

CENNIK KATALOGOWY WODOMIERZY



WSKAŹNIK POLA MAGNETYCZNEGO MFI z plombą	4,07 zł
------------------------------------------	---------



WODOMIERZE JEDNOSTRUMIENIOWE SUCHOBIEŻNE - PIĘCIOPOZYCYJNE LICZYDŁO						
MODEL	TYP	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	OPCJA		
				STANDARD	ANTIMAGNETIC	
GSD5 1/2 AF	30° Qn 1,5 i 1,0	1/2" 15mm	110 mm	61,60	66,00	
GSD5 1/2 AC	90° Qn 1,5 i 1,0	1/2" 15mm	110 mm	61,60	66,00	
GSD5 1/2 AF G1"	30° Qn 1,5	1/2" 15mm	130 mm	73,70	77,00	
GSD5 1/2 AC G1"	90° Qn 1,5	1/2" 15mm	130 mm	73,70	77,00	
GSD5 3/4 AF	30° Qn 2,5	3/4" 20mm	130 mm	73,70	77,00	
GSD5 3/4 AC	90° Qn 2,5	3/4" 20mm	130 mm	73,70	77,00	
GSD5 1/2 AF	30° Qn 1,5	1/2" 15mm	80 mm	68,75	73,70	
GSD5 1/2 AC	90° Qn 1,5	1/2" 15mm	80 mm	68,75	73,70	
OPCJA Z KLAPKĄ					4,07 zł	
OPCJA KORPUS CHROM					4,95 zł	



WODOMIERZE JEDNOSTRUMIENIOWE SUCHOBIEŻNE - OŚMIOPozyCYJNE LICZYDŁO						
MODEL	TYP	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	OPCJA		
				STANDARD	ANTIMAGNETIC	
GSD8 1/2" AF	30° Qn 1,5	1/2" 15mm	110 mm	67,10	71,50	
GSD8 1/2" AC	90° Qn 1,5	1/2" 15mm	110 mm	67,10	71,50	
GSD8 3/4" AF	30° Qn 2,5	3/4" 20mm	130 mm	78,10	81,40	
GSD8 3/4" AC	90° Qn 2,5	3/4" 20mm	130 mm	78,10	81,40	
GSD8 1/2" AF	30° Qn 1,5	1/2" 15mm	80 mm	72,60	77,00	
GSD8 1/2" AC	90° Qn 1,5	1/2" 15mm	80 mm	72,60	77,00	
OPCJA Z KLAPKĄ					4,07 zł	
OPCJA KORPUS CHROM					4,95 zł	



WODOMIERZ SUCHOBIEŻNY JEDNOSTRUMIENIOWY Z LICZYDŁEM POD KĄTEM 45 ° KLASA B						
MODEL	TYP	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	OPCJA		
				STANDARD	ANTIMAGNETIC	
GSD8-45 1/2" AF	30° Qn 1,0 1,5	1/2" 15mm	110 mm	71,50	79,20	
GSD8-45 1/2" AC	90° Qn 1,0 1,5	1/2" 15mm	110 mm	71,50	79,20	
GSD8-45 3/4" AF	30° Qn 2,5	3/4" 20mm	130 mm	89,10	94,60	
GSD8-45 3/4" AC	90° Qn 2,5	3/4" 20mm	130 mm	89,10	94,60	



WODOMIERZ SUCHOBIEŻNY JEDNOSTRUMIENIOWY Z LICZYDŁEM POD KĄTEM 45 ° KLASA MID R100/R63						
MODEL	TYP	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	OPCJA		KLASA MID
				STANDARD	ANTIMAGNETIC	
GSD8-45 1/2" AF	30° Qn 1,0	1/2" 15mm	110 mm	93,50	100,65	R 63
GSD8-45 1/2" AC	90° Qn 1,0	1/2" 15mm	110 mm	93,50	100,65	R 63
GSD8-45 1/2" AF	30° Qn 1,6	1/2" 15mm	110 mm	93,50	100,65	R 100
GSD8-45 1/2" AC	90° Qn 1,6	1/2" 15mm	110 mm	93,50	100,65	R 100
GSD8-45 3/4" AF	30° Qn 2,5	3/4" 20mm	130 mm	111,10	117,15	R 100
GSD8-45 3/4" AC	90° Qn 2,5	3/4" 20mm	130 mm	111,10	117,15	R 100

CENNIK KATALOGOWY WODOMIERZY



WODOMIERZE JEDNOSTRUMIENIOWE MOKROBIEŻNE Z KŁAPKĄ (OSŁONA)					
MODEL	TYP	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	MOSIĄDZ (korpus)	CHROM (korpus)
CPR 1/2 AF	30° Qn 1,5	1/2" 15mm	110 mm	73,70	--
CPR 1/2 AC	90° Qn 1,5	1/2" 15mm	110 mm	73,70	--
CPR 3/4 AF	30° Qn 2,5	3/4" 20mm	130 mm	89,10	--
CPR 3/4 AC	90° Qn 2,5	3/4" 20mm	130 mm	89,10	--



WODOMIERZE JEDNOSTRUMIENIOWE MOKROBIEŻNE W KLASIE "C"					
CPR-B2 AF klasa "C"	30° Qn 1,5	1/2" 15mm	110 mm	89,10	--
CPR-B2 AC klasa "C"	90° Qn 1,5	1/2" 15mm	110 mm	89,10	--
CPR-B2 AF klasa "C"	30° Qn 2,5	3/4" 20mm	130 mm	115,50	--
CPR-B2 AC klasa "C"	90° Qn 2,5	3/4" 20mm	130 mm	115,50	--



WODOMIERZE JEDNOSTRUMIENIOWE MOKROBIEŻNE Z GLICERYNĄ					
CPR-RP AF	30° Qn 1,6	1/2" 15mm	110 mm	83,60	--
CPR-RP AC	90° Qn 1,6	1/2" 15mm	110 mm	83,60	--
CPR-RP AF	30° Qn 2,5	3/4" 20mm	130 mm	103,40	--
CPR-RP AC	90° Qn 2,5	3/4" 20mm	130 mm	103,40	--



MODEL VENUS (metalowa osłona, elementy złączne, wodomierz super-dry, chromowe wykończenie)					
MODEL	TYP	Max. przepływ	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	CENA
GSD5 1/2" AF	30° Qn 1,5	mc. 3	15 mm	80 mm	379,50
GSD5 1/2" AC	90° Qn 1,5	mc. 3	15 mm	80 mm	379,50
GSD8 1/2" AF	30° Qn 1,5	mc. 3	15 mm	80 mm	379,50
GSD8 1/2" AC	90° Qn 1,5	mc. 3	15 mm	80 mm	379,50



WODOMIERZE WIELOSTRUMIENIOWE - MOKROBIEŻNE "WET DIAL"					
MODEL	30°C	Max. przepływ	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	CENA
	zimna woda				
GMB 1/2" AF	Qn 1,5	mc. 3	15 mm	145mm	144,10
GMB 1/2" AF	Qn 1,5	mc. 3	15 mm	165mm	150,15
GMB 1/2" AF	Qn 1,5	mc. 3	15 mm	190mm	154,55
GMB 3/4" AF	Qn 2,5	mc. 5	20mm	190mm	173,80
GMB 1 AF	Qn 3,5	mc. 7	25mm	260mm	276,10
GMB 1" 1/4 AF	Qn 6,0	mc. 12	32mm	260mm	305,80
GMB 1" 1/2 AF	Qn 10,0	mc. 20	40mm	300mm	531,30
GMB 2" GWINT	Qn 15,0	mc. 30	50mm	300mm	676,50
GMB 2" KOŁNIERZ	Qn 15,0	mc. 30	50mm	300mm	676,50



WODOMIERZE WIELOSTRUMIENIOWE - MOKROBIEŻNE Z GLICERYNĄ					
MODEL	30°C	Max. przepływ	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	CENA
	zimna woda				KLASA B
GMB RP 1/2" AF	Qn 1,5	mc. 3	15 mm	145mm	160,60
GMB RP 1/2" AF	Qn 1,5	mc. 3	15 mm	165mm	166,65
GMB RP 1/2" AF	Qn 1,5	mc. 3	15 mm	190mm	172,70
GMB RP 3/4" AF	Qn 2,5	mc. 5	20mm	190mm	192,50
GMB RP 1 AF	Qn 3,5	mc. 7	25mm	260mm	308,00
GMB RP 1" 1/4 AF	Qn 6,0	mc. 12	32mm	260mm	341,00
R 50 GMB RP 1" 1/2 AF	Qn 10,0	mc. 20	40mm	300mm	592,90
R 63 GMB RP 2" GWINT	Qn 15,0	mc. 30	50mm	300mm	752,40
R 63 GMB RP 2" KOŁNIERZ	Qn 15,0	mc. 30	50mm	300mm	752,40

KLASA C



WODOMIERZE WIELOSTRUMIENIOWE - MOKROBIEŻNE Z GLICERYNĄ					
MODEL	30°C	Max. przepływ	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	CENA
	zimna woda				KLASA C
GMB RP 1/2" AF	Qn 1,5	mc. 3	15 mm	145mm	178,20
GMB RP 1/2" AF	Qn 1,5	mc. 3	15 mm	165mm	187,00
GMB RP 1/2" AF	Qn 1,5	mc. 3	15 mm	190mm	190,30
GMB RP 3/4" AF	Qn 2,5	mc. 5	20mm	190mm	215,60
GMB RP 1 AF	Qn 3,5	mc. 7	25mm	260mm	357,50
GMB RP 1" 1/4 AF	Qn 6,0	mc. 12	32mm	260mm	392,70



WODOMIERZE WIELOSTRUMIENIOWE-SUCHOBIEŻNE "SUPER DRY"					
MODEL	30°C	Max. przepływ	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	CENA
	zimna woda				
GMDX 1/2" AF	Qn 1,5	mc. 3	15 mm	145mm	144,10
GMDX 1/2" AF	Qn 1,5	mc. 3	15 mm	165mm	150,15
GMDX 1/2" AF	Qn 1,5	mc. 3	15 mm	190mm	154,55
GMDX 3/4" AF	Qn 2,5	mc. 5	20mm	190mm	173,80
GMDX 1 AF	Qn 3,5	mc. 7	25mm	260mm	276,10
GMDX 1" 1/4 AF	Qn 6,0	mc. 12	32mm	260mm	305,80
GMDX 1" 1/2 AF	Qn 10,0	mc. 20	40mm	300mm	531,30
GMDX 2" GWINT	Qn 15,0	mc. 30	50mm	300mm	676,50
GMDX 2" KOŁNIERZ	Qn 15,0	mc. 30	50mm	300mm	676,50
OPCJA ANTIMAGNETIC					8,03 zł



WODOMIERZE WIELOSTRUMIENIOWE - MOKROBIEZNE Z GLICERYNĄ Z NADAJNIKIEM IMPULSÓW			
MODEL	Wodomierz przystosowany do nadajnika impulsów	Wodomierz przystosowany z nadajnikiem impulsów "REED SIMPLE"	Wodomierz przystosowany z nadajnikiem oraz zabezpieczeniem "REED ANTI-FRAUD"
	GMB RP-R 1/2" L-145	204,60	267,85
	GMB RP-R 1/2" L-165	209,00	273,90
	GMB RP-R 1/2" L-190	213,40	277,20
	GMB RP-R 3/4"	232,10	295,90
	GMB RP-R 1"	337,70	399,30
	GMB RP-R 1 1/4"	365,20	429,00
R 50	GMB RP-R 1 1/2"	612,70	677,60
R 63	GMB RP-R 2" GWINT	759,00	821,70
R 63	GMB RP-R 2" KOŁNIERZ	759,00	821,70

KLASA C



WODOMIERZE WIELOSTRUMIENIOWE - MOKROBIEZNE Z GLICERYNĄ Z NADAJNIKIEM IMPULSÓW			
MODEL	Wodomierz przystosowany do nadajnika impulsów	Wodomierz przystosowany z nadajnikiem impulsów "REED SIMPLE"	Wodomierz przystosowany z nadajnikiem oraz zabezpieczeniem "REED ANTI-FRAUD"
	GMB RP-R 1/2" L-145	237,60	302,50
	GMB RP-R 1/2" L-165	246,40	310,20
	GMB RP-R 1/2" L-190	248,60	313,50
	GMB RP-R 3/4"	273,90	337,70
	GMB RP-R 1"	414,70	479,60
	GMB RP-R 1 1/4"	452,10	515,90



WODOMIERZE PRZEMYSŁOWE "WOLTMANN"- MODEL WDE-K30 PN16					
MODEL	30°C	Max przepływ	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	CENA
	zimna woda				
WDE-K30 2"	Qn 15,0	mc. 30	50mm	200mm	1040,60
WDE-K30 2 1/2"	Qn 25,0	mc. 50	65mm	200mm	1147,30
WDE-K30 3"	Qn 40,0	mc. 80	80mm	225mm	1227,60
WDE-K30 4"	Qn 60,0	mc. 120	100mm	250mm	1369,50
WDE-K30 5"	Qn 100,0	mc. 200	125mm	250mm	1640,10
WDE-K30 6"	Qn 150,0	mc. 300	150mm	300mm	2579,50
WDE-K30 8"	Qn 250,0	mc. 500	200mm	350mm	3030,50

WODOMIERZE PRZEMYSŁOWE "WOLTMANN"- MODEL WDE-K30 Z NADAJNIKAMI IMPULSÓW						
MODEL	Wartość impulsowania	30°C	MAX przepływ	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	CENA
		zimna woda				
WDE-K30-R 2"	100 L/IMP	Qn 15,0	mc. 30	50mm	200mm	1292,50
WDE-K30-R 2 1/2"		Qn 25,0	mc. 50	65mm	200mm	1399,20
WDE-K30-R 3"		Qn 40,0	mc. 80	80mm	225mm	1479,50
WDE-K30-R 4"		Qn 60,0	mc. 120	100mm	250mm	1621,40
WDE-K30-R 5"	1000 L/IMP	Qn 100,0	mc. 200	125mm	250mm	1892,00
WDE-K30-R 6"		Qn 150,0	mc. 300	150mm	300mm	2831,40
WDE-K30-R 8"		Qn 250,0	mc. 500	200mm	350mm	3282,40
Nadajnik impulsów						251,90



"WOLTMANN" - MODEL WDE PN 16					
MODEL	30°C	Max przepływ	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	CENA
WDE 10"	zimna woda	mc. 800	250 mm	450 mm	9163,00
WDE 12"	zimna woda	mc. 1200	300 mm	500 mm	12485,00
WDE 16"	zimna woda	mc. 2000	400 mm	600 mm	22330,00
WDE 20"	zimna woda	mc. 3000	500 mm	800 mm	25971,00



WODOMIERZE PRZEMYSŁOWE IRYGACYJNE					
MODEL	30°C	Max przepływ	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ	CENA
	zimna woda				
TAN-X5 2"	Qn 35,0	mc. 70	50mm	200mm	1040,60
TAN-X5 2 1/2"	Qn 50,0	mc. 100	65mm	200mm	1147,30
TAN-X5 3"	Qn 75,0	mc. 150	80mm	225mm	1227,60
TAN-X5 4"	Qn 125,0	mc. 250	100mm	250mm	1369,50
TAN-X5 5"	Qn 175,0	mc. 350	125mm	250mm	1640,10
TAN-X5 6"	Qn 250,0	mc. 500	150mm	300mm	2579,50
TAN-X5 8"	Qn 450,0	mc. 900	200mm	350mm	3030,50



WODOMIERZE JEDNOSTRUMIENIOWE Z NADAJNIEM IMPULSÓW			
MODEL	Wodomierz przystosowany do nadajnika impulsów	Wodomierz przystosowany z nadajnikiem impulsów "REED SIMPLE"	Wodomierz przystosowany z nadajnikiem oraz zabezpieczeniem "REED ANTI-FRAUD"
GSD5-R 1/2" AF	84,70	133,10	150,70
GSD5-R 1/2" AC	84,70	133,10	150,70
GSD5-R 3/4" AF	95,70	144,10	160,60
GSD5-R 3/4" AC	95,70	144,10	160,60
NADAJNIK REED		48,40	64,90



MODEL	Wodomierz przystosowany do nadajnika impulsów	Wodomierz przystosowany z nadajnikiem impulsów "REED SIMPLE"	Wodomierz przystosowany z nadajnikiem oraz zabezpieczeniem "REED ANTI-FRAUD"
GSD8-R 1/2" AF	90,20	138,60	155,10
GSD8-R 1/2" AC	90,20	138,60	155,10
GSD8-R 3/4" AF	100,65	149,05	165,55
GSD8-R 3/4" AC	100,65	149,05	165,55
NADAJNIK REED		48,40	64,90



WODOMIERZE WIELOSTRUMIENIOWE Z NADAJNIEM IMPULSÓW			
MODEL	Wodomierz przystosowany do nadajnika impulsów	Wodomierz przystosowany z nadajnikiem impulsów "REED SIMPLE"	Wodomierz przystosowany z nadajnikiem oraz zabezpieczeniem "REED ANTI-FRAUD"
GMDX-R 1/2"	202,40	255,20	273,90
GMDX-R 3/4"	221,10	273,90	291,50
GMDX-R 1"	325,60	377,30	394,90
GMDX-R 1 1/4"	354,20	407,00	425,70
GMDX-R 1 1/2"	602,80	653,40	673,20
GMDX-R 2" GWINT	746,90	798,60	816,20
GMDX-R 2" KOŁNIERZ	746,90	798,60	816,20
NADAJNIK REED		48,40	64,90



LICZNIK IMPULSÓW "IMPULSE COUNTER"	
MODEL	PLN
H7 EC-N	880,00 zł



LICZNIK IMPULSÓW "IMPULSE COUNTER" Z PRESELEKCJĄ	
MODEL	PLN
H7CX-A	1 292,50 zł