

TECHNIKA DOMOWA

OLEJOWE KOTŁY STOJĄCE



GTU 1200 V

GTU 120 S **76**



GTU 120

GTU 1200 V **77**

GTU 1200 FF/V **78**



GTU 1200 FF V

GTU 120 FF **78**

Wyposażenie - podgrzewacze pojemnościowe 79

Regulacja 79

Zestaw szybkiego montażu 80



GTU 120 FF

GT 120 S, GT 1200 S **81**

Wyposażenie - podgrzewacze pojemnościowe 81

Regulacja 82

Zestaw szybkiego montażu 82

Palniki olejowe M 100 83

Palniki gazowe 83



GT 120



GTU 120 S

KOTŁY WYPOSAŻONE FABRYCZNIE W PALNIK OLEJOWY (16-39 kW)

OLEJOWE KOTŁY STOJĄCE






TECHNIKA DOMOWA

| Model kotła | | Rodzaj konsoli sterowniczej | |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| | | B | DIEMATIC 3 |
| GTU 123 RS 16-21 kW | Cena PLN | 10 004,- | 12 101,- |
| | Ciężar kg | 188,0 | 188,0 |
| | Nr zam. | 100001696 | 100001711 |
| GTU 124 S 21-27 kW | Cena PLN | 9 920,- | 12 017,- |
| | Ciężar kg | 207,0 | 207,0 |
| | Nr zam. | 100001698 | 100001713 |
| GTU 125 S 27-33 kW | Cena PLN | 10 530,- | 12 626,- |
| | Ciężar kg | 243,0 | 243,0 |
| | Nr zam. | 100001699 | 100001714 |
| GTU 126 S 33-39 kW | Cena PLN | 11 186,- | 13 282,- |
| | Ciężar kg | 270,0 | 270,0 |
| | Nr zam. | 100001700 | 100001715 |

Do podanych cen (PLN) należy doliczyć podatek VAT

**GTU 1200 V**

KOTŁY Z PALNIKAMI OLEJOWYMI (16-33 kW)

| Model kotła | | Rodzaj konsoli sterowniczej | |
|---|-----------|---|--|
| | | B  | DIEMATIC 3  |
| | |  zintegrowany podgrzewacz c.w.u. 130l | |
| GTU 1203 RS/V 130 16-21 kW | Cena PLN | 11 596,- | 13 014,- |
| | Ciężar kg | 291,0 | 291,0 |
| | Nr zam. | 100001818 | 100001830 |
| GTU 1204 S/V 130 21-27 kW | Cena PLN | 11 831,- | 13 306,- |
| | Ciężar kg | 323,5 | 323,5 |
| | Nr zam. | 100001820 | 100001832 |
| GTU 1205 S/V 130 27-33 kW | Cena PLN | 12 334,- | 13 716,- |
| | Ciężar kg | 347,0 | 347,0 |
| | Nr zam. | 100001821 | 100001833 |

Zestawy zawierają czujnik c.w.u. i połączenie kocioł-podgrzewacz wraz z pompą ładującą.

OLEJOWE KOTŁY STOJĄCE





TECHNIKA DOMOWA

Do podanych cen (PLN) należy doliczyć podatek VAT



GTU 1200 FF/V


KOTŁY Z PALNIKAMI OLEJOWYMI / KOMORA ZAMKNIĘTA (21-25 kW)

| Model kotła | | Rodzaj konsoli sterowniczej | |
|---|-----------|---|-----------------|
| | | B | DIEMATIC 3 |
| | |  | |
| | |  zintegrowany podgrzewacz c.w.u. 130l | |
| GTU 1204 FF/V 130 21-25 kW | Cena PLN | 12 157,- | 13 633,- |
| | Ciężar kg | 291,0 | 291,0 |
| | Nr zam. | 100001899 | 100001905 |



GTU 120 FF

KOTŁY WYPOSAŻONE FABRYCZNIE W PALNIK OLEJOWY /
KOMORA ZAMKNIĘTA (21-25 kW)

| Model kotła | | Rodzaj konsoli sterowniczej | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------------|
| | | B | DIEMATIC 3 |
| | |  | |
| GTU 124 FF 21-25 kW | Cena PLN | 10 252,- | 12 342,- |
| | Ciężar kg | 188,0 | 188,0 |
| | Nr zam. | 100001859 | 100001865 |

Do podanych cen (PLN) należy doliczyć podatek VAT

WYPOSAŻENIE - PODGRZEWACZE POJEMNOŚCIOWE

| Nr zam. | Opis | Pakiet | Cena PLN | Ciężar kg |
|-----------|--|--------|----------------|-----------|
| 100001580 | Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. L 160 | BH72 | 5 030,- | 96,0 |
| 89557001 | Zestaw połączeniowy z pompą ładującą | BH73 | 1 320,- | 6,3 |
| 100001581 | Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. L 250 | BH74 | 6 053,- | 117,0 |
| 89557002 | Zestaw połączeniowy z pompą ładującą | BH75 | 1 320,- | |

REGULACJA

| Nr zam. | Opis | Pakiet | Cena PLN | Ciężar kg |
|-----------|---|--------|----------------|-----------|
| 100000030 | Czujnik c.w.u. | AD212 | 182,- | 0,2 |
| 85757747 | Czujnik pokojowy | FM52 | 380,- | 0,5 |
| 85757742 | Czujnik temperatury spalin | FM47 | 237,- | 0,5 |
| 100010960 | Czujnik zewnętrzny RADIO | AD241 | 258,- | 0,5 |
| 100004637 | Dodatkowy moduł CDR 2 | FM162 | 767,- | 0,3 |
| 88017851 | Kabel BUS RX 12, dł. 12 m | AD134 | 360,- | 3,0 |
| 100010961 | Moduł kotła RADIO (nadajnik) | AD242 | 403,- | 0,3 |
| 85757743 | Płytko + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego | FM48 | 668,- | 0,5 |
| 85757746 | Programowalny czujnik pokojowy CDI 2 | FM51 | 767,- | 0,3 |
| 100004636 | Programowalny czujnik pokojowy CDR 2 (beprzewodowy) | FM161 | 1 033,- | 0,5 |
| 88017859 | Termostat pokojowy nie programowany | AD140 | 127,- | 0,1 |
| 100012645 | Termostat pokojowy programowalny | AD247 | 335,- | 0,3 |
| 100013138 | Termostat pokojowy programowalny - radio | AD248 | 743,- | 0,4 |

ZESTAW SZYBKIEGO MONTAŻU








| Nr zam. | Opis | Pakiet | Cena PLN | Ciężar kg |
|----------|---|--------|----------------|-----------|
| 89997061 | Rury połączeniowe do GT/GTU 1200, GTU 1200/V130 | EA101 | 491,- | 4,0 |
| 89997060 | Rury połączeniowe do GT/GTU 120 | EA100 | 379,- | 2,5 |
| 89997001 | Czwórnik połączeniowy (2 szt.) - w kotle GTU (C) 1200/V130 w zakresie dostawy | EA46 | 192,- | 1,0 |
| 89997016 | Zespół pompowy dla obiegu bez mieszacza (pompa trójbiegowa) | EA61 | 1 584,- | 7,0 |
| 89997020 | Zespół pompowy dla obiegu bez mieszacza (pompa elektroniczna) | EA65 | 1 871,- | 7,0 |
| 89997018 | Zespół pompowy dla obiegu z mieszaczem (pompa trójbiegowa) | EA63 | 2 664,- | 8,2 |
| 89997022 | Zespół pompowy dla obiegu z mieszaczem (pompa elektroniczna) | EA67 | 2 978,- | 8,4 |
| 89997014 | Rozdzielacz - dwa obiegi | EA59 | 991,- | 6,3 |
| 89997015 | Rozdzielacz - trzy obiegi | EA60 | 1 706,- | 9,8 |
| 89997029 | Konsola naścienna (obligatoryjnie przy 3 obiegach) | EA74 | 190,- | 1,0 |
| 89997009 | Grupa bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa, manometr, odpowietrznik aut.) | EA54 | 420,- | 1,0 |
| 89997024 | Podłączenie dla naczynia wzbiorczego | EA69 | 513,- | 0,5 |

Do podanych cen (PLN) należy doliczyć podatek VAT



GT 120 S, GT 1200 S

KOTŁY OLEJOWO-GAZOWE (16-39 kW)

| Model kotła | | Rodzaj konsoli sterowniczej | |
|---------------------------|-----------|--|--|
| | | B    | DIEMATIC 3     |
| | | bez podgrzewacza c.o | |
| GT 123 16-21 kW | Cena PLN | 6 290,- | 8 387,- |
| | Ciężar kg | 151,0 | 151,0 |
| | Nr zam. | 100001680 | 100001692 |
| GT 124 21-27 kW | Cena PLN | 6 841,- | 8 924,- |
| | Ciężar kg | 182,0 | 182,0 |
| | Nr zam. | 100001681 | 100001693 |
| GT 125 27-33 kW | Cena PLN | 7 438,- | 9 534,- |
| | Ciężar kg | 210,0 | 210,0 |
| | Nr zam. | 100001682 | 100001694 |
| GT 126 33-39 kW | Cena PLN | 8 094,- | 10 191,- |
| | Ciężar kg | 237,5 | 237,5 |
| | Nr zam. | 100001683 | 100001695 |

WYPOSAŻENIE - PODGRZEWACZE POJEMNOŚCIOWE

| Nr zam. | Opis | Pakiet | Cena PLN | Ciężar kg |
|-----------|--|--------|----------------|-----------|
| 100001580 | Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. L 160 | BH72 | 5 030,- | 96,0 |
| 89557001 | Zestaw połączeniowy z pompą ładującą | BH73 | 1 320,- | 6,3 |
| 100001581 | Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. L 250 | BH74 | 6 053,- | 117,0 |
| 89557002 | Zestaw połączeniowy z pompą ładującą | BH75 | 1 320,- | |

Do podanych cen (PLN) należy doliczyć podatek VAT

REGULACJA

| Nr zam. | Opis | Pakiet | Cena PLN | Ciężar kg |
|-----------|---|--------|----------------|-----------|
| 100000030 | Czujnik c.w.u. | AD212 | 182,- | 0,2 |
| 85757747 | Czujnik pokojowy | FM52 | 380,- | 0,5 |
| 85757742 | Czujnik temperatury spalin | FM47 | 237,- | 0,5 |
| 100010960 | Czujnik zewnętrzny RADIO | AD241 | 258,- | 0,5 |
| 100004637 | Dodatkowy moduł CDR 2 | FM162 | 767,- | 0,3 |
| 88017851 | Kabel BUS RX 12, dł. 12 m | AD134 | 360,- | 3,0 |
| 100010961 | Moduł kotła RADIO (nadajnik) | AD242 | 403,- | 0,3 |
| 85757743 | Płytkę + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego | FM48 | 668,- | 0,5 |
| 85757746 | Programowalny czujnik pokojowy CDI 2 | FM51 | 767,- | 0,3 |
| 100004636 | Programowalny czujnik pokojowy CDR 2 (beprzewodowy) | FM161 | 1 033,- | 0,5 |
| 88017859 | Termostat pokojowy nie programowany | AD140 | 127,- | 0,1 |
| 100012645 | Termostat pokojowy programowalny | AD247 | 335,- | 0,3 |
| 100013138 | Termostat pokojowy programowalny - radio | AD248 | 743,- | 0,4 |

ZESTAW SZYBKIEGO MONTAŻU

| Nr zam. | Opis | Pakiet | Cena PLN | Ciężar kg |
|----------|--|--------|----------------|-----------|
| 89997061 | Rury połączeniowe do GT/GTU 1200, GTU 1200/V130 | EA101 | 491,- | 4,0 |
| 89997060 | Rury połączeniowe do GT/GTU 120 | EA100 | 379,- | 2,5 |
| 89997001 | Czownik połączeniowy (2 szt.) - w kotle GTU (C) 1200/V130 w zakresie dostawy | EA46 | 192,- | 1,0 |
| 89997016 | Zespół pompowy dla obiegu bez mieszacza (pompa trójbiegowa) | EA61 | 1 584,- | 7,0 |
| 89997020 | Zespół pompowy dla obiegu bez mieszacza (pompa elektroniczna) | EA65 | 1 871,- | 7,0 |
| 89997018 | Zespół pompowy dla obiegu z mieszaczem (pompa trójbiegowa) | EA63 | 2 664,- | 8,2 |
| 89997022 | Zespół pompowy dla obiegu z mieszaczem (pompa elektroniczna) | EA67 | 2 978,- | 8,4 |
| 89997014 | Rozdzielacz - dwa obiegi | EA59 | 991,- | 6,3 |
| 89997015 | Rozdzielacz - trzy obiegi | EA60 | 1 706,- | 9,8 |
| 89997029 | Konsola ścienna (obligatoryjnie przy 3 obiegach) | EA74 | 190,- | 1,0 |
| 89997009 | Grupa bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa, manometr, odpowietrznik aut.) | EA54 | 420,- | 1,0 |
| 89997024 | Podłączenie dla naczynia wzbiorczego | EA69 | 513,- | 0,5 |

Do podanych cen (PLN) należy doliczyć podatek VAT

PALNIKI OLEJOWE M 100

| Nr zam. | Opis | Pakiet | Cena PLN | Ciężar kg |
|----------|-------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| 88027319 | GT 124 / GT 1204 | M100/1S | 3 323,- | 14,0 |
| 88027320 | GT 125 / GT 126 / GT 1205 / GT 1206 | M100/2S | 3 323,- | 14,0 |

PALNIKI GAZOWE

| Nr zam. | Opis | Pakiet | Cena PLN | Ciężar kg |
|----------|-------------------------------------|--------|----------------|-----------|
| 88027205 | GT 120 / GT 1200 - wszystkie modele | G100 | 6 015,- | 14,0 |

OLEJOWE KOTŁY STOJĄCE



TECHNIKA DOMOWA

Do podanych cen (PLN) należy doliczyć podatek VAT