



Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
019001030	Zestaw uszczelnień do zaworów mieszających DR/ZR, DN15 i DN40	184,30	CZ	C	1
019001040	Zestaw uszczelnień do zaworów mieszających DR/ZR, DN50 i DN65	184,30	CZ	C	1
019001050	Zestaw uszczelnień do zaworów mieszających DR/ZR, DN80 i DN100	184,30	CZ	C	1
019001060	Zestaw uszczelnień do zaworów mieszających DR/ZR, DN125 do DN200	184,30	CZ	C	1
02001U	Sterownik TF 801	196,00	G1	C	1
02005U	Sterownik TF 804	306,50	G1	C	1
02201U	Sterownik TF 830	196,00	G1	C	1
02231U	Sterownik TF 830.3	233,80	G1	C	1
02234U	Sterownik TF 834.3	246,80	G1	C	1
02236U	Sterownik TF836.3	289,50	G1	C	1
02401U	Sterownik TF 832	257,20	G1	C	1
02404U	Sterownik TF 802	247,80	G1	C	1
02406U	Sterownik TF 840	356,20	G1	C	1
02431U	Sterownik TF 832.3	271,60	G1	C	1
02524U	Sterownik TF 974	249,50	G1	C	1
02526U	sterownik TF 976	273,40	G1	C	1
03000526	Sprzęgiełko do siłowników VMM	76,60	CZ	C	1
0310005U	Sterownik DKO 970 Mod.05	227,70	G1	C	1
0310021U	Sterownik DKO 970 Mod.21	285,60	G1	C	1
0312005U	Sterownik DKO 972 Mod.05	285,30	G1	C	1
0312022U	Sterownik DKO 972 Mod.22	404,00	G1	C	1
0312025U	Sterownik DKO 972 Mod.25	383,60	G1	C	1
0322005U	Sterownik DKG 972 Mod.05	358,40	G1	C	1
0332010U	Sterownik DKG 972 Mod.10	330,40	G1	C	1
0332020U	Sterownik DKG 972 Mod.20	404,70	G1	C	1
0332027U	Sterownik DKG 972 Mod.27	404,70	G1	C	1
0332028U	Sterownik DKG 972 Mod.28	417,20	G1	C	1
0332030U	Sterownik DKG 972 Mod.30	425,30	G1	C	1
0332031U	Sterownik DKG 972 Mod.31	428,00	G1	C	1
0350001U	Sterownik DMG 970 Mod.01	552,00	G1	C	1
0350003U	Sterownik DMG 970 Mod.03	671,40	G1	C	1
0352001U	Sterownik DMG 972 Mod.01	577,50	G1	C	1
0352004U	Sterownik DMG 972 Mod.04	682,10	G1	C	1
0366001U	Sterownik DLG 976 Mod.01	583,80	G1	C	1
0620220U	Sterownik MMI 810.1 Mod.33	679,60	G1	C	1
0620720U	Sterownik MMI 810.1 Mod.13	1 040,30	G1	C	1
0621120U	Sterownik MMI 811.1 Mod.35	1 059,90	G1	C	1
0622220U	Sterownik MMI 813.1 Mod.23	1 010,70	G1	C	1
0622520U	Sterownik MMI 810.1 Mod.43	1 000,40	G1	C	1
06256U	Sterownik MMI 962.1 Mod.23	773,70	G1	C	1
0640120U	Sterownik MMG 810.1 Mod.32	1 021,00	G1	C	1
0640220U	Sterownik MMG 810.1 Mod.33	970,10	G1	C	1
0640520U	Sterownik MMG 811.1 Mod.33	1 175,20	G1	C	1
071161036	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN20-DN32	144,20	CZ	C	1
071161037	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN40-DN50	156,90	CZ	C	1
075041061	Adapter do siłownika M6063L	105,90	R42	B	1
08001U	Sterownik TMO 720-4 Mod.35	1 798,00	G1	C	1
08211U	Sterownik TMG 740-3 Mod.32-32	1 480,10	G1	C	1
08217U	Sterownik TMG 740-3 Mod.13-53	1 711,00	G1	C	1
08218U	Sterownik TMG 740-3 Mod.43-35	1 621,00	G1	C	1
0900229	Osiłona sprężyny, kompletna, D06FN, 1 1/2-2"	81,50	CZ	B	1
0900747	Uszczelnienie O'ring (na komorę) do filtrów F76S, HS10S; przyłącze 1/2" - 1 1/4", 10 szt.	67,00	CZ	C	10
0900748	Uszczelnienie O'ring (na komorę) do filtrów F76S, HS10S; przyłącze 1 1/2" - 2", 10 szt.	67,00	CZ	C	10
0901246	Uszczelnienie O'ring (na komorę) do filtrów FF06, FK06 z przyłączem 1/2", 10 szt.	21,30	CZ	C	10
0901247	Uszczelka pod osadę D06F (1 i 1 1/4")- 10 szt	28,70	CZ	B	1
0901248	Uszczelka pod osadę D06F (1 1/2 i 2")- 10 szt	38,30	CZ	B	1
0901355	Uszczelka do D15P, DN80	187,00	CZ	B	1
0901499	Uszczelnienie O'ring (na komorę) do filtrów FF06, FK06 z przyłączem 3/4 - 1 1/4", 10 szt.	31,30	CZ	C	10
0901515	Kolpak sprężyny kompletny, do D05F 1/2" - 1"; D06F 1/2"+3/4"	69,70	CZ	A	1
0901518	Osiłona sprężyny D06F 1 1/2 - 2"	121,60	CZ	A	1
0901855	Zawór spustowy BA298-DN65 do DN150	1960,00	CZ	C	1
0903127	Uszczelnienie O'ring (na siatkę) do filtrów FF06, FK06 z przyłączem 1/2", 10 szt.	26,30	CZ	C	10
0903128	Uszczelnienie O'ring (na siatkę) do filtrów FF06, FK06 z przyłączem 3/4 - 1 1/4", 10 szt.	30,30	CZ	C	10
0903445	Kolpak sprężyny zaworu napełniającego	73,00	CZ	C	1
0904033	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN65-DN100)	2016,00	CZ	C	1
0904034	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN150)	3092,00	CZ	C	1
1004711	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt.	43,40	O1	B	20
1004712	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30, bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt.	43,40	O1	B	20
1004714	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt.	43,40	O1	B	20
1004715	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt.	43,40	O1	B	20
13104U	Transformator zapłonowy ZT 900 4mm 220/240V	323,70	G1	C	1
13121U	Transformator zapłonowy ZT 930 1mm 220/240V	309,30	G1	C	1
13124U	Transformator zapłonowy ZT 930 4mm 220/240V	272,60	G1	C	1
13131U	Transformator zapłonowy ZT 931 1mm 220/240V	309,30	G1	C	1
1313405U	Transformator zapłonowy ZT 931 4mm 220/240V z kablem	302,20	G1	C	1
13134U	Transformator zapłonowy ZT 931 4mm 220/240V	302,20	G1	C	1
1650105U	Czujnik Podczerwieni IRD 1010.1 prawy czerwony	557,00	G1	C	1
1650106U	Czujnik Podczerwieni IRD 1010.1 prawy biały	515,60	G1	C	1
16501U	Czujnik Podczerwieni IRD 1010.1 prawy niebieski	515,60	G1	C	1
1650205U	Czujnik Podczerwieni IRD 1010.1 osowy czerwony	507,90	G1	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
1650206U	Czujnik Podczerwieni IRD 1010.1 osiowy biały	507,90	G1	C	1
18812U	Czujnik UV UVZ 780 niebieski	737,10	G1	C	1
18813U	Czujnik UV UVZ 780 czerwony	746,40	G1	C	1
18814U	Czujnik UV UVZ 780 biały	740,80	G1	C	1
18815U	Czujnik UV UVZE 780	5 327,00	G1	C	1
203541/U	CONNECTOR	43,50	G2	C	1
2109B0180SECZ	wycofany, zamiennik H2109B0180SECZ	wycofany			
2202700	Membrana do D22, 1/2 - 3/4"	21,30	CZ	B	1
2204100	Membrana do D22, 1 1/2 - 2"	52,70	CZ	B	1
2442700	Zestaw pierścieni O-ring wkładu filtracyjnego (10 szt.), filtra F76S/HS10S	20,00	CZ	B	1
272868/U	Silniczek do zaworu V4043/V4044	198,10	CZ	B	1
45900445-013U	Kabel ze złączem Molex 1m, do współpracy z zaworami VC	22,10	R1	C	1
46176612-501	Podstawa montażowa przełącznika R4348	308,90	G2	B	1
50017460-001/U	Transformator 2 WY. 17Hz V220-240	95,60	G2	A	1
5707300	Membrana D15P, DN50	47,80	CZ	B	1
5707400	Membrana D15P, DN65	75,40	CZ	B	1
5707500	Membrana D15P, DN80	138,90	CZ	A	1
5707600	Membrana D15P, DN100	210,00	CZ	A	1
5707700	Membrana D15P, DN125	286,70	CZ	B	1
5707800	Membrana D15P, DN150	249,40	CZ	B	1
70-550	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	5 241,00	W3	C	1
70-610	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	2 417,00	W3	C	1
78-LKS130-05U	Siłownik LKS 130-05 (B6-5 S1)	961,60	G2	C	1
78-LKS130-09U	Siłownik LKS 130-09 (A5-5 S1)	933,80	G2	C	1
78-LKS130-12U	Siłownik LKS 130-12 (B5-5 S1)	929,40	G2	C	1
78-LKS131-03U	Siłownik LKS 131-03 (B2-5 S3)	1 092,80	G2	C	1
78-LKS131-05U	Siłownik LKS 131-05 (B2-5 S3)	1 087,70	G2	C	1
78-LKS131-07U	Siłownik LKS 131-07 (B2-5 S5)	1 029,20	G2	C	1
78-LKS131-10U	Siłownik LKS 131-10 (B2-15 S5)	1 112,40	G2	C	1
78-LKS131-14U	Siłownik LKS 131-14 (B1-15 S5)	941,50	G2	C	1
78-LKS131-18U	Siłownik LKS 131-18 (B6-5 S3)	1 023,80	G2	C	1
78-LKS160-16U	Siłownik LKS 160-16 (B5-5 S4)	1 029,70	G2	C	1
78-LKS160-19U	Siłownik LKS 160-19 (B3-5 S2.1)	1 138,20	G2	C	1
78-LKS160-20U	Siłownik LKS 160-20 (B5-5 S1)	1 425,50	G2	C	1
78-LKS160-39U	Siłownik LKS 160-39 (A5-5 S4)	896,10	G2	C	1
78-LKS160-41U	Siłownik LKS 160-41 B6-22 S11.1	1 228,80	G2	C	1
78-LKS210-08U	Siłownik LKS 210-08 (A1-5 S1)	1 308,10	G2	C	1
78-LKS210-10U	Siłownik LKS 210-10 (B1-5 S1)	1 306,00	G2	C	1
78-LKS210-17U	Siłownik LKS 210-17 (B1-25 S3.1)	1 094,90	G2	C	1
78-LKS210-18U	Siłownik LKS 210-18 (A3-5 S1)	1 322,50	G2	C	1
78-LKS210-19U	Siłownik LKS 210-19 (A1-5 S1)	1 349,30	G2	C	1
78-LKS210-21U	Siłownik LKS 210-21 (B1-15 S2)	1 349,30	G2	C	1
78-LKS210-22U	Siłownik LKS 210-22 (A1-25 S1)	1 703,00	G2	C	1
78-LKS210-26U	Siłownik LKS 210-26 (B1-7 S1)	1 334,90	G2	C	1
78-LKS300-08U	Siłownik LKS 300-08 (B1-4 S2.3)	2079,00	G1	C	1
78-LKS310-10U	Siłownik LKS 310-10 (B-5A-3.5 S8)	3 614,00	G2	C	1
78-LKS310-15U	Siłownik LKS 310-15 (A-5D-30 S1)	2 346,00	G2	C	1
78-LKS310-17U	Siłownik LKS 310-17 (B-5C-3.5 S7.1)	2 596,00	G2	C	1
78-LKS310-21U	Siłownik LKS 310-21 (A-5D-30 S12)	2 651,00	G2	C	1
78-LKS310-22U	Siłownik LKS 310-22 (A-5B-30 S7)	2 569,00	G2	C	1
A4021A1002	Układ kontroli szczelności	1253,90	G3	A	1
A7209.2071	Zestaw cz. zamiennych do siłownika SmartAct	112,80	CZ	C	1
A7209.2072	Zestaw montażowy do siłownika SmartAct	84,60	CZ	C	1
A7209.2073	Zabezpieczenie przed obrotem	183,10	CZ	C	1
AA76-1/2A	Ostona spustu F76S; 1/2"-2"	36,30	CZ	B	1
AB25	Zawór elektromagnetyczny do wody, DN25	1592,30	R44	B	1
AC-15FS	Złączka do lutowania	19,80	R4	B	1
AC-15FT	Złączka gwintowana	19,80	R4	A	1
AC-15TF	Złączka gwintowana	39,10	R4	C	1
AC-20FS	Złączka do lutowania	14,80	R4	C	1
AC-20FT	Złączka gwintowana	14,80	R4	A	1
AC-20TF	Złączka gwintowana	39,10	R4	B	1
AC-25T	Złączka gwintowana	59,40	R4	A	1
AC-25TF	Złączka gwintowana	44,50	R4	A	1
AC-32T	Złączka gwintowana	108,80	R4	B	1
AC-32TF	Złączka gwintowana	69,20	R4	A	1
AC-40T	Złączka gwintowana	153,30	R4	B	1
AC-40TF	Złączka gwintowana	99,00	R4	B	1
AC-50TF	Złączka gwintowana	117,30	R4	C	1
ACN-15C	Złączka zaciskowa	15,30	R4	B	1
ACN-15S	Złączka do lutowania	16,70	R4	B	1
ACN-15T	Złączka gwintowana	14,80	R4	B	1
ACN-20C	Złączka zaciskowa	23,20	R4	B	1
ACN-20S	Złączka do lutowania	24,70	R4	B	1
ACN-20T	Złączka gwintowana	20,10	R4	B	1
ACS-15T	Złączka gwintowana	19,80	R4	B	1
ACS-15W	Złączka do spawania	34,70	R4	C	1
ACS-20T	Złączka gwintowana	19,80	R4	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę



Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
ACS-20W	Złączka do spawania	34,70	R4	B	1
ACS-25T	Złączka gwintowana	44,50	R4	B	1
ACS-25W	Złączka do spawania	59,40	R4	C	1
ACS-32T	Złączka gwintowana	44,50	R4	B	1
ACS-32W	Złączka do spawania	64,30	R4	C	1
AF11DS-1/2A	Wkład do filtrów F76S i HS10S z podwójną spiralą, 1/2" - 3/4", 100 mikronów	476,00	CZ	C	1
AF11DS-1A	Wkład do filtrów F76S i HS10S z podwójną spiralą, 1"-1 1/4", 100 mikronów	525,20	CZ	C	1
AF11S-1/2A	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1/2"-3/4", 100 mikronów	432,50	CZ	C	1
AF11S-1/2B	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1/2"-3/4", 20 mikronów	485,40	CZ	B	1
AF11S-1/2C	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1/2"-3/4", 50 mikronów	485,40	CZ	C	1
AF11S-1/2D	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1/2"-3/4", 200 mikronów	485,40	CZ	B	1
AF11S-1/2E	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1/2"-3/4", 300 mikronów	485,40	CZ	B	1
AF11S-1/2F	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1/2"-3/4", 500 mikronów	485,40	CZ	B	1
AF11S-11/2A	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1 1/2" - 2", 100 mikronów	404,10	CZ	C	1
AF11S-11/2B	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1 1/2" - 2", 20 mikronów	539,20	CZ	C	1
AF11S-11/2C	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1 1/2" - 2", 50 mikronów	539,20	CZ	C	1
AF11S-11/2D	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1 1/2" - 2", 200 mikronów	539,20	CZ	C	1
AF11S-11/2E	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1 1/2" - 2", 300 mikronów	539,20	CZ	C	1
AF11S-11/2F	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1 1/2" - 2", 500 mikronów	539,20	CZ	C	1
AF11S-1A	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1" - 1 1/4", 100 mikronów	306,10	CZ	C	1
AF11S-1B	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1" - 1 1/4", 20 mikronów	374,90	CZ	C	1
AF11S-1C	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1" - 1 1/4", 50 mikronów	374,90	CZ	C	1
AF11S-1D	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1" - 1 1/4", 200 mikronów	374,90	CZ	C	1
AF11S-1E	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1" - 1 1/4", 300 mikronów	374,90	CZ	C	1
AF11S-1F	Wkład do filtrów F76S i HS10S, 1" - 1 1/4", 500 mikronów	374,90	CZ	C	1
AF20	Czujnik temperatury zewnętrznej	120,70	R3	A	1
AF74-1A	Wkład do filtrów F74C i FK74C, 100 mikronów	138,80	CZ	C	1
AF74-1C	Wkład do filtrów F74C i FK74C, 50 mikronów	138,80	CZ	C	1
AF74-1D	Wkład do filtrów F74C i FK74C, 200 mikronów	138,80	CZ	C	1
AF76S-065A	Wkład do filtrów kołnierżowych F76S-F DN65, 100 mikrometrów	3 243,00	CZ	B	1
AF76S-065C	Wkład do filtrów kołnierżowych F76S-F DN65, 50 mikrometrów	3 243,00	CZ	C	1
AF76S-065D	Wkład do filtrów kołnierżowych F76S-F DN65, 200 mikrometrów	3 243,00	CZ	C	1
AF76S-065F	Wkład do filtrów kołnierżowych F76S-F DN65, 500 mikrometrów	3 243,00	CZ	C	1
AF76S-080A	Wkład do filtrów kołnierżowych F76S-F DN80, 100 mikrometrów	3 615,00	CZ	B	1
AF76S-080C	Wkład do filtrów kołnierżowych F76S-F DN80, 50 mikrometrów	3 615,00	CZ	C	1
AF76S-080D	Wkład do filtrów kołnierżowych F76S-F DN80, 200 mikrometrów	3 615,00	CZ	C	1
AF76S-100A	Wkład do filtrów kołnierżowych F76S-F DN100, 100 mikrometrów	4 254,00	CZ	B	1
AF76S-100C	Wkład do filtrów kołnierżowych F76S-F DN100, 50 mikrometrów	4 254,00	CZ	C	1
AF76S-100D	Wkład do filtrów kołnierżowych F76S-F DN100, 200 mikrometrów	4 254,00	CZ	C	1
AF76S-100F	Wkład do filtrów kołnierżowych F76S-F DN100, 500 mikrometrów	4 254,00	CZ	C	1
AGF1	Czujnik temperatury spalin, Pt1000, 0 ... 320 oC, dł. Czujnika 120mm, dł. Kabla 1m	868,00	R44	C	1
AQS51	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO2 i temperatury, 24V, 0(2)...10V, 0(4)...20mA	2 381,00	R44	A	1
AQS51-KAM	Kanałowy przetwornik stężenia CO2 i temperatury, 24V, 0(2)...10V, 0(4)...20mA	2 855,00	R44	B	1
AQS71-KAM	Kanałowy przetwornik stężenia CO2, 24V, 0...10V,	2 855,00	R44	B	1
AS06-1/2A	Wkład do filtra FF06-1/2", 100 mikrometrów, 5 szt.	149,10	CZ	C	5
AS06-1/2C	Wkład do filtra FF06-1/2", 50 mikrometrów, 5 szt.	180,50	CZ	C	5
AS06-1A	Wkład do filtrów FF06 od 3/4" - 1 1/4", 100 mikrometrów, 5 szt.	155,40	CZ	C	5
AS06-1C	Wkład do filtrów FF06 od 3/4" - 1 1/4", 50 mikrometrów, 5 szt.	196,00	CZ	C	5
AS100V	Pierścień blokujący głowicy T100VM (5 szt.)	11,50	O21	C	5
ASW454	Moduł uśredniający	1026,90	R44	B	1
AT25	Zawór elektromagnetyczny	1136,90	R44	B	1
ATC928G1026	Moduł sterujący evotouch (8 stref), z ekranem dotykowym	1 006,00	R2	B	1
ATF100	Stojak dla panelu Evotouch, z zasilaczem	200,90	R2	B	1
ATF300	Podstawa montażowa ścienna dla panelu evotouch, z zasilaczem	148,30	R2	B	1
ATF400	Komplet 3 ramek wymiennych do modułu evotouch	86,60	R2	B	1
ATP921G1052	Pakiet do sterowania strefowego (moduł evotouch + moduł załączający kocioł BDR1)	1 290,00	R2	B	1
ATP924G1002	wycofany, zamiennik ATP924G1018				
ATP924G1018	Pakiet do sterowania strefowego (moduł evotouch + 4 głowice HR80	2 245,00	R2	B	1
ATU2040A	Złącze uniwersalne do większości zaworów innych niż Honeywell	239,60	R41	B	1
AVSOLAR-1/2	Zawór odcinający do E125S-1/2A i E121S-1/2	36,10	O7	B	1
AVSOLAR-3/8	Zawór odcinający do E125S-3/8A i E121S-3/8	26,20	O7	B	1
BA295-1/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1/2", ze śrubkami	1 022,90	W4	A	1
BA295-11/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/2", ze śrubkami	2 829,00	W4	A	1
BA295-11/4B	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/4", ze śrubkami	1 636,00	W4	A	1
BA295-1B	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1", ze śrubkami	1 321,90	W4	A	1
BA295-2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 2", ze śrubkami	2 943,00	W4	A	1
BA295-3/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4", ze śrubkami	1 045,30	W4	A	1
BA295C-1/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, z zaw. odcinającymi, 1/2"	2 943,00	W4	B	1
BA295C-11/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, z zaw. odcinającymi, 1 1/2"	2 930,00	W4	B	1
BA295C-11/4B	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, z zaw. odcinającymi, 1 1/4"	1 646,00	W4	B	1
BA295C-1B	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, z zaw. odcinającymi, 1"	1 332,00	W4	B	1
BA295C-2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, z zaw. odcinającymi, 2"	2 955,00	W4	B	1
BA295C-3/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, z zaw. odcinającymi, 3/4"	1 082,90	W4	B	1
BA295I-1/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	4 814,00	W4	B	1
BA295I-11/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	8 351,00	W4	B	1
BA295I-11/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/4", korpus ze stali nierdzewnej	6 779,00	W4	B	1
BA295I-1A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1", korpus ze stali nierdzewnej	5 698,00	W4	B	1
BA295I-2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 2", korpus ze stali nierdzewnej	9 432,00	W4	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę



Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
BA295I-3/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4", korpus ze stali nierdzewnej	5 306,00	W4	B	1
BA295STN-11/2A	BA- Izolator przepływu do stojaków hydrantowych	3 015,00	W4	A	1
BA295STN-11/2C	wycofany, zamiennik BA295STN-11/2A	wycofany			
BA295STN-3/4A	BA- Izolator przepływu do stojaków hydrantowych z przyłączem na wąż hydrantowy	472,70	W4	A	1
BA298-100FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy, DN 100	14 957,00	W4	A	1
BA298-150FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy, DN 150	23 159,00	W4	A	1
BA298-65FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy, DN 65	10 384,00	W4	A	1
BA298-80FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy, DN 80	10 983,00	W4	A	1
BA298I-100FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	24 243,00	W4	C	1
BA298I-150FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	38 239,00	W4	C	1
BA298I-65FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	23 352,00	W4	C	1
BA298I-80FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	23 567,00	W4	C	1
BA300-100A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 100	10 214,00	W4	A	1
BA300-150A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 150	16 315,00	W4	A	1
BA300-200A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 200	28 325,00	W4	A	1
BA300-65A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 65	5 844,00	W4	A	1
BA300-80A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 80	6 177,00	W4	A	1
BDR91A1000	Moduł przekaźnikowy, 5A, do systemu evohome	375,00	R2	B	1
C6045D1027	Presostat; 15-150mb	588,00	G2	B	1
C6045D1043	Presostat; 0,2-3mb	582,20	G2	B	1
C6045D1050	Presostat; 1-10mb	582,90	G2	B	1
C6045D1076	Presostat; 5-50mb	609,30	G2	B	1
C6045D1100	Presostat; 1-10mb	548,90	G2	B	1
C6097A1004/U	Presostat; 0,6-12,5mbar	312,00	G2	B	1
C6097A1012/U	Presostat; 7,5...53 mbar	325,60	G2	B	1
C6097A2210	Presostat; 2,5-50mb zewnętrzny	265,50	G2	B	1
C6097A2410	Presostat; 100-500mb zewnętrzny	293,30	G2	B	1
C7012A1145/U	3/4"; długość przewodu: 2,4 m; temperatura pracy: -4°C - +79°; 120V	2 684,00	G3	B	1
C7012A1194/U	3/4"; długość przewodu: 2,4 m; temperatura pracy: -4°C - +79°; 240V	2 678,00	G3	B	1
C7012C1042/U	1"; długość przewodu: 1,8 m; temperatura pracy: -4°C - +79°; 120V; dynamiczna autokontrola	9 748,00	G3	B	1
C7015A1092/U	3/4"; długość przewodu: 2,44 m; zawiera soczewki oraz kryzę; detektor: 104662B	2 717,00	G3	B	1
C7015A1126/U	3/4"; długość przewodu: 1,22 m; zawiera soczewki, kryzę, izolację, przejściówki; detektor: 104662B	2 567,00	G3	B	1
C7027A1023/U	1/2"; długość przewodu: 2,4 m; wyjście kabli z zaciskiem; temp: -18°C - +102°C	691,20	G3	B	1
C7027A1049/U	1/2"; długość przewodu: 2,4 m; wyjście kabli z kołnierzem gwintowanym; temp: -18°C - +102°C	691,20	G3	B	1
C7027A1056/U	1/2"; długość przewodu: 2,4 m; wyjście kabli z zaciskiem wg DIN; temp: -18°C - +102°C	701,60	G3	B	1
C7035A1064/U	1"; długość przewodu: 1,8 m; gwint zewnętrzny; temp: -18°C - +121°C	887,60	G3	B	1
C7044A1006/U	UV SENSOR	745,50	G3	B	1
C7061A1004/U	UV Flame Detector	2 638,20	G3	B	1
C7061A1020/U	3/4"; długość przewodu: 2,4 m; 115/230V; dynamiczna autokontrola; temp: -40 °C - +79°C	3 661,00	G3	B	1
C7061A1079/U	UV SENSOR 120/230V SHUTTER	2332,30	G3	A	1
C7061F1003	1"; długość przewodu: 2,4 m; 120V; dynamiczna autokontrola; przeciwybuchowy; temp: -40°C - +79°C	16 346,00	G3	B	1
C7068A1007	Kanałowy czujnik temperatury NTC20kOhm, di. Kabla 1,5m	71,60	R44	A	1
C7076A1007/U	1"; temperatura pracy: -40°C - +70°C; 120V; dynamiczna autokontrola; stosowany do: gaz, olej, węgiel	20 060,00	G3	B	1
C7076A1031/U	1"; temperatura pracy: -40°C - +70°C; 120V; dynamiczna autokontrola; stosowany do: gaz, olej, węgiel	20 082,00	G3	B	1
C7085A1006	Kanałowy czujnik temperatury uśredniający, PT1000, kapilara 3m	597,40	R44	B	1
C7085A1014	Kanałowy czujnik temperatury uśredniający, NTC20kOhm, kapilara 3m	597,40	R44	B	1
C7110A1010	Pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza 15...30Vdc/24Vac, 0...10V	1 911,00	R44	B	1
C7110C1001	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO2, 0(2)...10V, 18...30Vac/18...42Vdc	1 912,00	R44	B	1
C7110D1009	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO2 i czujnik temperatury NTC20kOhm 0(2)...10V	2 181,00	R44	B	1
CA295-1/2A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2"	246,50	W4	A	1
CA295-3/4A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 3/4"	246,50	W4	B	1
CM67RFMV	Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu regulacyjnego HMC	473,30	R1	B	1
CMS727C1002	Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu CMT727D1016 (1 strefa grzewcza)	360,00	R1	B	1
CMS927B1072	Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu CMT927A1072 (1 strefa grzewcza)	516,30	R1	B	1
CMT507A1007/U	Termostat CM507 programowalny 7-dniowy	190,80	R1	A	1
CMT707A1011	Termostat CM707 programowalny 7-dniowy	277,40	R1	A	1
CMT727D1016	Termostat CM727 programowalny 7-dniowy z modulem HC60NG, bezprzewodowy	510,80	R1	A	1
CMT907A1074	Termostat CM907 programowalny 7-dniowy	382,10	R1	A	1
CMT927A1072	Termostat CM927 programowalny 7-dniowy z modulem HC60NG, bezprzewodowy	748,50	R1	B	1
COMP230-1P1-20	Przetwornica częstot., 1/3-fazy, 208-240V, IP20, 1,1kW, 4,8/3,7A, EMC H filtr RFI	1 055,80	R5	B	1
COMP230-1P5-20	Przetwornica częstot., 1/3-fazy, 208-240V, IP20, 1,5kW, 7,0A, EMC H filtr RFI	1 176,30	R5	B	1
COMP230-2P2-20	Przetwornica częstot., 1/3-fazy, 208-240V, IP20, 2,2kW, 11,0A, EMC H filtr RFI	1 324,60	R5	B	1
COMP230-P37-20	Przetwornica częstot., 1/3-fazy, 208-240V, IP20, 0,37kW, 2,4/1,7A, EMC H filtr RFI	787,10	R5	B	1
COMP230-P75-20	Przetwornica częstot., 1/3-fazy, 208-240V, IP20, 0,75kW, 3,7/2,8A, EMC H filtr RFI	916,70	R5	B	1
COMP400-1P1-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 1,1kW, 3,3/2,4A, EMC H filtr RFI	1 343,10	R5	B	1
COMP400-1P5-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 1,5kW, 4,3/3,3A, EMC H filtr RFI	1 472,90	R5	B	1
COMP400-2P2-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 2,2kW, 5,6A, EMC H filtr RFI	1 667,00	R5	B	1
COMP400-3P0-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 3,0kW, 7,6A, EMC H filtr RFI	2 010,00	R5	B	1
COMP400-4P0-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 4,0kW, 9,0A, EMC H filtr RFI	2 149,00	R5	B	1
COMP400-5P5-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 5,5kW, 12,0A, EMC H filtr RFI	2 546,00	R5	B	1
COMP400-P55-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 0,55kW, 1,9/1,3A, EMC H filtr RFI	1 157,70	R5	B	1
COMP400-P75-20	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP20, 0,75kW, 2,4/1,9A, EMC H filtr RFI	1 259,70	R5	B	1
ConDor	Sterownik elektroniczny do zaworów EC30C	34 831,00	W3	C	1
D04FS-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", bez przyłączy	82,80	W2	A	1
D04FS-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", bez przyłączy	89,40	W2	A	1
D05F-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2"	170,50	W2	B	1
D05F-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	167,10	W2	A	1
D05F-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1"	233,00	W2	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę



Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
D05F-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	209,60	W2	C	1
D05F-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	182,20	W2	B	1
D05F-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	172,30	W2	A	1
D05FA-1/2B	Wkład zaworu regulatora ciśnienia D05F	76,30	CZ	B	1
D06F-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"	222,40	W2	A	1
D06F-1/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 1/2"	265,90	W2	A	1
D06F-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	208,60	W2	A	1
D06F-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"	732,50	W2	A	1
D06F-11/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 1 1/2"	816,60	W2	A	1
D06F-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	657,70	W2	A	1
D06F-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/4"	431,20	W2	A	1
D06F-11/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 1 1/4"	489,60	W2	A	1
D06F-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	393,00	W2	A	1
D06F-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	280,90	W2	A	1
D06F-1B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 1"	334,50	W2	A	1
D06F-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	262,00	W2	A	1
D06F-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	863,60	W2	A	1
D06F-2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 2"	956,50	W2	A	1
D06F-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	755,60	W2	A	1
D06F-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	246,80	W2	A	1
D06F-3/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 3/4"	288,70	W2	A	1
D06F-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	230,10	W2	A	1
D06FA-1/2	Wkład do zaworu redukcyjnego D06F, 1/2-3/4"	62,60	W2	C	1
D06FA-11/2	Wkład do zaworu redukcyjnego D06F, 1 1/2" - 2"	129,30	W2	C	1
D06FA-1A	Wkład do zaworu redukcyjnego D06F, 1", produkowanych do 1996	93,50	W2	C	1
D06FA-1B	Wkład do zaworu redukcyjnego D06F, 1"-1 1/4", produkowanych od 1997	93,50	W2	C	1
D06FH-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 Mpa, 1/2"	318,20	W2	A	1
D06FH-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/2"	1 093,90	W2	A	1
D06FH-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/4"	623,40	W2	B	1
D06FH-1B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1"	417,30	W2	A	1
D06FH-2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 2"	1 239,10	W2	A	1
D06FH-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 3/4"	353,50	W2	A	1
D06FI-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, 1" + 11/4"	203,10	W2	B	1
D06FI-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, 1/2" + 3/4"	180,50	W2	B	1
D06FI-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	635,80	W2	B	1
D06FI-1/2B	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	731,70	W2	C	1
D06FI-1/2E	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	392,10	W2	C	1
D06FI-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, 11/2 + 2"	248,00	W2	B	1
D06FI-11/2A	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 568,00	W2	B	1
D06FI-11/2B	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 917,00	W2	C	1
D06FI-11/2E	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	862,40	W2	C	1
D06FI-11/4A	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 176,10	W2	B	1
D06FI-11/4B	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 350,30	W2	C	1
D06FI-11/4E	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	627,10	W2	C	1
D06FI-1A	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	905,90	W2	B	1
D06FI-1B	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 088,80	W2	C	1
D06FI-1E	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	505,20	W2	C	1
D06FI-2A	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	2 047,00	W2	B	1
D06FI-2B	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2 526,00	W2	C	1
D06FI-2E	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	993,00	W2	C	1
D06FI-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	723,20	W2	B	1
D06FI-3/4B	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	836,10	W2	C	1
D06FI-3/4E	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	426,70	W2	C	1
D06FN-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1/2"	540,60	W2	A	1
D06FN-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1 1/2"	1 777,00	W2	B	1
D06FN-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1 1/4"	1 171,40	W2	B	1
D06FN-1B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1"	697,10	W2	A	1
D06FN-2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 2"	2 105,00	W2	A	1
D06FN-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 3/4"	599,00	W2	A	1
D06FNA-1	Wkład do zaworu redukcyjnego D06F	101,80	W2	C	1
D06FNA-1/2	Wkład do zaworu redukcyjnego D06F	64,30	W2	C	1
D06FNA-11/2	Wkład do zaworu redukcyjnego D06F	240,60	W2	C	1
D150-1/2A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 1/2"	238,40	CZ	C	1
D15NP-100A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 100, 20-200kPa	11 770,00	W2	B	1
D15NP-125A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 125, 20-200kPa	17 683,00	W2	B	1
D15NP-150A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 150, 20-200kPa	23 421,00	W2	C	1
D15NP-50A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 50, 20-200kPa	4 040,00	W2	B	1
D15NP-65A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 65, 20-200kPa	5 876,00	W2	B	1
D15NP-80A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 80, 20-200kPa	7 185,00	W2	B	1
D15P-100A	Regulator ciśnienia, kołnierzowy, PN16, DN100	6 379,00	W2	A	1
D15P-125A	Regulator ciśnienia, kołnierzowy, PN16, DN125	9 700,00	W2	A	1
D15P-150A	Regulator ciśnienia, kołnierzowy, PN16, DN150	13 622,00	W2	A	1
D15P-200A	Regulator ciśnienia, kołnierzowy, PN16, DN200	48 762,00	W2	B	1
D15P-50A	Regulator ciśnienia, kołnierzowy, PN16, DN50	2 631,00	W2	A	1
D15P-65A	Regulator ciśnienia, kołnierzowy, PN16, DN65	3 232,00	W2	A	1
D15P-80A	Regulator ciśnienia, kołnierzowy, PN16, DN80	4 208,00	W2	A	1
D160S-3/4A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 3/4"	242,20	CZ	C	1
D16-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	1 540,00	W2	B	1
D16-20A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 20	1 825,00	W2	B	1
D162-1/2A	Regulator ciśnienia do SG162	130,10	W5	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę



Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
D16-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	2 426,00	W2	B	1
D16-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	2 999,00	W2	B	1
D16-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	3 208,00	W2	B	1
D16A-15	Wkład do zaworu redukcyjnego D16	57,90	W2	C	1
D16A-25	Wkład do zaworu redukcyjnego D16	89,80	W2	C	1
D16A-40	Wkład do zaworu redukcyjnego D16	165,50	W2	C	1
D16N-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	2 384,00	W2	C	1
D16N-20A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 20	2 702,00	W2	C	1
D16N-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	3 505,00	W2	C	1
D16N-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	4 459,00	W2	C	1
D16N-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	4 933,00	W2	C	1
D16NA-15	Wkład do zaworu redukcyjnego D16	64,60	W2	C	1
D16NA-25	Wkład do zaworu redukcyjnego D16	105,10	W2	C	1
D16NA-40	Wkład do zaworu redukcyjnego D16	204,80	W2	C	1
D17P-100B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 100	12 517,00	W2	B	1
D17P-150B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 150	24 302,00	W2	C	1
D17P-200B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 200	68 839,00	W2	C	1
D17P-50B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 50	3 859,00	W2	B	1
D17P-65B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 65	5 398,00	W2	B	1
D17P-80B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 80	6 936,00	W2	B	1
D22-1/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/2"	232,70	W2	A	1
D22-1/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/4"	192,20	W2	A	1
D22-11/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/2"	1 138,50	W2	A	1
D22-11/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/4"	699,70	W2	A	1
D22-1A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1"	544,40	W2	A	1
D22-2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 2"	1 299,90	W2	A	1
D22-3/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/4"	342,10	W2	A	1
D22-3/8A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/8"	192,20	W2	A	1
DA74C-11/4A	Przyłącze do KaltecCoola, 1 1/4" (akcesoria niezbędne) oraz do filtrów F74CS, FK74CS, 3/4"	161,70	CZ	A	1
DA74C-1A	Przyłącze do KaltecCoola, 1" (akcesoria niezbędne) oraz do filtrów F74CS, FK74CS, 3/4"	124,10	CZ	A	1
DA74C-3/4A	Przyłącze do KaltecCoola, 3/4" (akcesoria niezbędne) oraz do filtrów F74CS, FK74CS, 3/4"	99,00	CZ	A	1
DA74CS-1/2A	Łącznik obrotowy do filtrów F74CS, FK74CS, 1/2"	99,00	CZ	A	1
DAV-MH-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 7855 m ²	4 391,00	W6	C	1
DAV-MH-100-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN100, pow. odpowietrzenia 7855 m ² , zabezpieczenie przeciwuderzeniowe	6 180,00	W6	C	1
DAV-MH-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 17670 m ²	8 397,00	W6	C	1
DAV-MH-150-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN150, pow. odpowietrzenia 17670 m ² , zabezpieczenie przeciwuderzeniowe	11 056,00	W6	C	1
DAV-MH-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 31415 m ²	15 267,00	W6	C	1
DAV-MH-200-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN200, pow. odpowietrzenia 31415 m ² , zabezpieczenie przeciwuderzeniowe	21 081,00	W6	C	1
DAV-MH-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 49090 m ²	22 011,00	W6	C	1
DAV-MH-250-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN250, pow. odpowietrzenia 49090 m ² , zabezpieczenie przeciwuderzeniowe	29 586,00	W6	C	1
DAV-MH-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 m ²	2 302,00	W6	C	1
DAV-MH-50-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN50, pow. odpowietrzenia 1960 m ² , zabezpieczenie przeciwuderzeniowe	3 266,00	W6	C	1
DAV-MH-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 5000 m ²	3 365,00	W6	C	1
DAV-MH-80-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN80, pow. odpowietrzenia 5000 m ² , zabezpieczenie przeciwuderzeniowe	4 527,00	W6	C	1
DAV-MH-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 5025 m ²	3 304,00	W6	C	1
DAV-MS-100-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN100, pow. odpowietrzenia 5025 m ² , zabezpieczenie przeciwuderzeniowe	4 451,00	W6	C	1
DAV-MS-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 7855 m ²	4 739,00	W6	C	1
DAV-MS-150-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN150, pow. odpowietrzenia 7855 m ² , zabezpieczenie przeciwuderzeniowe	6 457,00	W6	C	1
DAV-MS-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 17670 m ²	11 283,00	W6	C	1
DAV-MS-200-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN200, pow. odpowietrzenia 17670 m ² , zabezpieczenie przeciwuderzeniowe	13 850,00	W6	C	1
DAV-MS-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 31415 m ²	14 500,00	W6	C	1
DAV-MS-250-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN250, pow. odpowietrzenia 31415 m ² , zabezpieczenie przeciwuderzeniowe	20 265,00	W6	C	1
DAV-MS-300-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN300, pow. odpowietrzenia 49090 m ²	23 063,00	W6	C	1
DAV-MS-300-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN300, pow. odpowietrzenia 49090 m ² , zabezpieczenie przeciwuderzeniowe	29 945,00	W6	C	1
DAV-MS-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 m ²	1 694,00	W6	C	1
DAV-MS-50-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN50, pow. odpowietrzenia 1960 m ² , zabezpieczenie przeciwuderzeniowe	2 557,00	W6	C	1
DAV-MS-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 1960 m ²	2 363,00	W6	C	1
DAV-MS-80-KA-SA	Zawór napowietrz.-odpowietrz., DN80, pow. odpowietrzenia 1960 m ² , zabezpieczenie przeciwuderzeniowe	3 225,00	W6	C	1
DC76-11/2A	Dozownik komputerowy	6 916,00	W1	C	1
DC76-11/4A	Dozownik komputerowy	4 329,00	W1	C	1
DC76-1A	Dozownik komputerowy	3 901,00	W1	C	1
DC76-2A	Dozownik komputerowy	7 697,00	W1	B	1
DCM025	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25bar, histereza 0,03 bar, PN6	645,80	R44	B	1
DCM06	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	649,00	R44	B	1
DCM1	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	704,90	R44	B	1
DCM10	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	664,90	R44	A	1
DCM16	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	702,50	R44	B	1
DCM25	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	783,60	R44	B	1
DCM3	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	612,30	R44	A	1
DCM40	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	783,60	R44	C	1
DCM4016	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar	1570,00	W44	B	1
DCM6	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	612,30	R44	B	1
DCM625	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN16	720,60	R44	C	1
DCM63	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	951,60	R44	B	1
DCMV025	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 0,04-0,25 bar	1166,20	R44	B	1
DCMV06	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, z histerezą 0,04...0,5 bar, PN6	721,20	R44	B	1
DCMV1	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 0,2-1,6 bar	648,40	R44	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
DCMV10	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 1-10 bar	683,90	R44	A	1
DCMV16	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 3-16 bar	717,20	R44	A	1
DCMV16-213	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 3-16 bar	1073,00	R44	B	1
DCMV25	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 4-25 bar	789,10	R44	B	1
DCMV3	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 0,2-2,5 bar	637,40	R44	A	1
DCMV40	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 10-40 bar	1185,60	R44	B	1
DCMV6	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 0,5-6 bar	637,40	R44	A	1
DCMV625	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 0,2-6 bar	1134,50	R44	B	1
DCMV63	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 16-63 bar	1246,50	R44	B	1
DCMV63-406	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 40-75 bar	1034,90	R44	B	1
DDS76-1	Przełącznik ciśnienia różnicow., dla filtrów F76S 1" i 1 1/4", F76S-F DN65, 80, 100 i 125	1 486,80	W1	A	1
DDS76-1/2	Przełącznik ciśnienia różnicowego, dla filtrów F76S 1/2" i 3/4"	1 486,80	W1	B	1
DDS76-11/2	Przełącznik ciśnienia różnicowego, dla filtrów F76S 1 1/2" i 2"	1 486,80	W1	B	1
DGM1A	Presostat do gazu 0,2 -1,6 bar	645,00	R44	A	1
DH300/DH100-11/2A	Zawór priorytetu, 1 1/2"	3 076,00	W3	C	1
DH300/DH100-1A	Zawór priorytetu, 1"	2 841,00	W3	C	1
DH300/DH100-3/4A	Zawór priorytetu, 3/4"	2 513,00	W3	C	1
DH300-100A	Zawór priorytetu, DN100	9 885,00	W3	C	1
DH300-150A	Zawór priorytetu, DN150	18 227,00	W3	C	1
DH300-200A	Zawór priorytetu, DN200	26 637,00	W3	C	1
DH300-250A	Zawór priorytetu, DN250	44 864,00	W3	C	1
DH300-300A	Zawór priorytetu, DN300	61 686,00	W3	C	1
DH300-350A	Zawór priorytetu, DN350	89 724,00	W3	C	1
DH300-400A	Zawór priorytetu, DN400	142 998,00	W3	C	1
DH300-450A	Zawór priorytetu, DN450	211 695,00	W3	C	1
DH300-50A	Zawór priorytetu, DN50	6 940,00	W3	C	1
DH300-65A	Zawór priorytetu, DN65	7 851,00	W3	C	1
DH300-80A	Zawór priorytetu, DN80	9 112,00	W3	C	1
DHC23-3	Regulator do węzłów cieplnych	2 017,00	R3	B	1
DHC23-WS	Podstawa montażowa regulatora DHC23	137,30	R3	C	1
DKF20	Kablowy czujnik temperatury 2xNTC20k, dł. Kabla 2m	143,30	R44	C	1
DPS1000	Presostat różnicowy do gazów, zakres 200...1000 Pa	213,40	R44	A	1
DPS200	Presostat różnicowy do gazów, zakres 20...200 Pa	223,00	R44	B	1
DPS2500	Presostat różnicowy do gazów, zakres 500...2500Pa	223,00	R44	B	1
DPS400	Presostat różnicowy do gazów, zakres 40...400 Pa	213,40	R44	A	1
DPS500	Presostat różnicowy do gazów, zakres 50...500Pa	233,60	R44	B	1
DPTM100	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0...100/250Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	940,00	R44	B	1
DPTM1000	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0...1000/2500Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	940,00	R44	A	1
DPTM110	Przetwornik różnicy ciśnienia, -100...100Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	1 106,20	R44	B	1
DPTM1100	Przetwornik różnicy ciśnienia, -1000...1000Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	1 010,70	R44	C	1
DPTM250	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0...250/500Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	940,00	R44	B	1
DPTM50	Przetwornik różnicy ciśnienia, -50...50Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	1 106,20	R44	B	1
DPTM500	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0...500/1000Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	940,00	R44	A	1
DPTM5000	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0...5000/10000Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	940,00	R44	B	1
DPTM550	Przetwornik różnicy ciśnienia, -500...500Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc	1 010,70	R44	C	1
DR100FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 100, PN6, kv=160	1 745,00	R41	B	1
DR100GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 100, PN6, kv=160	1 479,10	R41	A	1
DR125FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 125, PN6, kv=250	2 990,00	R41	B	1
DR125GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 125, PN6, kv=250	2 490,00	R41	A	1
DR150FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 150, PN6, kv=630	5 469,00	R41	B	1
DR150GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 150, PN6, kv=630	4 360,00	R41	A	1
DR15-2GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=2,5	446,80	R41	B	1
DR15GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=	446,80	R41	B	1
DR15MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 15, PN6, kv=	446,80	R41	B	1
DR200FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 200, PN6, kv=1600	7 099,00	R41	C	1
DR200GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1600	7 099,00	R41	A	1
DR200GFLA1	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1000	6 825,00	R41	B	1
DR20GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty DN 20, PN6, kv=6,3	493,90	R41	B	1
DR20GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 20, PN6, kv=6,3	446,80	R41	A	1
DR20MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 20, PN6, kv=6,3	446,80	R41	B	1
DR25GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10	518,70	R41	B	1
DR25GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10	456,70	R41	A	1
DR25MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 25, PN6, kv=10	456,70	R41	B	1
DR300-100A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN100	9 559,00	W2	C	1
DR300-100B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN100	13 179,00	W2	C	1
DR300-150A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN150	15 931,00	W2	C	1
DR300-150B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN150	21 254,00	W2	C	1
DR300-200A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN200	23 551,00	W2	C	1
DR300-200B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	32 245,00	W2	C	1
DR300-250A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN250	39 201,00	W2	C	1
DR300-250B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	50 540,00	W2	C	1
DR300-300A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN300	58 879,00	W2	C	1
DR300-300B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN300	73 125,00	W2	C	1
DR300-350A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN350	83 753,00	W2	C	1
DR300-350B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	105 650,00	W2	C	1
DR300-400A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN400	132 200,00	W2	C	1
DR300-400B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	170 883,00	W2	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
DR300-450A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN450	208 890,00	W2	C	1
DR300-450B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN450	252 394,00	W2	C	1
DR300-50A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN50	6 388,00	W2	C	1
DR300-50B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN50	8 272,00	W2	C	1
DR300-65A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN65	7 222,00	W2	C	1
DR300-65B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN65	9 253,00	W2	C	1
DR300-80A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN80	8 616,00	W2	C	1
DR300-80B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN80	11 103,00	W2	C	1
DR32GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 32, PN6, kv=16	551,10	R41	A	1
DR32GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 32 PN6, kv=16	456,70	R41	A	1
DR32MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 32 PN6, kv=16	456,70	R41	B	1
DR40FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25	596,90	R41	B	1
DR40GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25	556,00	R41	A	1
DR40GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25	533,50	R41	A	1
DR40MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25	533,50	R41	B	1
DR50FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 50, PN6, kv=40	721,00	R41	B	1
DR50GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 50, PN6, kv=40	675,10	R41	A	1
DR65FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 65, PN6, kv=63	872,50	R41	B	1
DR65GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 65, PN6, kv=63	711,10	R41	A	1
DR80FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot kątowy, DN 80, PN6, kv=100	1 358,70	R41	B	1
DR80GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierkowy, przelot prosty, DN 80, PN6, kv=100	1 094,60	R41	A	1
DRA02B	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 2 m, dla NXS	499,80	R5	C	1
DRA-02L	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 2 m, dla NXL	370,30	R5	C	1
DRA-04B	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 4 m, dla NXS	536,90	R5	C	1
DRA-04L	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 4 m, dla NXL	398,00	R5	C	1
DRA15B	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 15 m, dla NXS	573,80	R5	C	1
D-SX100-1/2A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-100A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-11/2A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-11/4A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-1A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-2A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-50A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-65A	Wycofany	wycofany			
D-SX100-80A	Wycofany	wycofany			
DT90A1008	Cyfrowy termostat pokojowy	152,30	R1	A	1
DT90E1012	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO	181,30	R1	A	1
DT92A1004	Cyfrowy termostat pokojowy, bezprzewodow	447,50	R1	A	1
DT92E1000	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, bezprzewodow	484,20	R1	A	1
DTS92A1011	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym,	284,90	R1	B	1
DTS92E1000	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym z f. ECO	336,90	R1	B	1
DU144A1001	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gwint wewn.	65,50	O7	B	1
DU144A1002	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ze śrubunkiem 3/4"	114,70	O7	B	1
DU144A1003	Zawór upustowy różnicy ciśnień, gwint wewnętrzny 3/4"	88,60	O7	B	1
DU145-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", ze śrubunkami	118,10	O7	A	1
DU145-3/4E	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", bez śrubunków	121,10	O7	B	1
DU146-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny	391,70	O7	A	1
DU146-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gw. wewnętrzny	210,60	O7	A	1
DU146AH-A	Zespół wskaźnika	55,80	O7	A	1
DU146M-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	580,50	O7	B	1
DU146M-3/4A	Zawór upustowy, 3/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	304,40	O7	B	1
DWAM16	Presostat do gazu 3-16 bar	1167,30	R44	B	1
DWR06	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04bar	1 097,00	R44	B	1
DWR1	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06bar	1 097,00	R44	A	1
DWR16	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5bar	1 059,90	R44	B	1
DWR25	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar	1 117,60	R44	B	1
DWR3	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1bar	996,80	R44	A	1
DWR40	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar	1 117,60	R44	B	1
DWR6	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2bar	996,80	R44	A	1
DWR625	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25bar	1 059,90	R44	B	1
E121-1/2A	Odpowietrznik, 1/2", 12 szt.	337,80	O7	B	12
E121-3/8A	Odpowietrznik, 3/8", 12 szt.	278,90	O7	B	12
E121S-1/2A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 1/2", 12 szt.	866,60	O7	C	12
E121S-3/8A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 3/8", 12 szt.	721,10	O7	C	12
E125S-1/2A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 1/2"	238,80	O7	B	1
E125S-3/8A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 3/8"	200,90	O7	B	1
EC300-100A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 100	12 791,00	W3	C	1
EC300-150A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 150	25 485,00	W3	C	1
EC300-200A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 200	37 937,00	W3	C	1
EC300-250A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 250	58 051,00	W3	C	1
EC300-300A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 300	82 617,00	W3	C	1
EC300-350A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 350	108 391,00	W3	C	1
EC300-400A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 400	195 633,00	W3	C	1
EC300-450A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 450	222 704,00	W3	C	1
EC300-50A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 50	6 976,00	W3	C	1
EC300-65A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 65	7 682,00	W3	C	1
EC300-80A	Zawór regulacyjny sterowany elektronicznie, DN 80	8 360,00	W3	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
EC7810A1027/U	Jedna próba uruchomienia; pierwszy czas bezpieczeństwa 5/10s, drugi 6/10 s.; 240V; blokada zapłonu;	3 355,00	G3	C	1
EC7823A1004/U	Zawiera przekaźnik czujnika płomienia; 2 wyjścia DPDT; 240V; brak karty wietrzenia ST7800A;	1 820,00	G3	C	1
EC7830A1033/U	240V; 2s wietrzenia końcowego; 3/5 sek pierwszy czas bezp.; 4/7sek drugi; On/Off; kontrola bezp sartu	1 820,00	G3	C	1
EC7850A1064/U	Programator palnikowy, 240V; 30 sek wietrz końc.; pierwszy czas 3/5 sek, drugi 4/7 sek; stabil 3 sek	1 820,00	G3	C	1
EC7850A1072/U	240V; 2s wietrzenia końcowego; 3/5 sek pierwszy czas bezpieczeństwa; 4/7 s drugi; modulacja	1 820,00	G3	C	1
EC7850A1122/U	240V; 30s wietrzenia końcowego; 3/5 sek pierwszy czas bezp.; 4/7 sek drugi; modulacja	1 820,00	G3	C	1
EF20	Czujnik temperatury gruntu, NTC20k, -20...34C	155,70	R44	C	1
ES05F-1/2A	Wkład filtracyjny do D05F, 1/2" i 3/4"	11,80	CZ	C	1
ES06F-1/2A	Wkład filtracyjny do D06F, 1/2" i 3/4"	15,80	CZ	C	1
ES06F-11/2A	Wkład filtracyjny do D06F, 1 1/2" i 2"	39,30	CZ	B	1
ES06F-1A	Wkład filtracyjny do D06FN, D06FH, 1" i 1 1/4"	29,40	CZ	C	1
ES06F-1B	Wkład filtracyjny do D06F, 1" i 1 1/4"	29,40	CZ	C	1
ES16-15	Wkład filtracyjny do D16	42,60	CZ	C	1
ES16-25	Wkład filtracyjny do D16	69,40	CZ	C	1
ES16-40	Wkład filtracyjny do D16	85,40	CZ	C	1
ES30-1/2A	Wkład filtracyjny do filtra FY30, siatka 0,35 mm, 1/2"	16,90	CZ	C	1
ES30-1/2B	Wkład filtracyjny do filtra FY30, siatka 0,18 mm, 1/2"	24,70	CZ	C	1
ES30-11/2A	Wkład filtracyjny do filtra FY30, siatka 0,35 mm, 1 1/2"	50,70	CZ	C	1
ES30-11/2B	Wkład filtracyjny do filtra FY30, siatka 0,18 mm, 1 1/2"	68,70	CZ	C	1
ES30-11/4A	Wkład filtracyjny do filtra FY30, siatka 0,35 mm, 1 1/4"	33,70	CZ	C	1
ES30-11/4B	Wkład filtracyjny do filtra FY30, siatka 0,18 mm, 1 1/4"	50,70	CZ	C	1
ES30-1A	Wkład filtracyjny do filtra FY30, siatka 0,35 mm, 1"	23,30	CZ	C	1
ES30-1B	Wkład filtracyjny do filtra FY30, siatka 0,18 mm, 1"	33,70	CZ	C	1
ES30-2A	Wkład filtracyjny do filtra FY30, siatka 0,35 mm, 2"	57,40	W1	C	1
ES30-2B	Wkład filtracyjny do filtra FY30, siatka 0,18 mm, 2"	82,80	CZ	C	1
ES30-3/4A	Wkład filtracyjny do filtra FY30, siatka 0,35 mm, 3/4"	19,40	CZ	C	1
ES30-3/4B	Wkład filtracyjny do filtra FY30, siatka 0,18 mm, 3/4"	28,50	CZ	C	1
ES30-3/8A	Wkład filtracyjny do filtra FY30, siatka 0,35 mm, 3/8"	15,60	CZ	C	1
ES30-3/8B	Wkład filtracyjny do filtra FY30, siatka 0,18 mm, 3/8"	20,80	CZ	C	1
ES32-1/2C	Wkład filtracyjny do filtra FY32, siatka 0,25 mm, 1/2"	25,90	CZ	C	1
ES32-11/2C	Wkład filtracyjny do filtra FY32, siatka 0,25 mm, 1 1/2"	59,70	CZ	C	1
ES32-11/4C	Wkład filtracyjny do filtra FY32, siatka 0,25 mm, 1 1/4"	45,20	CZ	C	1
ES32-1C	Wkład filtracyjny do filtra FY32, siatka 0,25 mm, 1"	35,00	CZ	C	1
ES32-2C	Wkład filtracyjny do filtra FY32, siatka 0,25 mm, 2"	76,50	CZ	C	1
ES32-3/4C	Wkład filtracyjny do filtra FY32, siatka 0,25 mm, 3/4"	28,50	CZ	C	1
ES32-3/8C	Wkład filtracyjny do filtra FY32, siatka 0,25 mm, 3/8"	23,30	CZ	C	1
ES69Y-100	Wkład filtracyjny do filtra FY69P, podwójne sito oczek 0,50 mm, DN100	312,50	CZ	C	1
ES69Y-125	Wkład filtracyjny do filtra FY69P, podwójne sito oczek 0,50 mm, DN125	453,90	CZ	C	1
ES69Y-15	Wkład filtracyjny do filtra FY69P, podwójne sito oczek 0,50 mm, DN15	29,80	CZ	C	1
ES69Y-150	Wkład filtracyjny do filtra FY69P, podwójne sito oczek 0,50 mm, DN150	704,10	CZ	C	1
ES69Y-20	Wkład filtracyjny do filtra FY69P, podwójne sito oczek 0,50 mm, DN20	31,10	CZ	C	1
ES69Y-200	Wkład filtracyjny do filtra FY69P, podwójne sito oczek 0,50 mm, DN200	1 015,40	CZ	C	1
ES69Y-25	Wkład filtracyjny do filtra FY69P, podwójne sito oczek 0,50 mm, DN25	39,00	CZ	C	1
ES69Y-32	Wkład filtracyjny do filtra FY69P, podwójne sito oczek 0,50 mm, DN32	50,70	CZ	C	1
ES69Y-40	Wkład filtracyjny do filtra FY69P, podwójne sito oczek 0,50 mm, DN40	84,40	CZ	C	1
ES69Y-50	Wkład filtracyjny do filtra FY69P, podwójne sito oczek 0,50 mm, DN50	123,20	CZ	C	1
ES69Y-65	Wkład filtracyjny do filtra FY69P, podwójne sito oczek 0,50 mm, DN65	198,40	CZ	C	1
ES69Y-80	Wkład filtracyjny do filtra FY69P, podwójne sito oczek 0,50 mm, DN80	233,50	CZ	C	1
ES71Y-100	Wkład filtracyjny do filtra FY71P, potrójne sito oczek 0,50 mm, DN100	376,20	CZ	C	1
ES71Y-125	Wkład filtracyjny do filtra FY71P, potrójne sito oczek 0,50 mm, DN125	548,60	CZ	C	1
ES71Y-15	Wkład filtracyjny do filtra FY71P, potrójne sito oczek 0,50 mm, DN15	66,10	CZ	C	1
ES71Y-150	Wkład filtracyjny do filtra FY71P, potrójne sito oczek 0,50 mm, DN150	814,10	W1	C	1
ES71Y-20	Wkład filtracyjny do filtra FY71P, potrójne sito oczek 0,50 mm, DN20	77,80	CZ	C	1
ES71Y-25	Wkład filtracyjny do filtra FY71P, potrójne sito oczek 0,50 mm, DN25	90,90	CZ	C	1
ES71Y-32	Wkład filtracyjny do filtra FY71P, potrójne sito oczek 0,50 mm, DN32	114,00	CZ	C	1
ES71Y-40	Wkład filtracyjny do filtra FY71P, potrójne sito oczek 0,50 mm, DN40	153,00	CZ	C	1
ES71Y-50	Wkład filtracyjny do filtra FY71P, potrójne sito oczek 0,50 mm, DN50	179,00	CZ	C	1
ES71Y-65	Wkład filtracyjny do filtra FY71P, potrójne sito oczek 0,50 mm, DN65	198,40	CZ	C	1
ES71Y-80	Wkład filtracyjny do filtra FY71P, potrójne sito oczek 0,50 mm, DN80	234,50	CZ	C	1
ES76S-065A	Wkład do filtra kołnierowego F76S-F, siatka 100 mikronów, DN 65	1 202,00	CZ	C	1
ES76S-065B	Wkład do filtra kołnierowego F76S-F, siatka 20 mikronów, DN 65	1 202,00	CZ	C	1
ES76S-065C	Wkład do filtra kołnierowego F76S-F, siatka 50 mikronów, DN 65	1 202,00	CZ	C	1
ES76S-065D	Wkład do filtra kołnierowego F76S-F, siatka 200 mikronów, DN 65	1 202,00	CZ	C	1
ES76S-065F	Wkład do filtra kołnierowego F76S-F, siatka 500 mikronów, DN 65	1 202,00	CZ	C	1
ES76S-080A	Wkład do filtra kołnierowego F76S-F, siatka 100 mikronów, DN 80	1 328,70	CZ	C	1
ES76S-080B	Wkład do filtra kołnierowego F76S-F, siatka 20 mikronów, DN 80	1 328,70	CZ	C	1
ES76S-080C	Wkład do filtra kołnierowego F76S-F, siatka 50 mikronów, DN 80	1 356,50	CZ	C	1
ES76S-080D	Wkład do filtra kołnierowego F76S-F, siatka 200 mikronów, DN 80	1 356,50	CZ	C	1
ES76S-080F	Wkład do filtra kołnierowego F76S-F, siatka 500 mikronów, DN 80	1 356,50	CZ	C	1
ES76S-100A	Wkład do filtra kołnierowego F76S-F, siatka 20 mikronów, DN 100	1 627,00	CZ	C	1
ES76S-100B	Wkład do filtra kołnierowego F76S-F, siatka 100 mikronów, DN 100	1 627,00	CZ	C	1
ES76S-100C	Wkład do filtra kołnierowego F76S-F, siatka 50 mikronów, DN 100	1 627,00	CZ	C	1
ES76S-100D	Wkład do filtra kołnierowego F76S-F, siatka 200 mikronów, DN 100	1 408,00	CZ	C	1
ES76S-100F	Wkład do filtra kołnierowego F76S-F, siatka 500 mikronów, DN 100	1 408,00	CZ	C	1
EVA10RA	Adapter do Danfossa-RA	60,00	O21	B	10
EVA1-DANFOSS	Adapter do zaworów Danfoss typ RAV / RAVL / RA	28,20	O11	B	1
Ex-DCM4025	Presostat w wykonaniu przeciwybuchowym; zakres 4-25 mbar; histereza 2 mbar	2830,00	R44	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
EX-DNM10	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16, wersja przeciwybuchowa	2499,60	R44	B	1
Ex-DWR25	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, 4-25bar	2299,00	R44	B	1
F42007110-001	Pokrywa zabezpieczająca przed zmianą nastaw do T43/T63	12,60	R1	B	1
F42007789 001	Podstawa naścienna do termostatu T43/T63	160,10	R1	B	1
F42010971 001	Czujnik temperatury zewnętrznej do CM907	67,60	R1	C	1
F42010972 001	Czujnik zdalny do CM907	141,40	R1	C	1
F42010977 001	Listwa zaciskowa do CM907	11,00	R1	C	1
F74C-11/4AA	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-11/4AA	wycofany			
F74C-11/4AC	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-11/4AC	wycofany			
F74C-11/4AD	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-11/4AD	wycofany			
F74C-1AA	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-1AA	wycofany			
F74C-1AC	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-1AC	wycofany			
F74C-1AD	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-1AD	wycofany			
F74C-3/4AA	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-3/4AA	wycofany			
F74C-3/4AC	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-3/4AC	wycofany			
F74C-3/4AD	Wycofany, patrz: zamiennik F74CS-3/4AD	wycofany			
F74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	700,20	W1	A	1
F74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	700,20	W1	A	1
F74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 200 mikronów	700,20	W1	A	1
F74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 100 mikronów	791,70	W1	A	1
F74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 50 mikronów	791,70	W1	A	1
F74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	791,70	W1	A	1
F74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikronów	757,70	W1	A	1
F74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 50 mikronów	757,70	W1	A	1
F74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	757,70	W1	A	1
F74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 100 mikronów	723,20	W1	A	1
F74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 50 mikronów	723,20	W1	A	1
F74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	723,20	W1	A	1
F76S-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	873,70	W1	A	1
F76S-1/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 °C, ze złączkami, 1/2" siatka 100 mikronów	1 079,90	W1	B	1
F76S-1/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 20 mikronów	873,70	W1	C	1
F76S-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	873,70	W1	A	1
F76S-1/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 °C, ze złączkami, 1/2", siatka 50 mikronów	1 079,90	W1	C	1
F76S-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym, ze śrub. gwint., 1/2", siatka 200 mikronów	873,70	W1	C	1
F76S-100FA	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 100 mikrometrów	10 290,00	W1	A	1
F76S-100FB	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 20 mikrometrów	10 290,00	W1	C	1
F76S-100FC	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 50 mikrometrów	10 290,00	W1	C	1
F76S-100FD	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 200 mikrometrów	10 290,00	W1	B	1
F76S-100FF	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 500 mikrometrów	10 290,00	W1	C	1
F76S-11/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	1 614,00	W1	A	1
F76S-11/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 °C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	2 025,00	W1	B	1
F76S-11/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 20 mikronów	1 614,00	W1	C	1
F76S-11/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	1 614,00	W1	B	1
F76S-11/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 °C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	2 025,00	W1	C	1
F76S-11/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 200 mikronów	1 614,00	W1	B	1
F76S-11/2EB	wycofany	wycofany			
F76S-11/2EC	wycofany	wycofany			
F76S-11/2ED	wycofany	wycofany			
F76S-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 016,30	W1	A	1
F76S-11/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 °C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 284,90	W1	B	1
F76S-11/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 20 mikronów	1 016,30	W1	C	1
F76S-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 016,30	W1	C	1
F76S-11/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 °C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 284,90	W1	C	1
F76S-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1 016,30	W1	C	1
F76S-11/4EB	wycofany	wycofany			
F76S-11/4EC	wycofany	wycofany			
F76S-11/4ED	wycofany	wycofany			
F76S-125ZFA	Filtr kołnierzowy, DN125 z siatką 100 mikrometrów	14 903,00	W1	C	1
F76S-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1 011,30	W1	A	1
F76S-1AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 °C, ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1 283,80	W1	A	1
F76S-1AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 20 mikronów	1 011,30	W1	B	1
F76S-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1 011,30	W1	B	1
F76S-1ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 °C, ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1 283,80	W1	C	1
F76S-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	1 011,30	W1	B	1
F76S-1EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 1", siatka 100 mikronów	992,80	W1	C	1
F76S-1EB	wycofany	wycofany			
F76S-1EC	wycofany	wycofany			
F76S-1ED	wycofany	wycofany			
F76S-2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	1 782,00	W1	A	1
F76S-2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 °C, ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	2 190,00	W1	A	1
F76S-2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 20 mikronów	1 782,00	W1	B	1
F76S-2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	1 782,00	W1	B	1
F76S-2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 °C, ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	2 190,00	W1	C	1
F76S-2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 200 mikronów	1 782,00	W1	B	1
F76S-2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, przyłączy 2", siatka 300 mikrometrów	2 068,00	W1	B	1
F76S-2EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 2", 100 mikronów	1 696,00	W1	C	1
F76S-2EB	wycofany	wycofany			
F76S-2EC	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 2", 50 mikronów	1 696,00	W1	C	1
F76S-2ED	wycofany	wycofany			
F76S-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	789,80	W1	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
F76S-3/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 °C, ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	997,20	W1	A	1
F76S-3/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 20 mikronów	789,80	W1	B	1
F76S-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	789,80	W1	B	1
F76S-3/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 °C, ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	997,20	W1	C	1
F76S-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	792,40	W1	C	1
F76S-3/4EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 3/4", siatka 100 mikronów	777,00	W1	B	1
F76S-3/4EB	wycofany	wycofany			
F76S-3/4EC	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 3/4", siatka 50 mikronów	777,00	W1	B	1
F76S-3/4ED	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 3/4", siatka 200 mikronów	777,00	W1	B	1
F76S-65FA	Filtr kołnierkowy, DN65 z siatką 100 mikrometrów	8 012,00	W1	A	1
F76S-65FB	Filtr kołnierkowy, DN65 z siatką 20 mikrometrów	8 012,00	W1	C	1
F76S-65FC	Filtr kołnierkowy, DN65 z siatką 50 mikrometrów	8 012,00	W1	C	1
F76S-65FD	Filtr kołnierkowy, DN65 z siatką 200 mikrometrów	8 012,00	W1	B	1
F76S-65FF	Filtr kołnierkowy, DN65 z siatką 500 mikrometrów	8 012,00	W1	C	1
F76S-80FA	Filtr kołnierkowy, DN80 z siatką 100 mikrometrów	8 853,00	W1	A	1
F76S-80FB	Filtr kołnierkowy, DN80 z siatką 20 mikrometrów	8 853,00	W1	C	1
F76S-80FC	Filtr kołnierkowy, DN80 z siatką 50 mikrometrów	8 853,00	W1	C	1
F76S-80FD	Filtr kołnierkowy, DN80 z siatką 200 mikrometrów	8 853,00	W1	B	1
F76S-80FF	Filtr kołnierkowy, DN80 z siatką 500 mikrometrów	8 853,00	W1	C	1
FD300-100A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 100	16 544,00	W3	C	1
FD300-150A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 150	24 534,00	W3	C	1
FD300-200A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 200	32 526,00	W3	C	1
FD300-250A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 250	48 929,00	W3	C	1
FD300-300A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 300	67 292,00	W3	C	1
FD300-350A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 350	94 632,00	W3	C	1
FD300-400A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 400	148 607,00	W3	C	1
FD300-450A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 450	217 303,00	W3	C	1
FD300-50A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 50	13 739,00	W3	C	1
FD300-65A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 65	14 579,00	W3	C	1
FD300-80A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 80	15 422,00	W3	C	1
FE300-100A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 100	18 954,00	W3	C	1
FE300-150A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 150	30 139,00	W3	C	1
FE300-200A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 200	42 590,00	W3	C	1
FE300-250A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 250	62 706,00	W3	C	1
FE300-300A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 300	86 013,00	W3	C	1
FE300-350A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 350	112 716,00	W3	C	1
FE300-400A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 400	197 433,00	W3	C	1
FE300-450A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 450	224 524,00	W3	C	1
FE300-50A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 50	12 819,00	W3	C	1
FE300-65A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 65	12 802,00	W3	C	1
FE300-80A	Regulator ograniczenia przepływu, DN 80	15 694,00	W3	C	1
FF06-1/2AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1/2", z opłukiwaniem	160,10	W11	A	1
FF06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 °C, 1/2", z opłukiwaniem	292,80	W11	A	1
FF06-11/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1 1/4", z opłukiwaniem	280,40	W11	B	1
FF06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, 1 1/4", z opłukiwaniem	515,90	W11	C	1
FF06-1AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z opłukiwaniem	212,30	W11	A	1
FF06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 °C, 1", z opłukiwaniem	388,40	W11	A	1
FF06-3/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z opłukiwaniem	174,90	W11	A	1
FF06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 °C, 3/4", z opłukiwaniem	333,70	W11	A	1
FF06-3/4AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z opłukiwaniem, siatka 50 mikronów	206,10	W11	B	1
FH21420	Zestaw do nagrzewnic: zawór V2050DH020 i siłownik MT4-230-NC	196,70	R1	B	1
FK06-1/2AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1/2", z opłukiwaniem	276,70	W11	A	1
FK06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 °C, z regulatorem ciśnienia, 1/2", z opłukiwaniem	390,90	W11	A	1
FK06-11/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z opłukiwaniem	434,30	W11	B	1
FK06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 °C, z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z opłukiwaniem	608,10	W11	C	1
FK06-1AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	341,30	W11	A	1
FK06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 °C, z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	555,90	W11	B	1
FK06-3/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 3/4", z opłukiwaniem	310,30	W11	A	1
FK06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do tem. 70 °C, z regulatorem ciśnienia, 3/4", z opłukiwaniem	434,30	W11	A	1
FK74C-11/4AA	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-11/4AA	wycofany			
FK74C-11/4AC	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-11/4AC	wycofany			
FK74C-11/4AD	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-11/4AD	wycofany			
FK74C-1AA	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-1AA	wycofany			
FK74C-1AC	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-1AC	wycofany			
FK74C-1AD	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-1AD	wycofany			
FK74C-3/4AA	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-3/4AA	wycofany			
FK74C-3/4AC	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-3/4AC	wycofany			
FK74C-3/4AD	Wycofany, patrz: zamiennik FK74CS-3/4AD	wycofany			
FK74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 100 mikronów	754,60	W1	A	1
FK74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 50 mikronów	754,60	W1	A	1
FK74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 200 mikronów	754,60	W1	A	1
FK74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 100 mikronów	927,20	W1	A	1
FK74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 50 mikronów	927,20	W1	A	1
FK74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 200 mikronów	927,20	W1	A	1
FK74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikronów	861,50	W1	A	1
FK74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 50 mikronów	861,50	W1	A	1
FK74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 200 mikronów	861,50	W1	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
FK74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 100 mikronów	785,10	W1	A	1
FK74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 50 mikronów	785,10	W1	A	1
FK74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 200 mikronów	785,10	W1	A	1
FKN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	603,50	W1	A	1
FKN74CS-1C	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 50 mikronów	603,50	W1	A	1
FN09S-1/2A	Filtr przezbrajalny 100 mikronów do D06F: 1/2" i 3/4"	784,70	W2	B	1
FN09S-1/2AM	Filtr przezbrajalny z brązu, 100 mikronów do D06F: 1/2" i 3/4"	1 017,40	W2	C	1
FN09S-11/2A	Filtr przezbrajalny 100 mikronów do D06F: 1 1/2" i 2"	1 482,30	W2	B	1
FN09S-11/2AM	Filtr przezbrajalny z brązu, 100 mikronów do D06F: 1 1/2" i 2"	1 908,00	W2	C	1
FN09S-1A	Filtr przezbrajalny 100 mikronów do D06F: 1" i 1 1/4";oraz dla 1" (prod.1977-1991) i dla 1 1/4" (prod.1977-1991)	983,30	W2	B	1
FN09S-1AM	Filtr przezbrajalny z brązu 100 mikronów do: 1" i 1 1/4";oraz dla 1" (prod.1977-1991) i dla 1 1/4" (prod.1977-1991)	1 288,40	W2	C	1
FN09S-1AMN	Filtr przezbrajalny z brązu, 100 mikronów do D06F: 1" i 1 1/4" z lat prod. 1" tylko z 11991, dla 1 1/4" od 1996	1 288,40	W2	C	1
FN09S-1AN	Filtr przezbrajalny 100 mikronów do D06F: 1" i 1 1/4" z lat prod. 1" tylko z 11991, dla 1 1/4" od 1996	960,50	W2	B	1
FN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	526,30	W1	A	1
FR124-3/4A	Regulator ciągu	161,70	O7	A	1
FS100V	Dysk blokady głowicy T100VM (5 szt.)	48,60	O21	C	5
FT09RS-11/2A	Obudowa filtra F76 mosiądz	1 102,10	CZ	B	1
FT09RS-1A	Komora filtracyjna mosiężna	744,30	CZ	A	1
FT6960-18	Termostat przeciwzamrozeniowy, reset ręczny,kapilara 1,8 m, IP65	302,40	R44	A	1
FT6960-30	Termostat przeciwzamrozeniowy, reset ręczny,kapilara 3,0 m, IP65	308,80	R44	A	1
FT6960-60	Termostat przeciwzamrozeniowy, reset ręczny,kapilara 6,0 m, IP65	311,90	R44	A	1
FT6961-18	Termostat przeciwzamrozeniowy, reset automatyczny,kapilara 1,8 m, IP65	289,80	R44	A	1
FT6961-30	Termostat przeciwzamrozeniowy, reset automatyczny,kapilara 3,0 m, IP65	292,90	R44	A	1
FT6961-60	Termostat przeciwzamrozeniowy, reset automatyczny,kapilara 6,0 m, IP65	296,10	R44	A	1
FV/EL300-100A	Zawór napełniający sterowania elektronicznie, DN 100	13 788,00	W3	C	1
FV/EL300-150A	Zawór napełniający sterowania elektronicznie, DN 150	27 391,00	W3	C	1
FV/EL300-200A	Zawór napełniający sterowania elektronicznie, DN 200	39 833,00	W3	C	1
FV/EL300-250A	Zawór napełniający sterowania elektronicznie, DN 250	59 948,00	W3	C	1
FV/EL300-300A	Zawór napełniający sterowania elektronicznie, DN 300	92 021,00	W3	C	1
FV/EL300-350A	Zawór napełniający sterowania elektronicznie, DN 350	120 321,00	W3	C	1
FV/EL300-400A	Zawór napełniający sterowania elektronicznie, DN 400	205 037,00	W3	C	1
FV/EL300-450A	Zawór napełniający sterowania elektronicznie, DN 450	232 089,00	W3	C	1
FV/EL300-50A	Zawór napełniający sterowania elektronicznie, DN 50	8 728,00	W3	C	1
FV/EL300-65A	Zawór napełniający sterowania elektronicznie, DN 65	9 511,00	W3	C	1
FV/EL300-80A	Zawór napełniający sterowania elektronicznie, DN 80	10 247,00	W3	C	1
FV300-100A	Zawór napełniający, DN100; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	8 960,00	W3	C	1
FV300-150A	Zawór napełniający, DN150; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	16 797,00	W3	C	1
FV300-200A	Zawór napełniający, DN200; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	24 762,00	W3	C	1
FV300-250A	Zawór napełniający, DN250; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	41 044,00	W3	C	1
FV300-300A	Zawór napełniający, DN300; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	60 169,00	W3	C	1
FV300-350A	Zawór napełniający, DN350; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	87 092,00	W3	C	1
FV300-400A	Zawór napełniający, DN400; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	141 102,00	W3	C	1
FV300-450A	Zawór napełniający, DN450; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	208 575,00	W3	C	1
FV300-50A	Zawór napełniający, DN50; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	5 779,00	W3	C	1
FV300-65A	Zawór napełniający, DN65; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	6 585,00	W3	C	1
FV300-80A	Zawór napełniający, DN80; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	8 117,00	W3	C	1
FY30-1/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 350 mikronów	89,20	W1	B	1
FY30-1/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 180 mikronów	94,10	W1	B	1
FY30-11/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 350 mikronów	240,40	W1	B	1
FY30-11/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 180 mikronów	262,00	W1	C	1
FY30-11/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 350 mikronów	194,60	W1	B	1
FY30-11/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 180 mikronów	194,60	W1	C	1
FY30-1A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 350 mikronów	145,00	W1	A	1
FY30-1B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 180 mikronów	145,00	W1	C	1
FY30-2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 350 mikronów	377,80	W1	B	1
FY30-2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 180 mikronów	408,30	W1	C	1
FY30-3/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 350 mikronów	103,10	W1	B	1
FY30-3/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 180 mikronów	103,10	W1	C	1
FY30-3/8A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 350 mikronów	62,30	W1	B	1
FY30-3/8B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 180 mikronów	73,70	W1	C	1
FY32-1/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 250 mikronów	91,60	W1	B	1
FY32-1/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/4", siatka 250 mikronów	70,00	W1	B	1
FY32-11/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 250 mikronów	330,70	W1	C	1
FY32-11/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 250 mikronów	246,80	W1	C	1
FY32-1C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 250 mikronów	174,30	W1	B	1
FY32-2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 250 mikronów	508,80	W1	C	1
FY32-3/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 250 mikronów	122,20	W1	B	1
FY32-3/8C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 250 mikronów	72,60	W1	C	1
FY69P-100A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 100, siatka podwójna 500 mikronów	1 551,00	W1	B	1
FY69P-125A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 125, siatka podwójna 500 mikronów	2 903,00	W1	B	1
FY69P-150A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 150, siatka podwójna 500 mikronów	4 221,00	W1	B	1
FY69P-15A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 15, siatka podwójna 500 mikronów	213,80	W1	C	1
FY69P-200A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 200, siatka podwójna 500 mikronów	8 314,00	W1	C	1
FY69P-20A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 20, siatka podwójna 500 mikronów	269,30	W1	C	1
FY69P-25A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 25, siatka podwójna 500 mikronów	286,00	W1	C	1
FY69P-32A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 32, siatka podwójna 500 mikronów	318,00	W1	C	1
FY69P-40A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 40, siatka podwójna 500 mikronów	447,80	W1	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
FY69P-50A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 50, siatka podwójna 500 mikronów	532,80	W1	B	1
FY69P-65A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 65, siatka podwójna 500 mikronów	745,60	W1	B	1
FY69P-80A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 80, siatka podwójna 500 mikronów	1 094,30	W1	B	1
FY71P-100B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 100, siatka potrójna 500 mikronów	5 213,00	W1	C	1
FY71P-125B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 125, siatka potrójna 500 mikronów	8 113,00	W1	C	1
FY71P-150B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 150, siatka potrójna 500 mikronów	10 960,00	W1	C	1
FY71P-15B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 15, siatka potrójna 500 mikronów	859,00	W1	C	1
FY71P-20B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 20, siatka potrójna 500 mikronów	968,90	W1	C	1
FY71P-25B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 25, siatka potrójna 500 mikronów	1 142,70	W1	B	1
FY71P-32B	Wycofany	wycofany			
FY71P-40B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 40, siatka potrójna 500 mikronów	1 892,00	W1	C	1
FY71P-50B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 50, siatka potrójna 500 mikronów	2 440,00	W1	C	1
FY71P-65B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 65, siatka potrójna 500 mikronów	3 334,00	W1	C	1
FY71P-80B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 80, siatka potrójna 500 mikronów	3 769,00	W1	C	1
FY-SX100-1/2A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-100A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-11/2A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-11/4A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-1A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-2A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-3/4A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-50A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-65A	Wycofany	wycofany			
FY-SX100-80A	Wycofany	wycofany			
GB25	Zawór elektromagnetyczny do wody, DN25	1809,90	R44	B	1
GF20	Czujnik temperatury do pomieszczeń o wysokiej wilgotności, NTC20k, -20...30C	143,30	R3	B	1
H2109B0180SECZ	Detektor tlenku węgla (czadu)	195,10	R6	B	1
H6045A1002	Higrostat kanałowy, histereza 5%, 35...100%r.H. IP65	868,00	R44	A	1
H6120A1000	Higrostat pomieszczeniowy, histereza 4%, 35...100%r.H. IP30	406,10	R44	B	1
H7012A1009	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V	892,70	R44	B	1
H7012B1007	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czujnikiem temp. PT1000	977,60	R44	A	1
H7012B1023	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czujnikiem temp. NTC20k	977,60	R44	A	1
H7015A1006	Kanałowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V	1 336,90	R44	A	1
H7015B1004	Kanałowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czujn. Temp. PT1000	1 419,30	R44	A	1
H7015B1020	Kanałowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czujn. Temp. NTC20k	1 419,30	R44	A	1
H7018A1003	wycofany, zamiennik HSS-DPS	wycofany			
HA30	Moduł żaluzji	504,90	R2	B	1
HAC30	Zestaw otwartego okna	57,10	R2	B	1
HAV20	Zawór wodny odcinający, 3/4", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=41 m ³ /godz.	458,80	W4	B	1
HAV25	Zawór wodny odcinający, 1", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=68 m ³ /godz.	493,40	W4	B	1
HAV32	Zawór wodny odcinający, 1 1/4", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=123 m ³ /godz.	593,20	W4	B	1
HB85	Czujnik nasłonecznienia z częstotliwością 868 MHz	543,60	R2	B	1
HB95	Czujnik nasłonecznienia/wiatru z częstotliwością 868 MHz	1 028,10	R2	B	1
HCC80	Regulator strefowy bezprzewodowy z wbudowaną anteną	1 125,80	R2	B	1
HCC80R	Regulator strefowy bezprzewodowy z wbudowaną anteną i przekaźnikiem załączenia pompy	1 160,80	R2	B	1
HCD6003	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 0,2...3 mbar	1176,80	R44	B	1
HCD6010	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 1...10 mbar	1176,80	R44	B	1
HCD6050	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 5...50 mbar	1176,80	R44	A	1
HCD6150	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 15...150 mbar	1176,80	R44	B	1
HCE40	Regulator strefowy przewodowy, dla silowników MT4 wymagane kable MT-CABLE-HCE	1 162,90	R2	B	1
HCE80	Regulator strefowy bezprzewodowy bez anteny	953,60	R2	B	1
HCE80R	Regulator strefowy bezprzewodowy bez anteny z przekaźnikiem załączenia	976,60	R2	B	1
HCF82	Czujnik temperatury	253,00	R2	B	1
HCM100	Centrala przewodowa (współpracuje z HCE40)	984,20	R2	B	1
HCM200D	Centrala Hometronic-bezprzewodowa (współpr. z HCE)	1 939,00	R2	B	1
HCS80	Moduł rozszerzający do HCE80	327,20	R2	B	1
HCU23	moduł pomieszczeniowy	534,40	R2	B	1
HCV2	Kabel przyłączny	38,40	R2	C	1
HCW23	Zadajnik przewodowy	162,30	R2	B	1
HCW80	Moduł pomieszczeniowy do zestawu Y6630D	299,00	R1	B	1
HCW82	Moduł pomieszczeniowy	287,60	R2	B	1
HD30	Wycofany	wycofany			
HF49-1A	Separator powietrza i szlamu	817,40	W5	A	1
HGI80	Moduł dostępu internetowego (poprzez domowy serwer)	481,70	R2	B	1
HGK3	Higrostat kanałowy, histereza 4%, 35...100%r.H. IP54	1 078,40	R44	B	1
HM80	Regulator zaworu mieszającego	879,30	R1	B	1
HMC80	Zestaw do regulacji zaworu mieszającego (bez czujnika zasilania)	1 106,20	R1	B	1
HMC82	Zestaw do regulacji z mieszającym (z czujnikiem zasilania)	1 124,80	R1	B	1
HMF01	Podstawa montażowa	19,30	R2	B	1
HN10	Zasilacz do centrali Hometronic	117,50	R2	B	1
HN40	Zasilacz do głowice HR40/HR80	243,50	R2	C	1
HR10F	Regulator programowalny zdalny	644,70	R2	B	1
HR40	Głowica programowalna	244,50	R2	B	1
HR80	Regulator grzejnikowy ze sterowaniem bezprzewodowym	425,80	R2	A	1
HR80-3	Komplet 3 szt. regulatorów grzejnikowych ze sterowaniem bezprzewodowym	1 196,00	R2	B	1
HRA80	Antena do regulatora HCE80	183,90	R2	B	1
HRD80	Pilot zdalnego sterowania z częstotliwością 868 MHz	566,10	R2	B	1
HREL1	Przekaźnik pompy	409,00	R2	B	1
HRSP150M8	pomarańczowa sprężyna (140-300 mbar) do HUPF015B110, HUPF020B110, HUPF025B110	105,80	G2	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
HS10S-1/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 100 mikronów	1 204,60	W1	A	1
HS10S-1/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1/2", siatka 100 mikronów	1 419,20	W1	A	1
HS10S-1/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 20 mikronów	1 204,60	W1	C	1
HS10S-1/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 50 mikronów	1 207,00	W1	C	1
HS10S-1/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1/2", siatka 50 mikronów	1 419,20	W1	B	1
HS10S-1/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 200 mikronów	1 207,00	W1	C	1
HS10S-11/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 100 mikronów	2 881,00	W1	A	1
HS10S-11/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3 316,00	W1	C	1
HS10S-11/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 20 mikronów	2 881,00	W1	C	1
HS10S-11/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 50 mikronów	2 881,00	W1	C	1
HS10S-11/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/2", siatka 50 mikronów	3 316,00	W1	C	1
HS10S-11/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 200 mikronów	2 881,00	W1	C	1
HS10S-11/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 940,00	W1	A	1
HS10S-11/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/4", siatka 100 mikronów	2 224,00	W1	C	1
HS10S-11/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 20 mikronów	1 940,00	W1	C	1
HS10S-11/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 940,00	W1	C	1
HS10S-11/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1 1/4", siatka 50 mikronów	2 224,00	W1	C	1
HS10S-11/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1 940,00	W1	C	1
HS10S-1AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 100 mikronów	1 633,00	W1	A	1
HS10S-1AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1", siatka 100 mikronów	1 918,00	W1	B	1
HS10S-1AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 20 mikronów	1 633,00	W1	C	1
HS10S-1AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 50 mikronów	1 622,00	W1	C	1
HS10S-1ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 1", siatka 50 mikronów	1 918,00	W1	C	1
HS10S-1AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 200 mikronów	1 622,00	W1	C	1
HS10S-2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów	3 095,00	W1	A	1
HS10S-2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 2", siatka 100 mikronów	3 529,00	W1	B	1
HS10S-2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 20 mikronów	3 095,00	W1	C	1
HS10S-2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 50 mikronów	3 095,00	W1	C	1
HS10S-2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 2", siatka 50 mikronów	3 095,00	W1	C	1
HS10S-2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 200 mikronów	3 095,00	W1	C	1
HS10S-3/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 100 mikronów	1 224,20	W1	A	1
HS10S-3/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 3/4", siatka 100 mikronów	1 446,70	W1	A	1
HS10S-3/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 20 mikronów	1 224,20	W1	C	1
HS10S-3/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 50 mikronów	1 224,20	W1	C	1
HS10S-3/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70°C, 3/4", siatka 50 mikronów	1 446,70	W1	C	1
HS10S-3/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 200 mikronów	1 224,20	W1	C	1
HS20-D	Moduł załączający z wtykiem gniazdowym	521,40	R2	B	1
HS30	Moduł załączający, do Hometronica	515,20	R2	B	1
HS74CA-11/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płuk. wstecz. i automatem płucz., 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 251,70	W1	C	1
HS74CA-11/4AC	wycofany	wycofany			
HS74CA-11/4AD	wycofany	wycofany			
HS74CA-1AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płuk. wstecz. i automatem płucz., 1", siatka 100 mikronów	1 219,50	W1	B	1
HS74CA-1AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płuk. wstecz. i automatem płucz., 1", siatka 50 mikronów	1 219,50	W1	C	1
HS74CA-1AD	wycofany	wycofany			
HS74CA-3/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płuk. wstecz. i automatem płucz., 3/4", siatka 100 mikronów	1 213,80	W1	C	1
HS74CA-3/4AC	wycofany	wycofany			
HS74CA-3/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płuk. wstecz. i automatem płucz., 3/4", siatka 200 mikronów	1 213,80	W1	C	1
HSS-DPS	Sygnalizator punktu rosy	763,20	R44	B	1
HTS10	Zasilacz centrali HCM200D do montażu na szynie	327,20	R2	B	1
HTU10	Zasilacz centrali HCM200D do montażu w puszcze	113,80	R2	B	1
HU01	Adapter do zaworów Oventropa i głowicy typu HRx	56,20	R2	B	1
HU02	Adapter do zaworów Herza i głowicy typu HRxx	73,00	R2	B	1
HUF015B160	1/2" filtr gazowy; 6 bar	198,90	G2	C	1
HUF020B160	3/4" filtr gazowy; 6 bar	198,90	G2	C	1
HUF025B160	1" filtr gazowy; 6 bar	260,00	G2	C	1
HUF040B160	1 1/2" filtr gazowy; 6 bar	275,20	G2	C	1
HUF050B160	2" filtr gazowy; 6 bar	407,80	G2	C	1
HUF050B360	DN50 flansza, filtr gazowy; 6 bar	1 258,70	G2	C	1
HUF065B360	DN65 flansza, filtr gazowy; 6 bar	1 775,00	G2	C	1
HUF080B360	DN80 flansza, filtr gazowy; 6 bar	2 034,00	G2	C	1
HUF100B360	DN100 flansza, filtr gazowy; 6 bar	3 411,00	G2	C	1
HUF150B360	DN150 flansza, filtr gazowy; 2 bar	6 381,00	G2	C	1
HUPF015B110	1/2" regulator ciśnienie z wbudowanym filtrem, gwintowany, 1 bar	468,10	G2	C	1
HUPF020B110	3/4" regulator ciśnienie z wbudowanym filtrem, gwintowany, 1 bar	468,10	G2	C	1
HUPF025B110	1" regulator ciśnienie z wbudowanym filtrem, gwintowany, 1 bar	468,10	G2	C	1
HUPF032B110	1 1/4" regulator ciśnienie z wbudowanym filtrem, gwintowany, 1 bar	912,80	G2	C	1
HUPF040B110	1 1/2" regulator ciśnienie z wbudowanym filtrem, gwintowany, 1 bar	912,80	G2	C	1
HUPF050B110	2" regulator ciśnienie z wbudowanym filtrem, gwintowany, 1 bar	1 814,00	G2	C	1
HUPF050B310	DN50 regulator ciśnienie z wbudowanym filtrem, gwintowany, 1 bar	2 503,00	G2	C	1
HVAC03C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 1,1/0,75kW, 3,32/2,2A, EMC H filtr RFI	2 251,00	R5	B	1
HVAC03C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,1/0,75kW, 3,32/2,2A, EMC C filtr RFI	2 871,00	R5	A	1
HVAC04C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 1,5/1,1kW, 4,3/3,3A, EMC H filtr RFI	2 546,00	R5	B	1
HVAC04C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,5/1,1kW, 4,3/3,3A, EMC C filtr RFI	3 112,00	R5	A	1
HVAC05C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 2,2/1,5kW, 5,6/4,3A, EMC H filtr RFI	2 871,00	R5	B	1
HVAC05C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 2,2/1,5kW, 5,6/4,3A, EMC C filtr RFI	3 444,00	R5	A	1
HVAC07C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 3/2,2kW, 7,6/5,6A, EMC H filtr RFI	3 316,00	R5	B	1
HVAC07C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 3/2,2kW, 7,6/5,6A, EMC C filtr RFI	3 880,00	R5	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
HVAC09C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 4/3kW, 9/7,6A, EMC H filtr RFI	3 695,00	R5	B	1
HVAC09C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 4/3kW, 9/7,6A, EMC C filtr RFI	4 315,00	R5	A	1
HVAC12C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 5,5/4kW, 12/9,6A, EMC H filtr RFI	4 102,00	R5	B	1
HVAC12C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 5,5/4kW, 12/9,6A, EMC C filtr RFI	4 704,00	R5	A	1
HVAC16C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 7,5/5,5kW, 16/12A, EMC H filtr RFI	4 195,00	R5	B	1
HVAC16C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 7,5/5,5kW, 16/12A, EMC C filtr RFI	5 084,00	R5	A	1
HVAC23C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 11/7,5kW, 23/16A, EMC H filtr RFI	5 917,00	R5	B	1
HVAC23C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 11/7,5kW, 23/16A, EMC C filtr RFI	6 871,00	R5	A	1
HVAC31C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 15/11kW, 31/23A, EMC H filtr RFI	7 593,00	R5	B	1
HVAC31C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 15/11kW, 31/23A, EMC C filtr RFI	8 510,00	R5	A	1
HVAC38C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 18,5/15kW, 38/31A, EMC H filtr RFI	8 454,00	R5	B	1
HVAC38C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 18,5/15kW, 38/31A, EMC C filtr RFI	9 844,00	R5	B	1
HVAC46C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 22/18,5kW, 46/38A, EMC H filtr RFI	10 195,00	R5	B	1
HVAC46C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 22/18,5kW, 46/38A, EMC C filtr RFI	11 594,00	R5	B	1
HVAC61C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 30/22kW, 61/46A, EMC H filtr RFI	11 529,00	R5	B	1
HVAC61C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 30/22kW, 61/46A, EMC C filtr RFI	12 945,00	R5	B	1
HVS80	Osiłona zabezpieczająca głowicę HRxx	69,10	R2	B	1
HWS40	Moduł wiatru/żaluzji	1 137,10	R2	C	1
HX85	Moduł rozszerzający z częstotliwością 868 MHz	933,20	R2	B	1
KB191-3/4	Zawór zwrotny do TM200	78,6	O5	C	1
KF06-1/2A	Komora filtracyjna do filtra FF06 tylko dla 1/2"; do filtrów FK06 - dla 1/2" i 3/4"	116,10	CZ	C	1
KF06-1A	Komora filtracyjna do filtra FF06, 3/4" do 1 1/4"; do filtrów FK06 - dla 1" i 1 1/4"	123,90	CZ	B	1
KF11S-11/2A	Osiłona filtra F76S dla przyłączy 1 1/2" i 2"	771,40	CZ	A	1
KF11S-1A	Osiłona filtra F76S dla przyłączy 1/2" do 1 1/4"	496,40	CZ	A	1
KF74-1A	Osiłona filtra F74C i FK74C	442,90	CZ	B	1
KF74CS-1A	Osiłona filtra kompletna z zaworem, do filtrów F74CS, FK74CS	450,80	W1	A	1
KH11AS-1	Zawór kulowy filtrów kolumny. F76S-F	213,80	CZ	C	1
KH11AS-1/2	Zawór kulowy filtrów F76, HS10	141,40	CZ	C	1
KH11S-1A	Zawór kulowy do filtra F76S (wszystkie przyłącza)	87,40	CZ	B	1
KSW230	Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10...80C, SPDT, 0,05...3m/s	2 070,00	R44	B	1
KSW24	Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10...80C, SPDT, 0,05...3m/s	2 070,00	R44	B	1
KTF20	Czujnik temperatury (NTC) z kablem 5m	80,10	R3	A	1
KTFL10203/C1	Wkład filtracyjny regulatora ciśnienia HUF025/3240B1 i HUF032/40B3	90,10	G2	C	1
KTFL10207/C1	Wkład filtracyjny regulatora ciśnienia HUF065/80B3	203,40	G2	C	1
L4188A2015U	Termostat, zakres 25...95 °C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, 1 szt.	131,60	R1	C	1
L4189A2014U	Termostat b.osłony, 25...95 °C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	131,60	R1	B	1
L6188B2042U	Termostat, zakres 25...95 °C, z wewn. nastawą, przylgowy, 1 szt.	136,80	R1	C	1
L6188C2016U	Termostat bezp., z górnym limitem, zakres 25...95 °C, nastawa wewn...reset ręczny	216,90	R1	C	1
L6189A2019U	Termostat b.osłony, 25...95 °C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m	140,70	R1	C	1
L6190A2016U	Termostat, zakres 25...95 °C, z pokrętkiem, przylgowy, 1 szt.	206,50	R1	C	1
L6190B2030U	Termostat, zakres 25...95 °C, z nastawą wewn., przylgowy, 1 szt.	211,70	R1	C	1
L6191B2005U	Termostat z podwójnym czynnikiem, regulacja 25...95 °C, limiter 40...110 °C 1 szt.	364,00	R1	C	1
L641A1039	Termostat przylgowy na zbiornik, zakres 40...80 °C	108,50	R1	A	1
L641B1004	Termostat przylgowy na rurę, dolne ograniczenie 2...40 °C	126,60	R1	A	1
L641B1012	Termostat przylgowy na rurę, górne ograniczenie 50...95 °C	126,60	R1	A	1
L91B1050/U	Pressuretrol® Controllers, Modulating, 5 psi to 150 psi	820,20	G3	B	1
LF20	Kanałowy czujnik temperatury NTC20k	129,40	R44	A	1
LF24	Kanałowy przetwornik temperatury, 0...10V, kapilara 3,6m	1 577,00	R44	C	1
M07M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar	48,30	W2	A	1
M07M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar	48,30	W2	C	1
M07M-A25	Manometr, zakres 0-25 bar	48,30	W2	C	1
M07M-A4	Manometr, zakres 0-4 bar	48,30	W2	C	1
M38K-A10	Manometr, zakres 0-10 bar	51,00	W1	B	1
M38K-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla HS10S	51,00	W1	B	1
M38K-A25	Manometr, zakres 0-25 bar, dla HS10S	51,00	W1	C	1
M38K-A4	Manometr, zakres 0-4 bar, dla HS10S	51,00	W1	C	1
M39M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, dla D15P	53,50	W2	C	1
M39M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla D15P	53,50	W2	C	1
M5003A1001	Siłownik do zaworów V5003T Kombi-QM, sygnał analogowy 0/2-10VDC lub 0/4-20mA	562,40	O5	B	1
M5003A1002	wycofany, zamiennik siłownik M7410A1001	wycofany			
M5410C1001	Siłownik zaworów V58..(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wyl., 24 Vac	173,10	R4	B	1
M5410L1001	Siłownik zaworów V58..(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wyl., 230 Vac	201,50	R4	B	1
M6063A1003	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442)	532,60	R42	B	1
M6063A4007	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA, z wyłącznikiem pomocniczym	565,10	R42	C	1
M6063L1009	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442)	532,60	R42	A	1
M6063L4003	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA, z wyłącznikiem pomocniczym	565,10	R42	B	1
M6284F1078-F/U	Siłownik, moment obr. 75; 17Nm; 24V; 90 °; 15-27 sek.	2 235,00	G2	C	1
M6285F1001-F/U	Siłownik, 6,8Nm; 24V; 160°; 30-53 sek.	3 769,00	G2	C	1
M6410C2023	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	340,10	R4	B	1
M6410C2031	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	378,30	R4	A	1
M6410C4029	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC z wyl. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	492,10	R4	C	1
M6410C4037	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC z wyl. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	521,40	R4	B	1
M6410L2023	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	388,60	R4	A	1
M6410L2031	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	476,90	R4	A	1
M6410L4029	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC z wyl. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	541,90	R4	B	1
M6410L4037	Siłownik zasilany 230 VAC z wyl. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	630,10	R4	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
M6422L1003	Siłownik do przepustnicy V5421B DN200	3634,00	R41	A	1
M7284Q1082/U	Siłownik, moment obr. 150; 18Nm; 24V ;90°; 30-53 sek.	3 440,00	G2	C	1
M7284Q1098/U	Siłownik, moment obr. 150; 17Nm; 24V ;160°; 30-53 sek.	3 426,00	G2	C	1
M7284Q1106/U	Siłownik, moment obr. 150; 17Nm; 24V; 90°; 30-53 sek.	4 983,00	G2	C	1
M7410A1001	Siłownik zaworów V135, V136, V58..., sygn. ster. 3 pkt., czas przebiegu=57s, 90N, 24Vac	290,20	R4	A	1
M7410C1007	Siłownik zaworu, sygn. sterujący. 3 pkt., 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m, przebieg=150s	290,20	R4	A	1
M7410C1015	Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	314,50	R4	A	1
M7410E1002	Siłownik zaworu 180 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	568,90	R4	A	1
M7410E1028	Siłownik zaworu 300 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	669,70	R4	A	1
M7410E2026	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 180 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	677,40	R4	A	1
M7410E2034	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 300 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	752,90	R4	A	1
M7410E4022	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wył. pomocn. 6,5 mm, 180N, 0/2-10V, 24Vac	818,10	R4	C	1
M7410E4030	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wył. pomocn. 6,5 mm, 300N, 0/2-10V, 24Vac	905,10	R4	B	1
M74CS-A16	Manometr, 0 - 16 bar, do filtrów F74CS, FK74CS	53,50	W1	A	1
M76K-A16	Manometr, zakres 0-16 bar	53,50	W1	C	1
M9174F1001/U	Siłownik, moment obr. 75; 8,5Nm; 24V; 160°; 30-53 sek.	3 068,00	G2	C	1
M9184F1034/u	Siłownik, moment obr. 150; 17Nm; 24V; 90°; 30-53 sek.	3 652,00	G2	C	1
MCD3	Przetwornik sygnału 0-10V na sygnał 3 pkt.	621,20	R44	A	1
MF126-A4	Manometr do VF06, zakres 0 -4 bar	54,00	O7	C	1
ML6420A3007	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1 278,20	R4	A	1
ML6420A3015	Siłownik zaworu 220 VAC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1 278,20	R4	A	1
ML6420A3023	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	1 466,70	R4	B	1
ML6420A3031	Siłownik zaworu 220 VAC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	1 466,70	R4	B	1
ML6420A3072	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	994,60	R4	A	1
ML6421A3005	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	2 155,00	R4	B	1
ML6421A3013	Siłownik zaworu 220 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	2 309,00	R4	A	1
ML6421B3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, siła 1800N	2 092,00	R4	A	1
ML6421B3012	Siłownik zaworu 220 V, skok 38 mm, siła 1800N	2 309,00	R4	B	1
ML6425A3006	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ) 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 187,00	R4	A	1
ML6425A3014	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 187,00	R4	A	1
ML6425B3005	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 187,00	R4	C	1
ML6425B3021	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 187,00	R4	C	1
ML6435B1008	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 24 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s	827,10	R4	B	1
ML6435B1016	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 230 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s	827,10	R4	A	1
ML7420A6009	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1 559,00	R4	A	1
ML7420A6017	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 30 s	1 604,00	R4	A	1
ML7420A6025	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1 142,30	R4	A	1
ML7421A3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)...20mA, 114 s	2 673,00	R4	A	1
ML7421B3003	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)...20mA, 210 s	2 795,00	R4	A	1
ML7425A3005	wycofany, zamiennik ML7425A6008	2 357,00	R4	A	1
ML7425A6008	Siłownik ze sprężyną powrotną (NZ), skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 357,00	R4	B	1
ML7425B3004	wycofany, zamiennik ML7425B6007	2 351,00	R4	A	1
ML7425B6007	Siłownik ze sprężyną powrotną (NO), skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 351,00	R4	B	1
ML7430E1005	Siłownik zaworu, 24 V, sterowanie 0..10 V, skok 6,5 mm, 400 N, 15 s	827,10	R4	A	1
ML7435E1004	Siłownik zaworu ze sprężyną powr., 24 V, sterowanie 0..10 V, skok 6,5 mm, 400 N, 60 s	1 064,00	R4	B	1
MT010-3MN	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, dł. kabla 3 m	402,20	O3	C	1
MT010-N	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, dł. kabla 1 m	347,40	O3	A	1
MT4-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 24V	106,50	O3	A	1
MT4-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 24V	106,50	O3	B	1
MT4-230LC-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 230V, niski pobór mocy 2W	106,50	O3	A	1
MT4-230LC-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V, niski pobór mocy 2W	106,50	O3	A	1
MT4-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 230V	106,50	O3	A	1
MT4-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie zamknięty, z kablem 2,5 m	112,00	O3	B	1
MT4-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V	106,50	O3	A	1
MT4-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	112,00	O3	B	1
MT4-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 230V, ze stykami pomocniczymi	136,20	O3	A	1
MT4-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V, ze stykami pomocniczymi	136,20	O3	A	1
MT8-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 24V	133,00	O3	B	1
MT8-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 24V	133,00	O3	A	1
MT8-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 230V	133,00	O3	B	1
MT8-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 230V	133,00	O3	A	1
MT8-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	136,40	O3	B	1
MT-ADAPT-HP	Adapter siłownika MT do zaworów Herz (10 szt.)	216,30	O21	B	10
MT-ADAPT-HW	Adapter siłowników MT do zaworów Honeywell (10 szt.)	216,30	O21	B	10
MT-CABLE-10M	Kabel do siłowników MT, dł. 10 m, 10 szt.	572,10	O3	B	1
MT-CABLE-5M	Kabel do siłowników MT, dł. 5 m, 10 szt.	357,60	O3	B	1
MT-CABLE-HCE	Komplet kabli ze złączkami zaciskowymi do montażu w regulatorze HCE40, 5 szt.	170,20	R2	B	5
MV300/MV100-11/2A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty 230 V	1 661,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/2AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 230 V	1 661,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/2B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty, 24 V	1 661,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/2BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 24 V	1 661,00	W3	C	1
MV300/MV100-1A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 230 V	1 519,00	W3	C	1
MV300/MV100-1AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 230 V	1 519,00	W3	C	1
MV300/MV100-1B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 24 V	1 519,00	W3	C	1
MV300/MV100-1BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 24 V	1 519,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 230 V	1 322,10	W3	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
MV300/MV100-3/4AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 230 V	1 322,10	W3	C	1
MV300/MV100-3/4B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty, 24 V	1 322,10	W3	C	1
MV300/MV100-3/4BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 24 V	1 322,10	W3	C	1
MV300-100A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie zamknięty	9 813,00	W3	A	1
MV300-100AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie otwarty	9 813,00	W3	A	1
MV300-100B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie zamknięty	9 813,00	W3	B	1
MV300-100BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie otwarty	9 813,00	W3	B	1
MV300-150A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie zamknięty	17 524,00	W3	A	1
MV300-150AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie otwarty	17 524,00	W3	A	1
MV300-150B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie zamknięty	17 524,00	W3	B	1
MV300-150BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie otwarty	17 524,00	W3	B	1
MV300-200A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie zamknięty	26 636,00	W3	B	1
MV300-200AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie otwarty	26 636,00	W3	B	1
MV300-200B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie zamknięty	26 636,00	W3	C	1
MV300-200BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie otwarty	26 636,00	W3	C	1
MV300-250A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie zamknięty	41 358,00	W3	C	1
MV300-250AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie otwarty	41 358,00	W3	C	1
MV300-250B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie zamknięty	41 358,00	W3	C	1
MV300-250BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie otwarty	41 358,00	W3	C	1
MV300-300A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie zamknięty	60 282,00	W3	C	1
MV300-300AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie otwarty	60 282,00	W3	C	1
MV300-300B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie zamknięty	60 282,00	W3	C	1
MV300-300BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie otwarty	60 282,00	W3	C	1
MV300-350A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie zamknięty	89 724,00	W3	C	1
MV300-350AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie otwarty	89 724,00	W3	C	1
MV300-350B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie zamknięty	89 724,00	W3	C	1
MV300-350BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie otwarty	89 724,00	W3	C	1
MV300-400A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie zamknięty	144 401,00	W3	C	1
MV300-400AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie otwarty	144 401,00	W3	C	1
MV300-400B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie zamknięty	144 401,00	W3	C	1
MV300-400BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie otwarty	144 401,00	W3	C	1
MV300-450A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie zamknięty	213 097,00	W3	C	1
MV300-450AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie otwarty	213 097,00	W3	C	1
MV300-450B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie zamknięty	213 097,00	W3	C	1
MV300-450BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie otwarty	213 097,00	W3	C	1
MV300-50A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie zamknięty	7 039,00	W3	B	1
MV300-50AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie otwarty	7 039,00	W3	B	1
MV300-50B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie zamknięty	7 039,00	W3	B	1
MV300-50BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie otwarty	7 039,00	W3	B	1
MV300-65A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie zamknięty	7 851,00	W3	B	1
MV300-65AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie otwarty	7 851,00	W3	B	1
MV300-65B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie zamknięty	7 851,00	W3	B	1
MV300-65BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie otwarty	7 851,00	W3	B	1
MV300-80A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie zamknięty	8 973,00	W3	B	1
MV300-80AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie otwarty	8 973,00	W3	B	1
MV300-80B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie zamknięty	8 973,00	W3	B	1
MV300-80BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie otwarty	8 973,00	W3	B	1
N05010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	522,40	R43	A	1
N05010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wyl. pomocniczym	507,60	R43	B	1
N05230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2 pkt., 230Vac	365,80	R43	A	1
N0524	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	365,80	R43	A	1
N0524-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z wyl. pomocniczym	433,40	R43	B	1
N10010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	679,00	R43	A	1
N10010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wyl. pomocniczym	644,30	R43	B	1
N10230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2 pkt., 230Vac	456,80	R43	A	1
N1024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	443,60	R43	A	1
N1024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z 2 wyl. pomocniczym	521,40	R43	A	1
N20010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	821,70	R43	A	1
N20010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 24Vac, z 2 wyl. pomocn. i sygn.zwrotnym	1 013,80	R43	A	1
N20230	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 230 Vac	775,40	R43	A	1
N20230-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 230 Vac, z 2 wyl. pomocniczymi	714,50	R43	A	1
N2024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	775,40	R43	A	1
N2024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt., 24Vac, z 2 wyl. pomocniczymi	705,70	R43	A	1
N34010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	1 154,60	R43	A	1
N34230	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3 pkt, 230 Vac	918,20	R43	B	1
N3424	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	905,10	R43	B	1
NK295C-1/2A	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym CA do 3 kat. zabezpieczenia	609,70	W3	B	1
NK295S-1/2A	wycofany, patrz: zamiennik NK295C-1/2A	wycofany			
NK300-1/2A	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezpieczenia	904,60	O7	B	1
NK300SOFT-1/2A	Zespół napędzający ze zmiękczaczem, z filtrem 600 mikronów	2 331,00	O7	B	1
NK300SOFT-1/2AZ25	Zespół napędzający ze zmiękczaczem, z filtrem 25 mikronów	2 331,00	O7	B	1
NXS0003V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 1,1kW, 3,3A, EMC H filtr RFI	3 195,00	R5	B	1
NXS0003V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,1kW, 3,3A, EMC H filtr RFI	3 667,00	R5	B	1
NXS0004V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 1,5kW, 4,3A, EMC H filtr RFI	3 472,00	R5	B	1
NXS0004V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,5kW, 4,3A, EMC H filtr RFI	3 991,00	R5	B	1
NXS0005V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 2,2kW, 5,6A, EMC H filtr RFI	3 908,00	R5	B	1
NXS0005V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 2,2kW, 5,6A, EMC H filtr RFI	4 491,00	R5	B	1
NXS0007V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 3,0kW, 7,6A, EMC H filtr RFI	4 093,00	R5	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
NXS0007V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 3,0kW, 7,6A, EMC H filtr RFI	4 704,00	R5	B	1
NXS0009V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 4,0kW, 9,0A, EMC H filtr RFI	4 380,00	R5	B	1
NXS0009V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 4,0kW, 9A, EMC H filtr RFI	5 028,00	R5	B	1
NXS0012V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 5,5kW, 12A, EMC H filtr RFI	4 945,00	R5	B	1
NXS0012V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 5,5kW, 12A, EMC H filtr RFI	5 686,00	R5	B	1
NXS0016V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 7,5kW, 16A, EMC H filtr RFI	5 954,00	R5	B	1
NXS0016V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 7,5kW, 16A, EMC H filtr RFI	6 843,00	R5	B	1
NXS0022V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 11kW, 23A, EMC H filtr RFI	7 241,00	R5	B	1
NXS0022V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 11kW, 23A, EMC H filtr RFI	8 222,00	R5	B	1
NXS0031V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 15kW, 31A, EMC H filtr RFI	8 686,00	R5	B	1
NXS0031V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 15kW, 31A, EMC H filtr RFI	9 983,00	R5	B	1
NXS0038V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 18,5kW, 38A, EMC H filtr RFI	10 362,00	R5	B	1
NXS0038V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 18,5kW, 38A, EMC H filtr RFI	11 909,00	R5	B	1
NXS0045V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 22kW, 46A, EMC H filtr RFI	11 761,00	R5	B	1
NXS0045V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 22kW, 46A, EMC H filtr RFI	13 168,00	R5	B	1
NXS0061V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 30kW, 61A, EMC H filtr RFI	13 603,00	R5	B	1
NXS0061V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 30kW, 61A, EMC H filtr RFI	15 640,00	R5	B	1
NXS0072V35A2H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 37kW, 72A, EMC H filtr RFI	17 131,00	R5	C	1
NXS0072V35A5H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 37kW, 72A, EMC H filtr RFI	19 697,00	R5	C	1
NXS0087V35A2H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 45kW, 87A, EMC H filtr RFI	20 835,00	R5	C	1
NXS0087V35A5H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 45kW, 87A, EMC H filtr RFI	22 733,00	R5	C	1
NXS0105V35A2H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 55kW, 105A, EMC H filtr RFI	24 540,00	R5	C	1
NXS0105V35A5H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 55kW, 105A, EMC H filtr RFI	25 326,00	R5	C	1
NXS0140V35A2H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 75kW, 140A, EMC H filtr RFI	30 096,00	R5	C	1
NXS0140V35A5H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 75kW, 140A, EMC H filtr RFI	32 725,00	R5	C	1
NXS0168V35A2H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 90kW, 170A, EMC H filtr RFI	35 883,00	R5	C	1
NXS0168V35A5H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 90kW, 170A, EMC H filtr RFI	38 568,00	R5	C	1
NXS0205V35A2H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 110kW, 205A, EMC H filtr RFI	42 476,00	R5	C	1
NXS0205V35A5H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 110kW, 205, EMC H filtr RFI	45 893,00	R5	C	1
NXS0260V35A2H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 132kW, 261A, EMC H filtr RFI	65 848,00	R5	C	1
NXS0260V35A5H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 132kW, 261A, EMC H filtr RFI	71 099,00	R5	C	1
NXS0310V35A2H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 160kW, 300A, EMC H filtr RFI	75 238,00	R5	C	1
NXS0310V35A5H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 110kW, 300A, EMC H filtr RFI	80 980,00	R5	C	1
OT112M-3/4D	Złączka do rur z tworzywa Pe-x, 3/4"x14x2; 2 szt.	18,60	O11	C	2
OT112M-3/4F	Złączka do rur z tworzywa Pe-x, 3/4"x16x2; 2 szt.	18,60	O11	A	2
OT112M-3/4F2	Złączka do rur z tworzywa Pe-x, 3/4"x16x2,2; 2 szt.	18,60	O11	C	2
OT112M-3/4G	Złączka do rur z tworzywa Pe-x, 3/4"x17x2; 2 szt.	18,60	O11	C	2
OT112M-3/4H	Złączka do rur z tworzywa Pe-x, 3/4"x18x2; 2 szt.	18,60	O11	C	2
OT113M-3/4D	Złączka do rur wielowarstwowych, 3/4"x14x2; 2 szt.	21,80	O11	C	2
OT113M-3/4F	Złączka do rur wielowarstwowych, 3/4"x16x2; 2 szt.	21,80	O11	A	2
OT113M-3/4H	Złączka do rur wielowarstwowych, 3/4"x18x2; 2 szt.	21,80	O11	C	2
OT114M-3/4B	Złączka do rur miedzianych z uszczelnieniem miękkim, 3/4" x 10 mm, 2 szt.	16,80	O11	C	2
OT114M-3/4C	Złączka do rur miedzianych z uszczelnieniem miękkim, 3/4" x 12 mm, 2 szt.	16,80	O11	B	2
OT114M-3/4D	Złączka do rur miedzianych z uszczelnieniem miękkim, 3/4" x 14 mm, 2 szt.	16,80	O11	C	2
OT114M-3/4E	Złączka do rur miedzianych z uszczelnieniem miękkim, 3/4" x 15 mm, 2 szt.	16,80	O11	A	2
OT114M-3/4F	Złączka do rur miedzianych z uszczelnieniem miękkim, 3/4" x 16 mm, 2 szt.	16,80	O11	C	2
OT114M-3/4H	Złączka do rur miedzianych z uszczelnieniem miękkim, 3/4" x 18 mm, 2 szt.	16,80	O11	B	2
PC300-100A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 100	19 179,00	W3	C	1
PC300-150A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 150	27 520,00	W3	C	1
PC300-200A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 200	35 482,00	W3	C	1
PC300-250A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 250	51 774,00	W3	C	1
PC300-300A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 300	70 896,00	W3	C	1
PC300-350A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 350	97 814,00	W3	C	1
PC300-400A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 400	151 833,00	W3	C	1
PC300-450A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 450	219 309,00	W3	C	1
PC300-65A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 65	17 314,00	W3	C	1
PC300-80A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 80	18 435,00	W3	C	1
PS300-100A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 100	15 983,00	W3	C	1
PS300-150A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 150	24 254,00	W3	C	1
PS300-200A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 200	32 245,00	W3	C	1
PS300-250A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 250	50 470,00	W3	C	1
PS300-300A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 300	68 696,00	W3	C	1
PS300-350A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 350	95 332,00	W3	C	1
PS300-400A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 400	150 008,00	W3	C	1
PS300-450A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 450	217 303,00	W3	C	1
PS300-50A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 50	12 197,00	W3	C	1
PS300-65A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 65	13 599,00	W3	C	1
PS300-80A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 80	14 721,00	W3	C	1
PTSDB0062V3	Elektroniczny przetwornik ciśnienia, zakres 0...6 bar	3089,00	R44	B	1
PW60-A	Wymiennik jonitowy, przepływ 2,8 m3/godz., 4 l jonitu	5 988,00	W1	B	1
PW60-B	Wymiennik jonitowy, przepływ 2,8 m3/godz., 10 l jonitu	6 359,00	W1	B	1
Q375A 1005U	IGNITION ELECTRODE	136,40	G2	C	1
Q7230A1005U	Moduł interfejsu	522,20	G2	B	1
Q7800A1005/U	Podstawa	152,50	G2	B	1
R295-1/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	1 578,00	W4	B	1
R295-1/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	1 578,00	W4	C	1
R295-1/2C	GA - IRozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	1 578,00	W4	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
R295-1/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	1 578,00	W4	C	1
R295-11/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	4 758,00	W4	B	1
R295-11/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	4 758,00	W4	C	1
R295-11/2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	4 758,00	W4	A	1
R295-11/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	4 758,00	W4	C	1
R295-11/4A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	3 708,00	W4	B	1
R295-11/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	3 708,00	W4	C	1
R295-11/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	3 708,00	W4	B	1
R295-11/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	3 708,00	W4	C	1
R295-1A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	2 458,00	W4	A	1
R295-1B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	2 458,00	W4	B	1
R295-1C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	2 458,00	W4	A	1
R295-1D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	2 458,00	W4	C	1
R295-2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	5 768,00	W4	B	1
R295-2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	5 768,00	W4	C	1
R295-2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	5 768,00	W4	A	1
R295-2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	5 768,00	W4	C	1
R295-3/4A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	1 961,00	W4	B	1
R295-3/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	1 961,00	W4	C	1
R295-3/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	1 961,00	W4	A	1
R295-3/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	1 961,00	W4	C	1
R295H-1/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	3 945,00	W4	B	1
R295H-11/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	7 677,00	W4	A	1
R295H-11/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	6 573,00	W4	B	1
R295H-1A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	4 902,00	W4	A	1
R295H-2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	9 068,00	W4	A	1
R295H-3/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	4 356,00	W4	B	1
R295HP-100FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	36 219,00	W4	A	1
R295HP-125FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	48 275,00	W4	B	1
R295HP-150FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	60 322,00	W4	B	1
R295HP-200FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	120 897,00	W4	B	1
R295HP-65FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	23 857,00	W4	A	1
R295HP-80FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	29 211,00	W4	A	1
R295P-100FA	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	32 408,00	W4	C	1
R295P-100FB	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	32 408,00	W4	C	1
R295P-100FC	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	32 408,00	W4	C	1
R295P-125FA	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	25 313,00	W4	C	1
R295P-125FB	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	25 313,00	W4	C	1
R295P-150FA	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	50 719,00	W4	C	1
R295P-150FB	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	50 719,00	W4	C	1
R295P-200FA	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	112 908,00	W4	C	1
R295P-200FB	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	112 908,00	W4	C	1
R295P-65FA	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	20 890,00	W4	B	1
R295P-65FB	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	20 890,00	W4	B	1
R295P-65FC	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	20 890,00	W4	C	1
R295P-80FA	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	25 803,00	W4	B	1
R295P-80FB	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	25 803,00	W4	B	1
R295P-80FC	GA - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	25 803,00	W4	C	1
R295SA-1/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	3 247,00	W4	C	1
R295SA-1/2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	3 247,00	W4	C	1
R295SA-1/2C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	3 247,00	W4	C	1
R295SA-1/2D	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 4	3 247,00	W4	C	1
R295SA-11/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	6 727,00	W4	C	1
R295SA-11/2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	6 727,00	W4	C	1
R295SA-11/2C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	6 727,00	W4	C	1
R295SA-11/2D	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 4	6 727,00	W4	C	1
R295SA-11/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	5 697,00	W4	C	1
R295SA-11/4B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	5 697,00	W4	C	1
R295SA-11/4C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	5 697,00	W4	C	1
R295SA-11/4D	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 4	5 697,00	W4	C	1
R295SA-1A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	4 111,00	W4	C	1
R295SA-1B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	4 111,00	W4	C	1
R295SA-1C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	4 111,00	W4	C	1
R295SA-1D	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 4	4 111,00	W4	C	1
R295SA-2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	7 884,00	W4	C	1
R295SA-2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	7 884,00	W4	C	1
R295SA-2C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	7 884,00	W4	C	1
R295SA-2D	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 4	7 884,00	W4	C	1
R295SA-3/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	3 620,00	W4	C	1
R295SA-3/4B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	3 620,00	W4	C	1
R295SA-3/4C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	3 620,00	W4	C	1
R295SA-3/4D	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 4	3 620,00	W4	C	1
R295SP-100FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	30 401,00	W4	C	1
R295SP-100FB	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	30 401,00	W4	C	1
R295SP-100FC	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	30 401,00	W4	C	1
R295SP-125FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN125, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	41 576,00	W4	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
R295SP-125FB	GB - Rozłącznik hydrauliczny, działający, wzbudzany elektrycznie, DN125, ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	41 576,00	W4	C	1
R295SP-150FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny, działający, wzbudzany elektrycznie, DN150, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	51 711,00	W4	C	1
R295SP-150FB	GB - Rozłącznik hydrauliczny, działający, wzbudzany elektrycznie, DN150, ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	51 711,00	W4	C	1
R295SP-200FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny, działający, wzbudzany elektrycznie, DN200, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	52 473,00	W4	C	1
R295SP-200FB	GB - Rozłącznik hydrauliczny, działający, wzbudzany elektrycznie, DN200, ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	52 473,00	W4	C	1
R295SP-65FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny, działający, wzbudzany elektrycznie, DN65, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	19 921,00	W4	C	1
R295SP-65FB	GB - Rozłącznik hydrauliczny, działający, wzbudzany elektrycznie, DN65, ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	19 921,00	W4	C	1
R295SP-65FC	GB - Rozłącznik hydrauliczny, działający, wzbudzany elektrycznie, DN65, ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	19 921,00	W4	C	1
R295SP-80FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny, działający, wzbudzany elektrycznie, DN80, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	24 363,00	W4	C	1
R295SP-80FB	GB - Rozłącznik hydrauliczny, działający, wzbudzany elektrycznie, DN80, ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	24 363,00	W4	C	1
R295SP-80FC	GB - Rozłącznik hydrauliczny, działający, wzbudzany elektrycznie, DN80, ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	24 363,00	W4	C	1
R43176754005	Komplet uszczelniający zaworu V5015A, V5329A/C, DN 100-150, Ø 12 mm	165,50	CZ	B	1
R43176755004	Komplet uszczelniający zaworów V5049A/B, DN 15-65, (Ø 10 mm)	306,30	CZ	B	1
R4343E1006	Przełącznik sygnału, współpraca z C7027, C7035, C7044; czas odp na zanik płomienia: <1s; 115Vac	1 025,10	G3	C	1
R4343E1014	Przełącznik sygnału, współpraca z C7027, C7035, C7044; czas odp na zanik płomienia: <1s; 240Vac	1 025,10	G3	C	1
R4343E1048	Przełącznik sygnału, współpraca z C7027, C7035, C7044; czas odp na zanik płomienia: <2s; 115/240Vac	1 136,10	G3	C	1
R4348B1008	Przełącznik sygnału, IP40; 120/230V; bez podstawy montażowej; wersja standard	1 841,00	G3	C	1
R4348B1057	Przełącznik sygnału, IP40; 120/230V; z wyjściem 4-20mA; wskaźnik LED poziomu sygnału czujnika płomienia	3 131,00	G3	C	1
R6660D1009	Moduł załączający HC60NG	443,90	R1	B	1
R7476A1015U	Wzmacniacz sygnału płomienia	2801,00	G2	C	1
R7476B1013	Wzmacniacz modułowy sygnału czujnika płomienia C7076	2 203,20	G2	C	1
R7847A1025/U	Wzmacniacz	525,50	G3	B	1
R7847A1033/U	Wzmacniacz płomienia	510,20	G3	B	1
R7847A1074/U	zielony; brak autokontroli; czas odp na zanik płomienia: 0,8/1 s; gaz, typ czujnika: C7004/5/7/8/9; Q179	568,40	G3	B	1
R7847A1082/U	zielony; brak autokontroli; czas odp na zanik płomienia: 2,31 s; gaz, typ czujnika: C7004/5/7/8; Q179	585,50	G3	B	1
R7847B1023/U	Wzmacniacz EC78XX 1 SEC.FFRT	2088,00	G3	C	1
R7847B1031/U	Rectification Amplifier	823,40	G3	B	1
R7847B1064/U	zielony; autokontrola wzmacniacza; czas odp na zanik płomienia: 0,81 s; gaz, typ czujnika: C7004/5/7/8/9;	873,50	G3	B	1
R7847B1072/U	Wzmacniacz płomienia	2088,00	G3	C	1
R7849A1015/U	fioletowy; brak autokontroli; czas odp na zanik płomienia: 0,8/1 s; gaz, olej; do: C7027A; C7035A; C7044	541,30	G3	B	1
R7849A1023/U	fioletowy; brak autokontroli; czas odp na zanik płomienia: 2,3 s; gaz, olej; do: C7027A; C7035A; C7044	541,30	G3	B	1
R7861A1026/U	Ampl.Module EC 78XX 2.3SE	613,80	G3	B	1
R7861A1034/U	fioletowy; autokontrola wzmacniacza i czujnika; czas odp na zanik płomienia: 0,8/1 s; gaz, olej; do: j.w.	632,20	G3	B	1
R7886A1001/U	niebieski; autokontrola wzmacniacza i czujnika; czas odp na zanik płomienia: 2,3 s; gaz, olej, węgiel do: C7076	889,80	G3	B	1
RF20	Pomieszczeniowy czujnik temperatury, przewodowy do współpracy z HCE40	149,80	R2	B	1
RFCA-SR10-100	Czujnik temperatury powietrza wywiewu NTC10k, z kablem 1 m	35,90	R44	B	1
RGT240	Termostat do spalin, 20...400C, SPDT, 250V	887,90	R44	B	1
RM7850A1001/U	Programator	1768,00	G3	B	1
RM7850A1019/U	Programator palnika 15 SEC P.T.	1768,00	G3	B	1
RMG906	Filtr gazu prosty	18 489,00	G2	C	1
RS232C15.0M	Kabel RS232, 15 m, dla NXL HVAC	398,00	R5	C	1
RS232C2M	Kabel RS232, 2 m, dla NXL HVAC	138,70	R5	C	1
RS232C-4M	Kabel RS232, 4 m, dla NXL HVAC	194,40	R5	C	1
RV100P-100A	wycofany				
RV100P-125A	wycofany				
RV100P-150A	wycofany				
RV100P-200A	wycofany				
RV100P-250A	wycofany				
RV100P-50A	wycofany				
RV100P-65A	wycofany				
RV100P-80A	wycofany				
RV181-1/2A	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1/2", do lutowania	78,50	W4	B	1
RV181-1/2B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1/2", ze śrubunkami	72,10	W4	B	1
RV181-1/2K	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1/2", z zaciskami	70,30	W4	A	1
RV181-1/2BA	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1 1/2", do lutowania	390,80	W4	B	1
RV181-1/2BB	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1 1/2", ze śrubunkami	387,30	W4	B	1
RV181-1/4A	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1 1/4", do lutowania	279,40	W4	B	1
RV181-1/4B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1 1/4", ze śrubunkami	277,70	W4	B	1
RV181-1A	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1", do lutowania	208,20	W4	B	1
RV181-1B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 1", ze śrubunkami	202,80	W4	B	1
RV181-2A	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 2", do lutowania	624,70	W4	B	1
RV181-2B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 2", ze śrubunkami	624,70	W4	B	1
RV181-3/4A	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 3/4", do lutowania	100,40	W4	B	1
RV181-3/4B	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 3/4", ze śrubunkami	95,00	W4	B	1
RV181-3/4K	Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, 3/4", z zaciskami	70,30	W4	A	1
RV277-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.-zewn.	121,10	W4	C	1
RV277-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.-zewn.	270,30	W4	C	1
RV277-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.-zewn.	171,90	W4	C	1
RV277-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.-zewn.	140,50	W4	C	1
RV277-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.-zewn.	451,30	W4	C	1
RV277-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.-zewn.	124,00	W4	C	1
RV280-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	166,00	W4	A	1
RV280-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	396,00	W4	A	1
RV280-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	330,00	W4	A	1
RV280-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	248,10	W4	A	1
RV280-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	600,60	W4	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę



Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
RV280-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	203,20	W4	A	1
RV281-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	174,70	W4	A	1
RV281-1/2B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem do lutowania	174,70	W4	C	1
RV281-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	425,90	W4	A	1
RV281-11/2B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2" ze śrubunkiem do lutowania	425,90	W4	C	1
RV281-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4" ze śrubunkiem gwintowanym	354,00	W4	A	1
RV281-11/4B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4" ze śrubunkiem do lutowania	354,00	W4	C	1
RV281-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem gwintowanym	259,90	W4	A	1
RV281-1B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem do lutowania	259,90	W4	C	1
RV281-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2" ze śrubunkiem gwintowanym	644,00	W4	A	1
RV281-2B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2" ze śrubunkiem do lutowania	655,90	W4	C	1
RV281-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem gwintowanym	213,70	W4	A	1
RV281-3/4B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem do lutowania	213,70	W4	C	1
RV283P-100A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 100, PN16	2 600,00	W4	A	1
RV283P-100ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-125A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 125, PN16	3 715,00	W4	B	1
RV283P-125ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-150A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 150, PN16	6 784,00	W4	A	1
RV283P-150ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-200A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 200, PN16	12 954,00	W4	B	1
RV283P-200B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 200, PN10	13 600,00	W4	C	1
RV283P-200ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-200ZB	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy	14 990,00	W4	C	1
RV283P-250A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 250, PN16	20 847,00	W4	C	1
RV283P-250B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 250, PN10	22 220,00	W4	C	1
RV283P-250ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-250ZB	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy	24 600,00	W4	C	1
RV283P-300A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 300, PN16	39 900,00	W4	C	1
RV283P-300B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 300, PN10	41 620,00	W4	C	1
RV283P-300ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-300ZB	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy	41 700,00	W4	C	1
RV283P-40A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 40, PN16	1 490,00	W4	B	1
RV283P-40ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-50A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 50, PN16	1 511,00	W4	A	1
RV283P-50ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-65A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 65, PN16	1 586,00	W4	A	1
RV283P-65ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-80A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 80, PN16	1 849,00	W4	A	1
RV283P-80B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 80, PN10	1 849,00	W4	C	1
RV283P-80ZA	wycofany	wycofany			
RV284-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	41,50	W4	C	1
RV284-1/2B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	227,60	W4	B	1
RV284-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	164,10	W4	B	1
RV284-15B	wycofany	wycofany			
RV284-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	59,80	W4	C	1
RV284-20B	wycofany	wycofany			
RV284-25B	wycofany	wycofany			
RV284-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	382,10	W4	B	1
RV284-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	46,60	W4	C	1
S03010	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	729,10	R43	A	1
S03010-SW1	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze sprężyną powrotną, sygnał zwrotny, ze stykiem p	752,40	R43	A	1
S03230-2POS	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną	578,80	R43	B	1
S03230-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną, z wył. pomocniczym	636,60	R43	B	1
S0324-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 3 Nm, ze spręż. powrotną	601,80	R43	A	1
S0324-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczym	694,40	R43	A	1
S05010	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	891,20	R43	A	1
S05010-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygnał zwrotny, ze stykiem pomo	914,30	R43	A	1
S05230-2POS	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	659,80	R43	B	1
S05230-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczym	763,80	R43	B	1
S0524-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 5 Nm, 24Vac, ze spręż. powrotną	717,60	R43	A	1
S0524-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczym	810,20	R43	A	1
S10010	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	856,50	R43	A	1
S10010-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny, z 2 wył. pomocni	1 218,50	R43	B	1
S10230-2POS	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	787,00	R43	B	1
S10230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1 014,10	R43	B	1
S1024-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 10 Nm, ze spręż. powrotną	729,10	R43	A	1
S1024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	945,20	R43	A	1
S20010	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 156,70	R43	A	1
S20010-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny	1 344,20	R43	A	1
S20230-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1 022,30	R43	A	1
S20230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1 091,80	R43	A	1
S2024-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	888,20	R43	A	1
S2024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczy	1 077,40	R43	A	1
S245B-112ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 1,2 bara	813,30	W5	B	1
S245B-112ZA4.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 4,0 bara	813,30	W5	B	1
S245B-112ZA7.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,5 bara	813,30	W5	B	1
S245B-112ZB17.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 17,0 bara	974,80	W5	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę



Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
S245B-114ZA2.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 2,5 bara	550,50	W5	B	1
S245B-114ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 8,0 bara	550,50	W5	B	1
S245B-114ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 9,0 bara	550,50	W5	B	1
S245B-12ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 10,0 bara	253,10	W5	B	1
S245B-12ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 2,0 bara	253,10	W5	B	1
S245B-12ZA3.9	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 3,9 bara	253,10	W5	B	1
S245B-12ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bara	253,10	W5	B	1
S245B-12ZB0.8	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 0,8 bara	304,50	W5	B	1
S245B-12ZB12.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 12,5 bara	304,50	W5	B	1
S245B-1ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 10,0 bara	362,10	W5	B	1
S245B-1ZA11.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 11,0 bara	362,10	W5	B	1
S245B-1ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 2,0 bara	362,10	W5	B	1
S245B-1ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 0,8 bara	362,10	W5	B	1
S245B-2ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 1,2 bara	1 533,00	W5	B	1
S245B-2ZA7.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 0,7 bara	1 533,00	W5	B	1
S245B-2ZB*...	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabr., zakres <1,0 lub > 12 bar, co 0,1 bara	1 839,60	W5	C	1
S245B-34ZA4.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,2 bara	283,80	W5	B	1
S245B-34ZA8.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 8,5 bara	283,80	W5	B	1
S245B-34ZB13.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 13,0 bara	341,30	W5	B	1
S245B-34ZB15.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 15,0 bara	341,30	W5	B	1
S245B-34ZB16.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 16,0 bara	341,30	W5	B	1
S245S-112Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich, 1 1/2", nastawa fabr., zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bara	609,10	W5	C	1
S245S-114Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich 1 1/4", nastawa fabr., zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bara	607,90	W5	C	1
S4560B1006U	Programator zapłonu	650,00	G1	C	1
S4565A2050U	Programator zapłonu	468,90	G1	C	1
S4565BF1062U	Programator zapłonu	301,50	G1	C	1
S4565BF1112U	Programator zapłonu	363,20	G1	C	1
S4565D3023B	Programator zapłonu	236,90	G1	C	1
S6040A1003	Sygnalizator przepływu powietrza, kanałowy, -40...85C, IP65	390,10	R44	B	1
S6065A1003	Sygnalizator przepływu cieczy, max 11bar, 0...120C, 1...8", IP65	549,40	R44	A	1
S7800A1001/U	Klawiatura z językiem angielskim	1 848,00	G3	B	1
S7820A1007/U	Accessory Support Module	547,60	G1	C	1
SAF25	Czujnik nasłonecznienia, 0...10V	447,70	R44	B	1
SCS-12	Podstawa do montażu w panelu, do regulatora SCD (SMILE)	297,50	R3	B	1
SDBAM 16	Pressure limiters for maximum pressure monitoring (with internal interlock)	1 436,00	R44	A	1
SDC12-31N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 2 ob. mieszające, 2 pompy cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	2 082,00	R3	B	1
SDC3-10N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1-st., 1 ob. pompowy, pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	979,50	R3	B	1
SDC3-40N	Cyfrowy regulator pogodowy, 1 ob. mieszający, bez podstaw montażowych, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	979,50	R3	B	1
SDC7-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1-st., 1 ob. pompowy, 1 ob. mies., 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 / SCS12	1 366,80	R3	B	1
SDC9-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 1 ob. pompowy, 1 ob. mies., 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 / SCS12	1 486,30	R3	B	1
SDW10EE	Moduł pomieszczeniowy z czujnikiem i przełącznikiem trybu pracy	429,00	R3	B	1
SDW30N	Moduł pomieszczeniowy z odczytem cyfrowym, czujnikiem temperatury	921,90	R3	A	1
SG150-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar	268,60	W5	C	1
SG150-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar	289,60	W5	C	1
SG150-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar	286,30	W5	C	1
SG150-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, bez śrubunków	258,60	W5	C	1
SG150-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	283,90	W5	C	1
SG150-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, bez śrubunków	278,00	W5	C	1
SG150-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar	285,30	W5	A	1
SG150-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar	307,50	W5	C	1
SG150-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar	303,90	W5	A	1
SG150-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, bez śrubunków	270,40	W5	C	1
SG150-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	294,70	W5	C	1
SG150-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, bez śrubunków	288,80	W5	C	1
SG150D-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	466,00	W5	B	1
SG150D-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	484,40	W5	B	1
SG150D-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	477,60	W5	B	1
SG150D-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	466,00	W5	B	1
SG150D-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	484,40	W5	B	1
SG150D-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	477,60	W5	B	1
SG150D-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	484,40	W5	B	1
SG150D-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	502,90	W5	B	1
SG150D-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	496,20	W5	B	1
SG150D-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	450,90	W5	B	1
SG150D-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	469,40	W5	B	1
SG150D-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	462,60	W5	B	1
SG160S-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar	244,70	W5	A	1
SG160S-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar	244,70	W5	B	1
SG160S-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar	244,70	W5	A	1
SG160S-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar	344,90	W5	A	1
SG160S-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar	344,90	W5	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
SG160S-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar	344,90	W5	A	1
SG160S-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, bez śrubunków	327,70	W5	C	1
SG160S-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	327,70	W5	C	1
SG160S-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, bez śrubunków	327,70	W5	C	1
SG160S-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar	295,90	W5	A	1
SG160S-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar	295,90	W5	A	1
SG160S-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar	295,90	W5	A	1
SG160S-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, bez śrubunków	283,80	W5	B	1
SG160S-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	283,80	W5	C	1
SG160S-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, bez śrubunków	283,80	W5	B	1
SG160SD-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	457,30	W5	B	1
SG160SD-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	457,30	W5	B	1
SG160SD-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	457,30	W5	B	1
SG160SD-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	658,00	W5	B	1
SG160SD-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	658,00	W5	B	1
SG160SD-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	658,00	W5	B	1
SG160SD-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	369,30	W5	B	1
SG160SD-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	369,30	W5	B	1
SG160SD-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	369,30	W5	B	1
SG160SD-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	534,60	W5	B	1
SG160SD-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	534,60	W5	B	1
SG160SD-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	534,60	W5	B	1
SG160SD-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	300,80	W5	B	1
SG160SD-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	300,80	W5	B	1
SG160SD-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	300,80	W5	B	1
SG162-1/2A	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar	236,10	W5	B	1
SG162-1/2C	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 10 bar	236,10	W5	C	1
SG162D-1/2A	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar, z reg. ciśnienia	349,80	W5	C	1
SG162D-1/2C	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 10 bar, z reg. ciśnienia	349,80	W5	C	1
SK06T-1/2	Kolpak do D06F	25,80	CZ	C	1
SK06T-11/2	Kolpak do D06F	65,60	CZ	C	1
SK06T-1B	Kolpak do D06F	42,70	CZ	C	1
SM06T-1/2	Kolpak mosiężny do D06FN,H	83,20	CZ	C	1
SM06T-11/2	Kolpak mosiężny do D06FN,H	151,20	CZ	C	1
SM06T-1A	Kolpak mosiężny do D06FN,H	117,20	CZ	C	1
SM06T-1B	Kolpak mosiężny do D06FN,H	117,20	CZ	C	1
SM110-1/2AA1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 1,5 bara	26,30	W5	B	1
SM110-1/2AA2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,0 bara	26,30	W5	B	1
SM110-1/2AA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,5 bara	26,30	W5	B	1
SM110-1/2AA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 3,0 bara	26,30	W5	B	1
SM110-1/2AA4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 4,0 bara	26,30	W5	B	1
SM110-1/2AA6.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 6,0 bara	26,30	W5	B	1
SM110-1/2AA1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 1,5 bara	26,30	W5	B	1
SM110-1/2AA2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 2,0 bara	26,30	W5	B	1
SM110-1/2AA2.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA2,0	wycofany			
SM110-1/2AA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 3,0 bara	26,30	W5	B	1
SM110-1/2AA3.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA3,0	wycofany			
SM110-1/2ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 2,5 bara	26,30	W5	B	1
SM110-1/2ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 3,0 bara	26,30	W5	B	1
SM110-3/4A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 1,5 bara	35,20	W5	B	1
SM110-3/4A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 2,5 bara	35,20	W5	B	1
SM110-3/4A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 3,0 bara	35,20	W5	B	1
SM110-3/4A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 4,0 bara	35,20	W5	B	1
SM110-3/4ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 2,5 bara	35,20	W5	B	1
SM110-3/4ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 3,0 bara	35,20	W5	B	1
SM120-1/2A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1/2"	45,30	W5	A	1
SM120-1/2B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1/2"	45,30	W5	A	1
SM120-11/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1 1/4"	237,20	W5	A	1
SM120-11/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1 1/4"	237,20	W5	A	1
SM120-1A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1"	118,70	W5	A	1
SM120-1B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1"	118,70	W5	A	1
SM120-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 3/4"	71,00	W5	B	1
SM120-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 3/4"	71,00	W5	A	1
SM150-1/2A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 6,0 bara	27,50	W5	B	1
SM150-1/2B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 8,0 bara	27,50	W5	B	1
SM150-1/2C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 10,0 bara	27,50	W5	B	1
SM150-1/2ZA	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/GW, nastawa 6,0 bara	27,50	W5	B	1
SM150-1/2ZB	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/GW, nastawa 8,0 bara	27,50	W5	B	1
SM150-1/2ZC	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/GW, nastawa 10,0 bara	27,50	W5	B	1
SM150-3/4A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 6,0 bara	37,80	W5	B	1
SM150-3/4B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 8,0 bara	37,80	W5	B	1
SM150-3/4C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 10,0 bara	37,80	W5	B	1
SM150-3/4ZA	Membranowy zawór v do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/GW, nastawa 6,0 bara	37,80	W5	B	1
SM150-3/4ZB	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/GW, nastawa 8,0 bara	37,80	W5	B	1
SM150-3/4ZC	Membranowy zawór v do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/GW, nastawa 10,0 bara	37,80	W5	B	1
SM152-1/2AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2"	80,60	W5	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę



Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
SM152-1/2AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1/2"	80,60	W5	A	1
SM152-1/2AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1/2"	80,60	W5	A	1
SM152-1/2BA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2", chromowany	89,40	W5	C	1
SM152-1/2BC	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1/2", chromowany	89,40	W5	C	1
SM152-11/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1 1/4"	215,40	W5	A	1
SM152-11/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1 1/4"	215,40	W5	A	1
SM152-11/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1 1/4"	215,40	W5	A	1
SM152-1AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1"	153,00	W5	A	1
SM152-1AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1"	153,00	W5	B	1
SM152-1AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1"	153,00	W5	B	1
SM152-3/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 3/4"	93,10	W5	A	1
SM152-3/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 3/4"	93,10	W5	A	1
SM152-3/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 3/4"	93,10	W5	A	1
SM180-1/2A10,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 10,0 bara	37,20	W5	B	1
SM180-1/2A2,5	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 2,5 bara	37,20	W5	B	1
SM180-1/2A3,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 3,0 bara	37,20	W5	B	1
SM180-1/2A4,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 4,0 bara	37,20	W5	B	1
SM180-1/2A6,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 6,0 bara	37,20	W5	B	1
SM180-1/2A8,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 8,0 bara	37,20	W5	B	1
SM180-1/2ZA10,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/GW, nastawa 10,0 bara	37,20	W5	B	1
SM180-1/2ZA2,5	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/GW, nastawa 2,5 bara	37,20	W5	B	1
SM180-1/2ZA3,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/GW, nastawa 3,0 bara	37,20	W5	B	1
SM180-1/2ZA4,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/GW, nastawa 4,0 bara	37,20	W5	B	1
SM180-1/2ZA6,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/GW, nastawa 6,0 bara	37,20	W5	B	1
SM180-1/2ZA8,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 1/2" GW/GW, nastawa 8,0 bara	37,20	W5	B	1
SM180-3/4A10,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 10,0 bara	44,20	W5	B	1
SM180-3/4A2,5	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 2,5 bara	44,20	W5	B	1
SM180-3/4A3,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 3,0 bara	44,20	W5	B	1
SM180-3/4A4,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 4,0 bara	44,20	W5	B	1
SM180-3/4A6,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 6,0 bara	44,20	W5	B	1
SM180-3/4A8,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/1" GW, nastawa 8,0 bara	44,20	W5	B	1
SM180-3/4ZA10,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/GW, nastawa 10,0 bara	44,20	W5	B	1
SM180-3/4ZA2,5	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/GW, nastawa 2,5 bara	44,20	W5	B	1
SM180-3/4ZA3,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/GW, nastawa 3,0 bara	44,20	W5	B	1
SM180-3/4ZA4,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/GW, nastawa 4,0 bara	44,20	W5	B	1
SM180-3/4ZA6,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/GW, nastawa 6,0 bara	44,20	W5	B	1
SM180-3/4ZA8,0	Membranowy zawór bezpieczeństwa do instal, solarnych, 3/4" GW/GW, nastawa 8,0 bara	44,20	W5	B	1
SSW2	Zestaw przełączników	187,00	R43	C	1
ST7800A1005/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 2 sek.	209,50	G3	B	1
ST7800A1013/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 7 sek.	209,50	G3	C	1
ST7800A1021/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 10 sek.	209,50	G3	C	1
ST7800A1039/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 30 sek.	209,50	G3	B	1
ST7800A1047/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 40 Sek.	209,50	G3	B	1
ST7800A1054/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 60 Sek.	209,50	G2	B	1
ST7800A1088/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 4 Min.	209,50	G3	C	1
ST7800A1096/U	Karta wietrzenia o czasie przedmuchu: 6 Min.	209,50	G3	C	1
STB1	Termostat bezpieczeństwa STB zanurzeniowy, 60...130C, reset ręczny	820,20	R44	B	1
STW1-F	Termostat bezpieczeństwa	862,80	R44	B	1
SU53-54	Zegar dla regulatorów ZG	802,00	R3	A	1
SV300-100A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 100	11 925,00	W3	C	1
SV300-150A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 150	20 593,00	W3	C	1
SV300-200A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 200	29 184,00	W3	C	1
SV300-250A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 250	45 663,00	W3	C	1
SV300-300A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 300	65 805,00	W3	C	1
SV300-350A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 350	96 310,00	W3	C	1
SV300-400A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 400	154 476,00	W3	C	1
SV300-450A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 450	227 139,00	W3	C	1
SV300-50A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 50	9 044,00	W3	C	1
SV300-65A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 65	9 911,00	W3	C	1
SV300-80A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80	11 126,00	W3	C	1
SW2	Zestaw wyłączników krańcowych	231,40	R43	B	1
SWF62	Czujnik przepływu cieczy	754,70	R44	B	1
SWS-12	Podstawa montażowa, naścienna, do regulatora SCD (SMILE)	403,00	R3	B	1
T1002W0	Głowica termostatyczna, czujnik woskowy, z zamknięciem zerowym, zakres 1-2t ⁰ C	40,10	O2	B	1
T100MMIL-101	wycofany	wycofany			
T100MMIL-231	wycofany	wycofany			
T100MMIL-241	wycofany	wycofany			
T100MMIL-251	wycofany	wycofany			
T100R-AA	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilara 2 m, nastawa 10-50 ⁰ C, t= 10 s	263,50	O21	A	1
T100R-AB	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilara 2 m, nastawa 30-70 ⁰ C, t= 10 s	263,50	O21	A	1
T100RS-DA	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilara 2 m, nastawa 10-50 ⁰ C, t= 5 s	307,10	O21	B	1
T100RS-DB	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilara 2 m, nastawa 30-70 ⁰ C, t= 5 s	332,20	O21	A	1
T100VM-101	Głowica wzmacniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6 - 26 ⁰ C	102,00	O21	B	1
T100VM-241	Głowica wzmacniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6 - 20 ⁰ C	102,00	O21	B	1
T2001	THERA-4 Design, biała bez nastawy "0"	53,60	O21	B	1
T2001DA	THERA-4 Design, biała bez nastawy "0", do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany)	53,60	O21	B	1
T2021	Głowica Thera-4 Design biała-chrom, zakres 6-28 ⁰ C	62,10	O21	B	1
T2021DA	THERA-4, bez nastawy 0, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 6-28 ⁰ C	62,10	O21	B	1
T3001	Głowica Thera-4 Classic, zakres 6-28 ⁰ C (minimalne zamówienie 10 szt.)	45,20	O2	A	1
T300120	Głowica Thera-4 Classic z cz. oddalonym, zakres 6-28 ⁰ C (minimalne zamówienie 10 szt.)	118,10	O21	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
T300120DA	Wycofany	wycofany			
T300120DAW0	Wycofany	wycofany			
T300120W0	Głowica Thera-4 Classic z cz. oddalonym 2m, zakres 1-28 ^o C	117,00	O21	B	1
T300150	wycofany, zamiennik T300120	wycofany			
T300150W0	wycofany, zamiennik T300120W0	wycofany			
T3001DA	Głowica Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 6-28 ^o C	45,20	O2	B	1
T3001DAW0	Głowica Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 1-28 ^o C	45,20	O2	B	1
T3001W0	Głowica THERA-4 Classic , zakres 1-28 ^o C	45,20	O2	A	1
T4021	Thera-200 Design biała/chrom, 6-26 ^o C	61,20	O21	B	1
T4021V1	Thera-200 Design biała/chrom, 6-26 ^o C, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	70,70	O21	C	1
T4111	Thera-200 Design matowa, 6-26 ^o C	84,90	O21	B	1
T4221	Thera-200 Design chrom/chrom, 6-26 ^o C	84,90	O21	B	1
T4321	Thera-200 Design czarny/chrom, 6-26 ^o C	58,80	O21	B	1
T4360A1009	Termostat pokojowy nastawa 10-30 ^o C, z f. przeciwmrozowa, zabezp. nastawy, SPST, 10A	92,20	R1	B	1
T4360A1017	wycofany, zamiennik T4360A1009	wycofany			
T4360B1007	Termostat pokojowy nastawa 10-30 ^o C, zestyk SPST, 16A	84,80	R1	B	1
T4360B1031	Termostat pokojowy nastawa 10-30 ^o C, zestyk SPST, 16A, z dioda sygnalizacyjna	94,70	R1	B	1
T6001	Głowica THERA-3; nastawa 6-28 ^o C (minialne zamówienie 10 szt.)	43,40	O2	A	1
T600108	wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600108W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany			
T600120	Głowica THERA-3; kapilara 0,8 m, nastawa 6-28 ^o C	118,10	O21	A	1
T600120DA	Głowica Thera-3DA z czujnikiem, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), kap. 2 m	118,10	O21	B	1
T600120W0	Głowica THERA-3; nastawa 0-26, z zamkn. zerowym, kap. 2 m	118,10	O21	B	1
T600150	wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600150W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany			
T6001DA	Głowica THERA-3DA, do wkładek zaworowych Danfoss (minialne zamówienie 10 szt.)	44,70	O2	A	1
T6001DAW0	Głowica THERA-3DA; nastawa 0-26 ^o C, do wkl. zaw. Danfoss (minialne zamówienie 10 szt.)	44,70	O2	B	1
T6001W0	Głowica THERA-3, nastawa 6-28 ^o C, (minialne zamówienie 10 szt.)	44,70	O2	A	1
T6002	Głowica termostatyczna z czujnikiem woskowym, nastawa 6-28 ^o C, (minialne zamówienie 10 szt.)	40,80	O2	A	1
T6002W0	Głowica termostatyczna z cz. woskowym, nastawa 0-28 ^o C, (minialne zamówienie 10 szt.)	40,80	O2	A	1
T6101RUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z RTL; nastawa 20-50 ^o C	294,20	O4	B	1
T6102	Głowica THERA-RTL; nastawa 20-50 ^o C	72,00	O21	A	1
T6102AUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z RTL; nastawa 20-50 ^o C	305,20	O4	A	1
T6102DUB15	Zestaw do ogrz. podłogowego: głowica RTL, zawór prosty 1/2" z wkładką UBG	102,80	O4	B	1
T6102EUB15	Zestaw do ogrz. podłogowego: głowica RTL, zawór katowy 1/2" z wkładką UBG	102,80	O4	B	1
T6102RUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z głowica termostatyczna Thera-3, ; nastawa 6-28 ^o C	302,30	O4	A	1
T6120A1005	Przemysłowy termostat pomieszczeniowy zakres 0...60C, IP54, histereza 1K, SPDT 250V	278,80	R44	B	1
T6120B1003	Podwójny przemysłowy termostat pomieszczeniowy, zakres -30...30 ^o C, 2xSPDT 24...250Vac	684,80	R44	B	1
T6360A1079	Termostat pokojowy nastawa 10-30 ^o C, zestyk SPDT, 10A	71,30	R1	A	1
T6360B1002	Termostat pokojowy nastawa 10-30 ^o C, zestyk SPDT, 10A, z funkcją wyprzedzenia	82,40	R1	A	1
T6360C1018	Termostat pokojowy nastawa 10-30 ^o C, zestyk SPDT, 10A, z dioda sygnał., z wyłącznikiem	109,50	R1	B	1
T6370A1010	Termostat klimakonwektora, do sterowania zaworami w inst. 2-rurowej	109,00	R44	B	1
T6371A1019	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi wentylatora	169,10	R44	B	1
T6371B1017	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	192,60	R44	B	1
T6371C1015	Term. klimakonw., on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	169,10	R44	B	1
T6372A1018	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off	136,30	R44	B	1
T6372B1024	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, grzanie/chłodzenie	136,30	R44	B	1
T6372B1032	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, grzanie/chłodz., on-off	169,10	R44	B	1
T6372C1014	Term. klimak.2-rurowy, on-off, autom. zmiana grz./chłodz.	136,30	R44	B	1
T6373A1017	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi wentylator;	169,10	R44	B	1
T6373B1015	Termostat klimak. 2 rur., on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	192,60	R44	B	1
T6373B1064	Termostat klimak. 2 rur., on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	192,60	R44	B	1
T6373C1013	Term. klimak.2-rurowy, on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	169,10	R44	B	1
T6374C1004	Termostat klimak. 4-rurowego, autom. zmiana grz./chłodz.	159,80	R44	B	1
T6374C1012	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, autom. zmiana grz./chłodz.	202,00	R44	B	1
T6375B1013	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	197,50	R44	B	1
T6375B1021	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, przełącz.grz./chłodz., 3 biegi	197,50	R44	B	1
T6375C1003	Termostat klimak. 4-rurowego, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	225,60	R44	B	1
T6376B1004	Term. klimak. 4-rur., grz./went./chłodz., autom./ciągła praca.went.	169,10	R44	B	1
T6377B1003	Termostat do pompy ciepła, on-off, grz./went./chłodz., 3 biegi	192,60	R44	B	1
T6377B1011	Termostat do pompy ciepła, grz./wyl./chłodz., 3 biegi, aut./ciągła	192,60	R44	B	1
T6377B1045	Term. do klimatyzatora, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi, aut./ciągła	192,60	R44	B	1
T6377B1151	Term. do klimatyzatora, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi, aut./ciągła	192,60	R44	C	1
T6580A1008	Termostat do fancioli, dla systemów 2 i 4 rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	280,40	R44	B	1
T6580A1016	Termostat do fancioli, dla systemów 2 i 4 rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	257,00	R44	B	1
T6590A1000	Termostat do fancioli z wyświetlaczem, dla instalacji 2 rurowych	362,10	R44	B	1
T6590B1000	Termostat do fancioli z wyświetlaczem, dla instalacji 2 i 4 rurowycf	385,60	R44	B	1
T6667Z1080	CM67zone regulator strefowy z 2-ma programami tygodniowymi	432,60	R2	B	1
T675A1284/U	Termostat z czujnikiem z kapilarą, do powietrza i wody, zakres 13...79 C	420,00	R44	B	1
T675A1458/U	Termostat z czujnikiem z kapilarą, do powietrza i wody, zakres -15...35 C	411,80	R44	B	1
T6950A1000	wycofany, zamiennik FT6960-18	wycofany			
T6950A1018	wycofany, zamiennik FT6960-30	wycofany			
T6950A1026	wycofany, zamiennik FT6960-60	wycofany			
T6951A1009	wycofany, zamiennik FT6961-18	wycofany			
T6951A1017	wycofany, zamiennik FT6961-30	wycofany			
T6951A1025	wycofany, zamiennik FT6961-60	wycofany			
T6960A1008	wycofany, zamiennik FT6960-18	wycofany			
T6960A1016	wycofany, zamiennik FT6960-30	wycofany			

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę



Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Pod-grupa	Dostęp-ność	Ilość w opak
T6960A1024	wycofany, zamiennik FT6960-60	wycofany			
T6961A1007	wycofany, zamiennik FT6961-18	wycofany			
T6961A1015	wycofany, zamiennik FT6961-30	wycofany			
T6961A1023	wycofany, zamiennik FT6961-60	wycofany			
T7001	Głowica termostatyczna, typ 2080FL, 6 -28 °C	58,90	O21	A	1
T700108	wycofany	wycofany			
T700120B3	Głowica termostatyczna, 6-21 °C, dł. kapilary 2 m	129,10	O21	C	1
T700120W0	Głowica termostatyczna, 1-28 °C, dł. kapilary 2 m	129,10	O21	B	1
T700150	Głowica termostatyczna, typ 2080FL, z czujnikiem oddalonym 1,5 m, 6 -28 °C, dł. kapilary 5m	167,20	O21	B	1
T7001B3	Głowica termostatyczna, 1-21 °C	60,00	O21	B	1
T7001W0	Głowica termostatyczna, 1-28 °C	57,80	O21	A	1
T7411A1001	Kanałowy czujnik temperatury, Pt1000, 135mm	137,10	R44	B	1
T7411A1019	Kanałowy czujnik temperatury, Pt1000, 300mm	137,10	R44	A	1
T7411B1009	Kanałowy czujnik temperatury, NTC20k, 400mm	163,50	R44	B	1
T7411B1017	Kanałowy czujnik temperatury, PT1000, 400mm	179,10	R44	B	1
T7412A1000	Pomieszczeniowy czujnik temperatury, NTC	110,50	R44	B	1
T7412A1018	Pomieszczeniowy czujnik temperatury, Pt1000	122,30	R44	B	1
T7412A1059	Pomieszczeniowy czujnik temperatury PT100	232,30	R44	B	1
T7412B1040	Pomieszczeniowy czujnik temperatury, PT1000 z nastawnikiem, 15...30 °C	215,00	R44	B	1
T7412D1004	Moduł pomieszczeniowy czuj/nastawnik+3SP	200,60	R44	B	1
T7413A1009	Zanurzeniowy czujnik temperatury wody, PT1000, -25...130 °C, 135mm, tuleja brązowa 1/2"	215,00	R44	A	1
T7413A1041	Zanurzeniowy czujnik temperatury wody, PT1000, -25...150 °C, 135mm, bez tulei	129,40	R44	B	1
T7413A1058	Zanurzeniowy czujnik temperatury wody, PT1000, -25...150 °C, 300mm, bez tulei	129,40	R44	B	1
T7414A1008	Przyłgowy czujnik temperatury, PT1000, 0...110 °C	137,10	R44	B	1
T7414C1012	Czujnik temperatury wody zasilającej, do zestawu HMC82	90,40	R1	B	1
T7415A1007	Kablowy czujnik temperatury, PT1000, -20...100 °C	71,60	R44	B	1
T7415A1015	Kablowy czujnik temperatury, PT1000, -20...300 °C	264,80	R44	B	1
T7416A1014	Czujnik temperatury zewnętrznej, PT1000	116,80	R44	B	1
T7416A1022	Czujnik temperatury zewnętrznej NTC20k, -40...70 °C, IP54	116,80	R44	A	1
T7425A1005	Zanurzeniowy czujnik temperatury, NTC20k, 75mm, szybki czas reakcji	131,50	R3	B	1
T7425A1013	Zanurzeniowy czujnik temperatury, NTC20k, 220mm, szybki czas reakcji	132,40	R44	B	1
T7425A1021	Zanurzeniowy czujnik temperatury, NTC20k, 300mm, szybki czas reakcji	143,30	R44	B	1
T7425B1011	Zanurzeniowy czujnik temperatury, PT1000, -20...300 °C, 75mm, szybki czas reakcji	280,40	R44	B	1
T7425B1029	Zanurzeniowy czujnik temperatury, PT1000, -20...300 °C, 220mm, szybki czas reakcji	295,90	R44	B	1
T7460B1009	Pomieszczeniowy czujnik temperatury (NTC) z nastawą wartości zadanej	260,80	R44	A	1
T750120	Głowica bezpośredniego działania, z kapilarą 2 m, zakres 20-70 °C	129,20	O21	A	1
T7720A1007	Wycofany	wycofany			
T850V24	Głowica termostatyczna ze zdalnym sterowaniem 8-24V w zakresie obniżenia 2-13 K	261,00	R44	B	1
T855V24	Głowica termostat. ze zdalnym sterowaniem i nastawą i czujnikiem, 8-24V, obniżenie 2-13 K	585,90	R44	B	1
T950120W0	Głowica z wyniesioną regulacją, dł kapilary 2 m	304,10	O21	A	1
T950150W0	Głowica z wyniesioną regulacją, dł kapilary 5 m	353,20	O21	B	1
TA1000A001	Pierścień ozdobny, 20 szt.	11,40	O21	B	20
TA1000B001	Pierścień do THERA-3, 10 szt.	22,40	O21	C	10
TA1010DA01	Adapter głowicy do zaworów Danfoss typ RA, 1 szt.	20,60	O21	B	1
TA1010HZ01	Adapter głowicy do zaworów Herz, 1 szt.	22,50	O21	B	1
TA160S	Zbiornik spustowy do SG	25,30	W5	C	1
TA2080A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą, z wkrętami do głowic T7000, T7500	15,50	O21	C	1
TA2080A002	Wycofany	wycofany			
TA2080B002	Wycofany	wycofany			
TA2085A001	Ostona czujnika głowicy 2080WL	64,20	O21	B	1
TA2085B001	Złączka zacisk. głowicy 2080WL	7,11	O21	B	1
TA3000C001	Ogranicznik Thera-4 (10 szt. niebieskich, 10 szt. czerwonych)	5,36	O21	B	1
TA3000C002	Ogranicznik Thera-4 (20 szt. białych)	5,36	O21	B	1
TA6900A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą do gł. T1000, T2000, T3000, T6000, T9000, T850	12,70	O21	C	1
TA6900B001	wycofany	wycofany			
TBS-SMILE	Wycofany, zamiennik TBS-SMILE-1kit	wycofany			
TBS-SMILE-1kit	Zestaw listew zaciskowych do SDC Smile	141,70	R3	B	1
TC300-100A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 100	17 441,00	W3	C	1
TC300-150A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 150	26 424,00	W3	C	1
TC300-200A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 200	35 001,00	W3	C	1
TC300-250A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 250	53 231,00	W3	C	1
TC300-300A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 300	73 824,00	W3	C	1
TC300-350A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 350	102 820,00	W3	C	1
TC300-400A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 400	160 987,00	W3	C	1
TC300-450A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 450	233 649,00	W3	C	1
TC300-50A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 50	13 430,00	W3	C	1
TC300-65A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 65	14 298,00	W3	C	1
TC300-80A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 80	15 513,00	W3	C	1
TH07K	Termometr do pomiaru temperatury w zaworze Alwa Kombi-4	46,20	O6	C	1
TKA295	Zestaw testowy do BA	6 681,00	W4	C	1
TM200-3/4A	Zawór termostatyczny cwu, 3/4", ze śrubkami gwintowanymi, zakres 30-60 OC	283,70	O7	A	1
TM200-3/4B	Zawór termostatyczny cwu, 3/4", z końcówkami do lutowania, zakres 30-60 OC	281,40	O7	B	1
TM200A-30/60	Tłoczek do zaworu TM200	84,00	O7	C	1
TM200SOLAR-3/4A	Zawór mieszający do układów solarnych	337,60	O7	B	1
TM300-3/4H	Termostatyczny zawór mieszający 3/4", ze zwiększonym przepływem, zacisk 22 mm	449,10	O7	B	1
TM300-3/4I	Termostatyczny zawór mieszający 3/4", ze zwiększonym przepływem, zacisk 28 mm	524,10	O7	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę



Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
TM300SOLAR-3/A	Termostatyczny zawór mieszający 3/4", ze zwiększonym przepływem, przyłącze śrubunkowe	506,50	O7	B	1
TM3400.910	wycofany	wycofany			
TM3400.924	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	1 910,00	O7	B	1
TM3400.930	wycofany	wycofany			
TM3400.932	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	1 928,00	O7	C	1
TM3400.934	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	1 928,00	O7	B	1
TM3400.936	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	1 928,00	O7	B	1
TM3400.940	wycofany	wycofany			
TM3400.942	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	2 142,00	O7	C	1
TM3400.944	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	2 142,00	O7	B	1
TM3400.946	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	2 142,00	O7	B	1
TM3400.950	wycofany	wycofany			
TM3400.952	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	3 324,00	O7	B	1
TM3400.954	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	3 324,00	O7	B	1
TM3400.956	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	3 324,00	O7	B	1
TM3400.960	wycofany	wycofany			
TM3400.962	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	3 791,00	O7	B	1
TM3400.964	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	3 791,00	O7	B	1
TM3400.966	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	3 791,00	O7	B	1
TM3410.601	wycofany	wycofany			
TM3410.605	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	10 819,00	O7	C	1
TM3410.606	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	10 819,00	O7	B	1
TM3410.608	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	10 819,00	O7	B	1
TM3410.801	wycofany	wycofany			
TM3410.805	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	12 471,00	O7	B	1
TM3410.806	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	12 471,00	O7	C	1
TM3410.808	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	12 471,00	O7	B	1
TM50-1/2E	Zawór termostatyczny cwu, bez śrubunków, zakres 30-60 0C	170,90	O7	A	1
TM50SOLAR-1/2E	Zawór mieszający do układów solarnych	184,20	O7	B	1
TS130KF-3/4A	Przetwornik temperatury dla TS130	77,30	CZ	C	1
TS131-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 1,3 m	265,80	O7	A	1
TS131-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 4 m	316,60	O7	A	1
TW22S	wycofany	wycofany			
TW23A-N	Moduł pomieszczeniowy do regulatora ZG215VN	214,50	R3	B	1
V135-1/2B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=2,8	316,90	O8	B	1
V135-1/2C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1/2", kv=2,8	273,50	O8	B	1
V135-11/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1 1/4", kv=5,0	397,40	O8	A	1
V135-11/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1 1/4", kv=5,0	460,20	O8	B	1
V135-1B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1", kv=5,0	357,80	O8	A	1
V135-1C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1", kv=5,0	361,70	O8	B	1
V135-3/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 3/4", kv=3,2	291,40	O8	A	1
V135-3/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 3/4", kv=3,2	295,20	O8	A	1
V136-15B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=1,0	397,40	O8	B	1
V136-25B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1", kv=2,5	582,90	O8	B	1
V1810X0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1/2"	205,40	O6	A	1
V1810X0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 3/4"	223,80	O6	A	1
V1810X0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1"	293,80	O6	A	1
V1810X0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1 1/4"	671,30	O6	B	1
V1810X0040	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1 1/2"	688,60	O6	B	1
V1810Y0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1/2"	215,90	O6	A	1
V1810Y0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 3/4"	236,90	O6	A	1
V1810Y0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1"	308,00	O6	A	1
V1810Y0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/4"	672,70	O6	B	1
V1810Y0040	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/2"	704,20	O6	A	1
V2000ABB10	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 3/8"	47,50	O11	B	1
V2000ABB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 1/2"	51,10	O11	A	1
V2000ASC15	Zawór termostatyczny, aksjalny, wkładka SC, 1/2"	114,80	O11	B	1
V2000AUB10	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 3/8"	47,50	O11	B	1
V2000AUB15	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 1/2"	51,10	O11	B	1
V2000AVS10	Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 3/8"	50,40	O11	B	1
V2000AVS15	Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 1/2"	54,60	O11	A	1
V2000BBB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, łukowy, 1/2"	73,20	O11	B	1
V2000BUB15	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 1/2"	73,20	O11	B	1
V2000DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	37,50	O11	A	1
V2000DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	41,10	O11	A	1
V2000DBB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	51,20	O11	A	1
V2000DSC10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 3/8"	91,50	O11	C	1
V2000DSC15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 1/2"	94,70	O11	B	1
V2000DSC20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 3/4"	121,60	O11	C	1
V2000DUB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus	41,70	O11	B	1
V2000DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	42,50	O11	A	1
V2000DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	50,30	O11	B	1
V2000DUB25	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1", długi korpus	127,70	O11	B	1
V2000DVS10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", długi korpus	44,00	O1	A	1
V2000DVS15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", długi korpus	46,60	O1	A	1
V2000DVS20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", długi korpus	64,60	O1	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
V2000EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	38,20	O11	A	1
V2000EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	41,10	O11	A	1
V2000EBB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	51,20	O11	B	1
V2000ESC10	wycofany	wycofany			
V2000ESC15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SC, 1/2"	94,70	O11	B	1
V2000ESC20	wycofany	wycofany			
V2000EUB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus	39,60	O11	B	1
V2000EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	42,50	O11	A	1
V2000EUB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	47,50	O11	B	1
V2000EUB25	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1", długi korpus	124,70	O11	B	1
V2000EVS10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/8", długi korpus	44,00	O1	A	1
V2000EVS15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 1/2", długi korpus	46,60	O1	A	1
V2000EVS20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/4", długi korpus	67,00	O1	B	1
V2000HBB10	wycofany	wycofany			
V2000HBB15	Zawór termostatyczny wkładką BB, 1/2"	67,50	O1	B	1
V2000IBB10	wycofany	wycofany			
V2000IBB15	Zawór termostatyczny wkładką BB, 1/2"	67,50	O1	B	1
V2000LBB10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 3/8"	67,70	O1	B	1
V2000LBB15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 1/2"	66,40	O1	A	1
V2000LUB10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką UBG, 3/8"	69,70	O11	B	1
V2000LUB15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką UBG, 1/2"	68,40	O11	B	1
V2000LVS10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 3/8"	67,70	O1	B	1
V2000LVS15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 1/2"	66,40	O1	B	1
V2000RBB10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 3/8"	67,70	O1	B	1
V2000RBB15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 1/2"	66,40	O1	A	1
V2000RUB10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką UBG, 3/8"	69,70	O11	B	1
V2000RUB15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką UBG, 1/2"	68,40	O11	B	1
V2000RVS10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 3/8"	67,70	O1	B	1
V2000RVS15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 1/2"	66,40	O1	B	1
V200NCUB15	Wkładka zaworowa typu N	18,30	O11	C	1
V200SCUB15	Wkładka zaworowa typu S	22,90	O11	B	1
V2020DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8"	35,80	O1	B	1
V2020DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2"	38,40	O1	A	1
V2020DBB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4"	51,10	O1	B	1
V2020DUB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/8"	39,90	O11	C	1
V2020DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2"	40,50	O11	B	1
V2020DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4"	50,20	O11	B	1
V2020DVS10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", (minalne zamówienie 10 szt.)	43,60	O1	A	1
V2020DVS15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", (minalne zamówienie 10 szt.)	45,20	O1	A	1
V2020DVS20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", (minalne zamówienie 10 szt.)	65,80	O1	B	1
V2020EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8"	35,50	O1	B	1
V2020EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2"	37,30	O1	A	1
V2020EBB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4"	49,70	O1	B	1
V2020EUB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/8"	40,50	O11	C	1
V2020EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2"	43,70	O11	B	1
V2020EUB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/4"	50,90	O11	C	1
V2020EVS10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/8", (minalne zamówienie 10 szt.)	43,60	O1	B	1
V2020EVS15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 1/2", (minalne zamówienie 10 szt.)	45,20	O1	A	1
V2020EVS20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/4", (minalne zamówienie 10 szt.)	66,30	O1	B	1
V2050DH015	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2"	97,30	O11	B	1
V2050DH020	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4"	109,80	O11	A	1
V2050DH025	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1"	150,10	O11	B	1
V2050EH015	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2"	97,30	O11	B	1
V2050EH020	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4"	109,80	O11	B	1
V2050EH025	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1"	150,10	O11	B	1
V2050HH015	Zawór termostatyczny, aksjalny, 1/2"	92,30	O11	B	1
V2050HH020	Zawór termostatyczny, aksjalny, 3/4"	109,30	O11	B	1
V2060DUB15	Zawór termostatyczny, zasilanie lub powrót, wkładka UBG, 1/2"	38,80	O11	B	1
V2081DSL15	Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	129,80	O11	B	1
V2081ESL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	129,80	O11	B	1
V2081LSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	138,00	O11	B	1
V2081RSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	138,00	O11	B	1
V2082DSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	138,00	O11	B	1
V2082ESL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	138,00	O11	B	1
V2082LSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	159,00	O11	B	1
V2082RSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	159,00	O11	B	1
V2220X0015	Zawór dystrybucyjny do grzejników typu C, gwint zewnętrzny 3/4"	98,20	O11	B	1
V2220Y0015	Zawór dystrybucyjny do grzejników typu C, gwint wewnętrzny 1/2"	99,30	O11	B	1
V2280XF015	Zawór rozdzielczy z lancą do instal. 1-rurowych	185,60	O11	B	1
V2290XF015	Zawór rozdzielczy z lancą do instal. 2-rurowych	188,30	O11	B	1
V2400D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty, z pamięcią	31,60	O11	A	1
V2400D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty, z pamięcią	34,10	O11	A	1
V2400D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty, z pamięcią	43,60	O11	A	1
V2400E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy, z pamięcią	31,60	O11	A	1
V2400E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy, z pamięcią	34,10	O11	A	1
V2400E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy, z pamięcią	43,60	O11	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę



Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Pod-grupa	Dostęp-ność	Ilość w opak
V2406D0015	Zawór powrotny	40,50	O11	B	1
V2410D0010	Zawór powrotny Verafix-Mess	56,30	O11	B	1
V2410D0015	Zawór powrotny Verafix-Mess	53,70	O11	A	1
V2410D0020	Zawór powrotny Verafix-Mess	71,20	O11	B	1
V2410E0010	Zawór powrotny Verafix-Mess	56,30	O11	B	1
V2410E0015	Zawór powrotny Verafix-Mess	53,70	O11	A	1
V2410E0020	Zawór powrotny Verafix-Mess	71,20	O11	B	1
V2420D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty	26,00	O11	B	1
V2420D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty	26,10	O11	A	1
V2420D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty	38,80	O11	B	1
V2420E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy	26,00	O11	A	1
V2420E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy	26,10	O11	A	1
V2420E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy	35,80	O11	B	1
V2426D0015	Zawór Verafix E, prosty niklowany	32,30	O11	B	1
V2430E0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", kątowy, kvs=5	64,90	O11	B	1
V2440D0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", prosty, kvs=5	116,80	O11	B	1
V2440D0020	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 3/4", prosty, kvs=5	133,90	O11	B	1
V2440D0025	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1", prosty, kvs=5	185,20	O11	B	1
V2440E0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", kątowy, kvs=7	110,30	O11	B	1
V2440E0020	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 3/4", kątowy, kvs=7	123,50	O11	B	1
V2440E0025	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1", kątowy, kvs=7	167,80	O11	B	1
V2474DX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty	128,50	O11	B	1
V2474DY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty	135,10	O11	B	1
V2474EX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy	128,50	O11	B	1
V2474EY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy	135,10	O11	B	1
V2476DX020	Zawór VKE, prosty, 2-rur. z regulacją, (minialne zamówienie 10 szt.)	44,70	O11	A	1
V2476DY015	Zawór VKE, prosty, 2-rur. z regulacją, (minialne zamówienie 10 szt.)	51,10	O11	A	1
V2476EX020	Zawór VKE, kątowy, 2-rur. z regulacją, (minialne zamówienie 10 szt.)	44,70	O11	A	1
V2476EY015	Zawór VKE, kątowy, 2-rur. z regulacją, (minialne zamówienie 10 szt.)	45,50	O11	A	1
V2481D0015	Zawór powrotny LV, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	143,90	O11	B	1
V2481E0015	Zawór powrotny LV, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	143,90	O11	B	1
V2481L0015	Zawór powrotny LV, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	151,70	O11	B	1
V2481R0015	Zawór powrotny LV, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	151,70	O11	B	1
V2482D0015	Zawór powrotny LV, chromy, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	147,80	O11	B	1
V2482E0015	Zawór powrotny LV, chromy, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	147,80	O11	B	1
V2482L0015	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	167,60	O11	B	1
V2482R0015	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	167,60	O11	B	1
V2495DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", uszczelnienie	34,40	O1	A	1
V2495DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minialne zamówienie 10 szt.)	36,80	O1	A	1
V2495EX020A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minialne zamówienie 10 szt.)	34,40	O1	A	1
V2495EY015A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minialne zamówienie 10 szt.)	36,80	O1	A	1
V2496DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minialne zamówienie 10 szt.)	36,90	O1	A	1
V2496DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minialne zamówienie 10 szt.)	41,90	O1	A	1
V2496EX020A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minialne zamówienie 10 szt.)	36,90	O1	A	1
V2496EY015A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minialne zamówienie 10 szt.)	41,90	O1	A	1
V2881DSL15	Zawór podwójny, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	306,70	O11	B	1
V2881LSL15	Zawór podwójny, biały, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	306,70	O11	B	1
V2881RSL15	Zawór podwójny, biały, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	306,70	O11	B	1
V2882DSL15	Zawór podwójny, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	367,90	O11	B	1
V2882LSL15	Zawór podwójny, chrom, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	367,90	O11	B	1
V2882RSL15	Zawór podwójny, chrom, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	367,90	O11	B	1
V4020FF015	Zawór Alwa-F kołnierkowy, DN15	397,20	W4	C	1
V4020FF020	Zawór Alwa-F kołnierkowy, DN20	389,40	W4	C	1
V4020FF025	Zawór Alwa-F kołnierkowy, DN25	501,30	W4	C	1
V4020FF032	Zawór Alwa-F kołnierkowy, DN32	549,20	W4	C	1
V4020FF040	Zawór Alwa-F kołnierkowy, DN40	628,00	W4	C	1
V4020FF050	Zawór Alwa-F kołnierkowy, DN50	594,90	W4	C	1
V4020FF065	Zawór Alwa-F kołnierkowy, DN65	868,30	W4	C	1
V4020FF080	Zawór Alwa-F kołnierkowy, DN80	1 068,20	W4	C	1
V4020FF100	Zawór Alwa-F kołnierkowy, DN100	10 077,00	W4	B	1
V4020FF125	Zawór Alwa-F kołnierkowy, DN125	9 849,00	W4	B	1
V4020FF150	Zawór Alwa-F kołnierkowy, DN150	36 174,00	W4	C	1
V4020KK015	Zawór Alwa-K z gw. zewnętrznym, do rur z tworzywa, 1/2"	107,50	W4	C	1
V4020KK020	Zawór Alwa-K z gw. zewnętrznym, do rur z tworzywa, 3/4"	132,40	W4	C	1
V4020KK025	Zawór Alwa-K z gw. zewnętrznym, do rur z tworzywa, 1"	165,10	W4	C	1
V4020KK032	Zawór Alwa-K z gw. zewnętrznym, do rur z tworzywa, 1 1/4"	312,90	W4	C	1
V4020KK040	Zawór Alwa-K z gw. zewnętrznym, do rur z tworzywa, 1 1/2"	262,20	W4	C	1
V4020KK050	Zawór Alwa-K z gw. zewnętrznym, do rur z tworzywa, 2"	361,60	W4	C	1
V4020SS015	Zawór Alwa z króćcami do lutowania, przyłącze 15 mm	102,80	W4	B	1
V4020SS018	Zawór Alwa z króćcami do lutowania, przyłącze 18 mm	114,20	W4	B	1
V4020SS020	Zawór Alwa z króćcami do lutowania, przyłącze 22 mm	113,00	W4	B	1
V4020SS025	Zawór Alwa z króćcami do lutowania, przyłącze 28 mm	149,90	W4	B	1
V4020SS032	Zawór Alwa z króćcami do lutowania, przyłącze 35 mm	217,60	W4	B	1
V4020SS040	Zawór Alwa z króćcami do lutowania, przyłącze 42 mm	288,60	W4	C	1
V4020SS050	Zawór Alwa z króćcami do lutowania, przyłącze 54 mm	381,20	W4	C	1
V4020XX015	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G3/4"	108,80	W4	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
V4020XX020	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G1"	127,40	W4	A	1
V4020XX025	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G1 1/4"	153,20	W4	A	1
V4020XX032	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G1 1/2"	227,90	W4	A	1
V4020XX040	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G1 3/4"	239,90	W4	C	1
V4020XX050	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G2 3/8"	325,50	W4	C	1
V4020XX065	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G3"	942,80	W4	C	1
V4020XX080	Zawór Alwa z gw. zewnętrznym, przyłącze G3 1/2"	1 630,00	W4	C	1
V4020YX015	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1/2"/G3/4"	304,50	W4	B	1
V4020YX020	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R3/4"/G1"	281,60	W4	B	1
V4020YX025	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1"/G1 1/4"	269,20	W4	B	1
V4020YX032	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1 1/4"/G1 1/2"	307,80	W4	B	1
V4020YX040	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1 1/2"/G1 3/4"	244,70	W4	B	1
V4020YX050	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R2"/G2 3/8"	309,60	W4	B	1
V4020YY015	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R1/2"	89,00	W4	A	1
V4020YY020	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R3/4"	98,20	W4	A	1
V4020YY025	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R1"	130,90	W4	A	1
V4020YY032	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R1 1/4"	190,30	W4	A	1
V4020YY040	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R1 1/2"	241,30	W4	C	1
V4020YY050	Zawór Alwa z gw. wewnętrznym, przyłącze R2"	319,20	W4	C	1
V4043H1080/U	Zawór przelotowy 2 dr., 1" gw. wewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	418,00	O8	B	1
V4043H1114/U	Zawór przelotowy 2 dr., 3/4" gw. wewn., z kablem 1m, kv=6,9, 1 szt.	381,00	O8	A	1
V4043H1122/U	Zawór przelotowy 2 dr., 1" gw. zewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	389,90	O8	B	1
V4044C1312U	Zawór 3-drogowy z siłownikiem, 1" gw. wewnętrzny	660,00	O8	C	1
V4044C1460/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	280,20	O8	B	1
V4044C1775B	wycofany	wycofany			
V4044F1000/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	401,50	O8	B	1
V4044F1034/U	Zawór strefowy 3 dr., 1" z kablem 1m, kv=8,2; 1 szt.	411,50	O8	B	1
V4044F1034B	wycofany	wycofany			
V4073A1054/U	Zawór strefowy 3 dr. z położeniem pośrednim, 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	512,50	O8	B	1
V4073A1062/U	Zawór strefowy 3 dr. z położeniem pośrednim, 1" z kablem 1m, kv=8,2; 1 szt.	512,50	O8	B	1
V4119YX015	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskażeniowym EA, gw. wewn. R1/2, ze spustem	245,40	W4	C	1
V4119YX020	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskażeniowym EA, gw. wewn. R3/4, ze spustem	292,60	W4	C	1
V4120FF015	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN15, ze spustem	653,20	W4	C	1
V4120FF020	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN20, ze spustem	708,30	W4	C	1
V4120FF025	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN25, ze spustem	786,30	W4	C	1
V4120FF032	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN32, ze spustem	1 034,00	W4	C	1
V4120FF040	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN40, ze spustem	1 133,40	W4	C	1
V4120FF050	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN50, ze spustem	1 813,00	W4	C	1
V4120FF065	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN65, ze spustem	1 972,00	W4	C	1
V4120FF080	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN80, ze spustem	3 053,00	W4	C	1
V4120FF100	Zawór odcinający Alwa-F-KFR z zaw. antyskaż. EA, kołnierzyowy, DN100, bez spustu	12 179,00	W4	C	1
V4120KK015	Zawór odcinający Alwa-K-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1, do rur z tworzyw	170,40	W4	C	1
V4120KK020	Zawór odcinający Alwa-K-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1 1/4, do rur z tworzyw	184,60	W4	C	1
V4120KK025	Zawór odcinający Alwa-K-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1 1/2, do rur z tworzyw	226,70	W4	C	1
V4120KK032	Zawór odcinający Alwa-K-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G2, do rur z tworzyw	332,40	W4	C	1
V4120KK040	Zawór odcinający Alwa-K-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1 1/4, do rur z tworzyw	274,80	W4	C	1
V4120KK050	Zawór odcinający Alwa-K-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G2 3/4, do rur z tworzyw	481,70	W4	C	1
V4120XX015	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G3/4	165,10	W4	C	1
V4120XX020	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1	179,90	W4	C	1
V4120XX025	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1 1/4	225,90	W4	C	1
V4120XX032	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1 1/2	311,90	W4	C	1
V4120XX040	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G1 3/4	518,40	W4	C	1
V4120XX050	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G2 3/8	483,20	W4	C	1
V4120XX065	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G3	2 416,00	W4	C	1
V4120XX080	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. zewn., G3 1/2	2 879,00	W4	C	1
V4120YX015	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R1/2+G3/4	165,50	W4	B	1
V4120YX020	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R3/4+G1	183,80	W4	B	1
V4120YX025	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R1+G1 1/4	219,80	W4	B	1
V4120YX032	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R1 1/4+G1 1/2	313,00	W4	C	1
V4120YX040	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R1 1/2+G1 3/4	347,70	W4	C	1
V4120YX050	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn./zewn., R2+G2 3/8	491,20	W4	B	1
V4120YY015	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R1/2	194,60	W4	C	1
V4120YY020	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R3/4	199,20	W4	C	1
V4120YY025	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R1	271,00	W4	C	1
V4120YY032	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R1 1/4	319,00	W4	C	1
V4120YY040	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R1 1/2	380,20	W4	C	1
V4120YY050	Zawór odcinający Alwa-KFR z zaw. antyskaż. EA, gw. wewn., R2	464,70	W4	C	1
V4220FF015	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN15	581,70	W4	C	1
V4220FF020	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN20	631,30	W4	C	1
V4220FF025	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN25	692,60	W4	C	1
V4220FF032	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN32	923,00	W4	C	1
V4220FF040	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN40	1 044,00	W4	C	1
V4220FF050	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN50	1 902,00	W4	C	1
V4220FF065	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN65	2 799,00	W4	C	1
V4220FF080	Zawór zwrotny Alwa-F-R antyskażeniowy EA, kołnierzyowy, DN80	3 281,00	W4	C	1
V4220KK015	Zawór zwrotny Alwa-K-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G1, do rur z tworzywa	112,60	W4	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
V4220KK020	Zawór zwrotny Alwa-K-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G1 1/4, do rur z tworzywa	120,00	W4	C	1
V4220KK025	Zawór zwrotny Alwa-K-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G1 1/2, do rur z tworzywa	155,20	W4	C	1
V4220KK032	Zawór zwrotny Alwa-K-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G2, do rur z tworzywa	235,80	W4	C	1
V4220KK040	Zawór zwrotny Alwa-K-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G2 1/4, do rur z tworzywa	301,90	W4	C	1
V4220KK050	Zawór zwrotny Alwa-K-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G2 3/4, do rur z tworzywa	384,40	W4	C	1
V4220XX015	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G3/4	107,30	W4	C	1
V4220XX020	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G1	115,50	W4	C	1
V4220XX025	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G1 1/4	139,40	W4	B	1
V4220XX032	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G1 1/2	215,50	W4	B	1
V4220XX040	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G1 3/4	282,00	W4	B	1
V4220XX050	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. zewn., G2 3/8	382,10	W4	B	1
V4220YX015	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R1/2+G3/4	107,80	W4	C	1
V4220YX020	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R3/4+G1	117,40	W4	C	1
V4220YX025	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R1+G1 1/4	133,70	W4	C	1
V4220YX032	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R1 1/4+G1 1/2	216,50	W4	C	1
V4220YX040	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R1 1/2+G1 3/4	285,80	W4	C	1
V4220YX050	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn./zewn., R2+G2 3/8	390,20	W4	C	1
V4220YY015	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R1/2	181,60	W4	C	1
V4220YY020	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R3/4	190,20	W4	C	1
V4220YY025	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R1	195,90	W4	C	1
V4220YY032	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R1 1/4	222,30	W4	C	1
V4220YY040	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R1 1/2	279,10	W4	C	1
V4220YY050	Zawór zwrotny Alwa-R antyskażeniowy EA, gw. wewn. R2	401,90	W4	C	1
V4400C1237U	Wielofunkcyjny moduł gazowy (ICGC)	540,20	G1	B	1
V4710X0015	Kurek zewnętrzny Alwa frost dł. 130 - 450 mm	273,00	W4	B	1
V4770X0015	Kurek zewnętrzny Alwa frost dł. 130 - 500 mm	595,40	W4	A	1
V4780X0015	wycofany	wycofany			
V5000X0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. zewn.	121,00	O5	B	1
V5000X0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. zewn.	123,70	O5	A	1
V5000X0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. zewn.	147,30	O5	A	1
V5000X0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. zewn.	177,70	O5	A	1
V5000X0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. zewn.	321,30	O5	A	1
V5000X0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. zewn.	374,00	O5	A	1
V5000X0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. zewn.	688,60	O5	A	1
V5000Y0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. wewn.	106,50	O5	A	1
V5000Y0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. wewn.	107,90	O5	A	1
V5000Y0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. wewn.	125,00	O5	A	1
V5000Y0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. wewn.	131,50	O5	A	1
V5000Y0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. wewn.	276,30	O5	A	1
V5000Y0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. wewn.	305,20	O5	A	1
V5000Y0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. wewn.	587,00	O5	A	1
V5000Y0065	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2 1/2", gw. wewn.	992,70	O5	B	1
V5000Y0080	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3", gw. wewn.	1 733,00	O5	B	1
V5001PY1015	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN15, zakres 50...350 mbar	508,20	O5	A	1
V5001PY1020	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN20, zakres 50...350 mbar	550,20	O5	A	1
V5001PY1025	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN25, zakres 50...350 mbar	718,20	O5	A	1
V5001PY1032	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN32, zakres 50...350 mbar	865,20	O5	A	1
V5001PY1040	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN40, zakres 50...350 mbar	978,60	O5	A	1
V5001PY1050	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN50, zakres 50...350 mbar	1529,00	O5	A	1
V5001PY2015	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN15, zakres 300...600 mbar	508,20	O5	C	1
V5001PY2020	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN20, zakres 300...600 mbar	550,20	O5	C	1
V5001PY2025	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN25, zakres 300...600 mbar	718,20	O5	C	1
V5001PY2032	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN32, zakres 300...600 mbar	865,20	O5	C	1
V5001PY2040	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN40, zakres 300...600 mbar	978,60	O5	C	1
V5001PY2050	Zawór regulacyjny Kombi-Auto z regulatorem ciśn. różnicowego, DN50, zakres 300...600 mbar	1529,00	O5	C	1
V5001SY2015	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN15	126,00	O5	A	1
V5001SY2020	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN20	138,60	O5	A	1
V5001SY2025	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN25	163,80	O5	A	1
V5001SY2032	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN32	252,00	O5	A	1
V5001SY2040	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN40	298,20	O5	A	1
V5001SY2050	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN50	470,40	O5	B	1
V5003FY10150412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	436,80	O5	B	1
V5003FY10150609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	436,80	O5	B	1
V5003FY10150825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=276...825 l/godz.	436,80	O5	B	1
V5003FY10200412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	478,40	O5	B	1
V5003FY10200609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	478,40	O5	B	1
V5003FY10200825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=276...825 l/godz.	478,40	O5	B	2
V5003FY10250412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	574,40	O5	B	1
V5003FY10250609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	574,40	O5	B	1
V5003FY10250825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=276...825 l/godz.	574,40	O5	B	1
V5003FY10265020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	856,50	O5	B	1
V5003FY10325020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN32, dP=170...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	882,70	O5	B	1
V5003FY10401610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN40, dP=170...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	1 809,00	O5	B	1
V5003FY10501610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN50, dP=170...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	1 998,00	O5	B	1
V5003FY20150615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	436,80	O5	B	1
V5003FY20150896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	436,80	O5	B	1
V5003FY20151270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	436,80	O5	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
V5003FY20200615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	478,40	O5	B	1
V5003FY20200896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	478,40	O5	B	1
V5003FY20201270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	478,40	O5	B	1
V5003FY20250615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	574,40	O5	B	1
V5003FY20250896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	574,40	O5	B	1
V5003FY20251270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	574,40	O5	B	1
V5003FZ10150412	Wkład zaworu Kombi-VX, DN 15...25	178,20	CZ	B	1
V5003FZ10150609	Wkład zaworu Kombi-VX, DN 15...25	178,20	CZ	B	1
V5003FZ10150615	Wkład zaworu Kombi-VX, DN 15...25	178,20	CZ	B	1
V5003FZ10150825	Wkład zaworu Kombi-VX, DN 15...25	178,20	CZ	B	1
V5003FZ10150896	Wkład zaworu Kombi-VX, DN 15...25	178,20	CZ	B	1
V5003FZ10151270	Wkład zaworu Kombi-VX, DN 15...25	178,20	CZ	B	1
V5003FZ10325020	Wkład zaworu Kombi-VX, DN 25(LI)...32	307,50	CZ	B	1
V5003FZ10501610	Wkład zaworu Kombi-VX, DN 40...50	690,60	CZ	B	1
V5003TY1015	Zawór Kombi-QM z f. dynamicznej regulacji, DN15, 160...2000mbar, 62...844 l/godz.	432,60	O5	B	1
V5003TY1020	Zawór Kombi-QM z f. dynamicznej regulacji, DN20, 160...2000mbar, 62...844 l/godz.	553,70	O5	B	1
V5003TY1025	Zawór Kombi-QM z f. dynamicznej regulacji, DN25, 160...2000mbar, 62...844 l/godz.	622,90	O5	B	1
V5003TY2015	Zawór Kombi-QM z f. dynamicznej regulacji, DN15, 300...4000mbar, 119...1200 l/godz.	432,60	O5	B	1
V5003TY2020	Zawór Kombi-QM z f. dynamicznej regulacji, DN20, 300...4000mbar, 119...1200 l/godz.	553,70	O5	B	1
V5003TY2025	Zawór Kombi-QM z f. dynamicznej regulacji, DN25, 300...4000mbar, 119...1200 l/godz.	622,90	O5	B	1
V5003TZ1015	Wkład zaworu Kombi-QM, 62...844 l/godz.	374,30	CZ	B	1
V5003TZ2015	Wkład zaworu Kombi-QM, 119...1200 l/godz.	375,30	CZ	B	1
V5010X0010	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. zewn.	146,20	O5	B	1
V5010X0015	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. zewn.	147,30	O5	A	1
V5010X0020	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. zewn.	175,10	O5	A	1
V5010X0025	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. zewn.	209,20	O5	A	1
V5010X0032	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. zewn.	376,50	O5	A	1
V5010X0040	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. zewn.	434,20	O5	B	1
V5010X0050	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. zewn.	721,40	O5	A	1
V5010Y0010	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. wewn.	126,40	O5	A	1
V5010Y0015	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. wewn.	130,40	O5	A	1
V5010Y0020	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. wewn.	147,30	O5	A	1
V5010Y0025	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. wewn.	156,70	O5	A	1
V5010Y0032	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. wewn.	326,50	O5	A	1
V5010Y0040	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. wewn.	356,70	O5	A	1
V5010Y0050	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. wewn.	597,80	O5	A	1
V5010Y0065	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2 1/2", gw. wewn.	1 094,90	O5	B	1
V5010Y0080	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3", gw. wewn.	1 771,00	O5	B	1
V5011R1000	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	433,40	R4	C	1
V5011R1018	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	433,40	R4	C	1
V5011R1026	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	433,40	R4	B	1
V5011R1034	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	433,40	R4	B	1
V5011R1042	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0	433,40	R4	B	1
V5011R1059	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	457,40	R4	A	1
V5011R1067	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	487,00	R4	A	1
V5011R1075	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16	580,20	R4	A	1
V5011R1083	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	704,20	R4	A	1
V5011R1091	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	915,30	R4	A	1
V5011S1005	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	465,40	R4	B	1
V5011S1013	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	465,40	R4	B	1
V5011S1021	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	465,40	R4	B	1
V5011S1039	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	465,40	R4	B	1
V5011S1047	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0	465,40	R4	B	1
V5011S1054	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	495,80	R4	B	1
V5011S1062	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	526,30	R4	B	1
V5011S1070	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16	625,50	R4	B	1
V5011S1088	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	762,80	R4	B	1
V5011S1096	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	991,70	R4	B	1
V5012C0103	Regul. przeponowy 0.1-0.3 bar	272,50	O5	A	1
V5012C0306	Regul. przeponowy 0.3-0.6 bar	379,80	O5	B	1
V5013E1063	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15	380,40	R4	C	1
V5013E1071	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	380,40	R4	C	1
V5013E1089	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	380,40	R4	C	1
V5013E1097	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	438,70	R4	C	1
V5013E1105	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	482,60	R4	C	1
V5013E1113	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	555,70	R4	C	1
V5013E1121	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	789,80	R4	C	1
V5013R1032	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15	433,40	R4	B	1
V5013R1040	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	433,40	R4	B	1
V5013R1057	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	457,40	R4	A	1
V5013R1065	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	487,00	R4	A	1
V5013R1073	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	580,20	R4	A	1
V5013R1081	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	704,20	R4	A	1
V5013R1099	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	915,30	R4	A	1
V5015A1151	Zawór 3-drogowy DN 100, Kvs=140	3 823,00	R4	A	1
V5015A1169	Zawór 3-drogowy DN 125, Kvs=220	5 277,00	R4	A	1
V5015A1177	Zawór 3-drogowy DN 150, Kvs=310	7 428,00	R4	A	1
V5015X0015	Regulator przepływu Kombi-FC, DN15, kvs=2,5	513,80	R4	A	1
V5015X0025	Regulator przepływu Kombi-FC, DN25, kvs=4	685,80	R4	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę



Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
V5015X0040	Regulator przepływu Kombi-FC, DN40, kvs=10	1 018,30	R4	B	1
V5016A1010	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN15, Kvs=0,4	1 343,10	R4	B	1
V5016A1028	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN15, Kvs=0,6	1 383,30	R4	B	1
V5016A1036	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN15, Kvs=1,0	1 383,30	R4	B	1
V5016A1044	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN15, Kvs=1,6	1 383,30	R4	B	1
V5016A1051	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN15, Kvs=2,5	1 383,30	R4	B	1
V5016A1069	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN15, Kvs=4,0	1 383,30	R4	B	1
V5016A1077	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN20, Kvs=6,3	1 383,30	R4	B	1
V5016A1085	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN25, Kvs=10	1 383,30	R4	B	1
V5016A1093	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN32, Kvs=16	1 712,00	R4	B	1
V5016A1101	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN40, Kvs=25	2 309,00	R4	B	1
V5016A1119	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN50, Kvs=40	2 681,00	R4	A	1
V5016A1127	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN65, Kvs=63	3 277,00	R4	A	1
V5016A1135	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN80, Kvs=100	4 621,00	R4	A	1
V5016A1143	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN100, Kvs=160	5 217,00	R4	A	1
V5016A1150	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN125, Kvs=250	7 977,00	R4	B	1
V5016A1168	Zawór przelotowy kołnierzykowy, DN150, Kvs=360	8 574,00	R4	B	1
V5025A1019	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	1 638,00	R4	C	1
V5025A1027	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	1 638,00	R4	B	1
V5025A1035	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	1 638,00	R4	B	1
V5025A1043	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	1 638,00	R4	B	1
V5025A1050	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	1 638,00	R4	B	1
V5025A1068	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	1 638,00	R4	B	1
V5025A1076	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	1 788,00	R4	B	1
V5025A1084	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb odciążony	1 939,00	R4	C	1
V5025A1092	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16, grzyb odciążony	2 086,00	R4	B	1
V5025A1100	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb odciążony	2 681,00	R4	B	1
V5025A1118	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb odciążony	2 830,00	R4	B	1
V5025A1126	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63, grzyb odciążony	3 445,00	R4	B	1
V5025A1134	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100, grzyb odciążony	4 621,00	R4	B	1
V5025A1142	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160, grzyb odciążony	5 217,00	R4	B	1
V5025A1167	Zawór przelotowy DN 150, Kvs=360, grzyb odciążony	8 574,00	R4	B	1
V5032Y0015	wycofany, zamiennik V5032Y0015A	wycofany			
V5032Y0015A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1/2"	156,90	O5	A	1
V5032Y0020	wycofany, zamiennik V5032Y0020A	wycofany			
V5032Y0020A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3/4"	163,40	O5	A	1
V5032Y0025	wycofany, zamiennik V5032Y0025A	wycofany			
V5032Y0025A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1"	179,00	O5	A	1
V5032Y0032	wycofany, zamiennik V5032Y0032A	wycofany			
V5032Y0032A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/4"	302,40	O5	A	1
V5032Y0040	wycofany, zamiennik V5032Y0040A	wycofany			
V5032Y0040A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/2"	337,40	O5	A	1
V5032Y0050	wycofany, zamiennik V5032Y0050A	wycofany			
V5032Y0050A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2"	498,20	O5	A	1
V5032Y0065	wycofany, zamiennik V5032Y0065A	wycofany			
V5032Y0065A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2 1/2"	938,10	O5	B	1
V5032Y0080	wycofany, zamiennik V5032Y0080A	wycofany			
V5032Y0080A	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3"	1 643,00	O5	B	1
V5049A1425	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	2 962,00	R4	B	1
V5049A1433	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	2 962,00	R4	C	1
V5049A1441	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	2 962,00	R4	B	1
V5049A1458	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	2 962,00	R4	B	1
V5049A1508	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	3 062,00	R4	B	1
V5049A1565	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	3 249,00	R4	B	1
V5049A1573	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	3 770,00	R4	C	1
V5049A1581	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	4 705,00	R4	B	1
V5049A1599	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	5 256,00	R4	B	1
V5049A1607	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63	6 235,00	R4	B	1
V5049A1615	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100	10 492,00	R4	B	1
V5049A1623	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160	13 223,00	R4	C	1
V5049A2027	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,25	2 962,00	R4	C	1
V5049A2035	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	2 962,00	R4	C	1
V5049A2043	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	2 962,00	R4	C	1
V5050A1090	Zawór 3-drogowy Kvs=160, DN 100	7 103,00	R4	A	1
V5050A1108	Zawór 3-drogowy Kvs=250, DN 125	10 709,00	R4	A	1
V5050A1116	Zawór 3-drogowy Kvs=360, DN 150	11 939,00	R4	A	1
V5050A1124	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=2,5, DN 15	4 184,00	R4	C	1
V5050A1132	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=4,0, DN 15	4 184,00	R4	C	1
V5050A1140	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=6,3, DN 20	4 184,00	R4	C	1
V5050A1157	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=10, DN 25	4 184,00	R4	C	1
V5050A1165	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=16, DN 32	4 822,00	R4	C	1
V5050A1173	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=25, DN 40	6 121,00	R4	B	1
V5050A1181	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=40, DN 50	7 347,00	R4	C	1
V5050A1199	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=63, DN 65	7 421,00	R4	C	1
V5050A1207	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=100, DN 80	13 213,00	R4	C	1
V5050A1215	Zawór 3-drogowy, skok 38mm, Kvs=160, DN 100	18 771,00	R4	C	1
V5050B1064	Zawór 3-drogowy Kvs=160, DN 100	8 145,00	R4	C	1
V5050B1072	Zawór 3-drogowy Kvs=250, DN 125	11 790,00	R4	C	1
V5050B1080	Zawór 3-drogowy Kvs=360, DN 150	13 106,00	R4	C	1
V5050B1155	Zawór 3-drogowy Kvs=160, DN 100, PN25	18 810,00	R4	C	1
V5078B1005	Zawór 3-drogowy DN 15, kvs=2,5, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	521,10	R4	C	1
V5078B1013	Zawór 3-drogowy DN 20, kvs=3,3, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	607,90	R4	C	1
V5078B1021	Zawór 3-drogowy DN 25, kvs=5, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	781,60	R4	C	1
V5078B1039	Zawór 3-drogowy DN 32, kvs=5, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	1 042,40	R4	C	1
V5078B1047	Zawór 3-drogowy DN 40, kvs=11, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	1 128,90	R4	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
V5078B1054	Zawór 3-drogowy DN 50, kvs=13, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	1 563,00	R4	C	1
V5100X0010	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. zewn., 3/8'	97,60	O5	C	1
V5100X0015	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. zewn., 1/2'	102,70	O5	B	1
V5100X0020	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. zewn., 3/4'	122,50	O5	B	1
V5100X0025	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. zewn., 1'	125,00	O5	B	1
V5100X0032	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. zewn., 1 1/4'	275,30	O5	B	1
V5100X0040	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. zewn., 1 1/2'	300,10	O5	C	1
V5100Y0010	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. wewn., 3/8'	85,50	O5	B	1
V5100Y0015	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. wewn., 1/2'	89,60	O5	B	1
V5100Y0020	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. wewn., 3/4'	106,50	O5	B	1
V5100Y0025	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. wewn., 1'	111,90	O5	B	1
V5100Y0032	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. wewn., 1 1/4'	235,80	O5	B	1
V5100Y0040	Zawór odcinający Stop Valve-3, czarny, zasilanie, gw. wewn., 1 1/2'	255,30	O5	B	1
V5328A1005	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	1 048,50	R4	B	1
V5328A1013	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	1 048,50	R4	B	1
V5328A1021	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	1 048,50	R4	B	1
V5328A1039	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	1 048,50	R4	B	1
V5328A1047	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=4,0	1 048,50	R4	B	1
V5328A1054	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	1 048,50	R4	B	1
V5328A1062	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	1 048,50	R4	B	1
V5328A1070	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	1 289,60	R4	A	1
V5328A1088	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	1 576,00	R4	A	1
V5328A1096	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	1 950,00	R4	A	1
V5328A1104	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63	2 294,00	R4	A	1
V5328A1112	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100	3 391,00	R4	A	1
V5328A1138	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,25	1 048,50	R4	B	1
V5328A1146	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	1 048,50	R4	C	1
V5328A1153	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	1 048,50	R4	B	1
V5328A1195	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160	5 600,00	R4	A	1
V5328A1203	Zawór przelotowy DN 125, Kvs=250,	7 874,00	R4	B	1
V5328A1211	Zawór przelotowy DN 150, Kvs=360,	8 150,00	R4	B	1
V5329A1004	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	1 279,30	R4	B	1
V5329A1012	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	1 279,30	R4	B	1
V5329A1020	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	1 279,30	R4	B	1
V5329A1038	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	1 279,30	R4	B	1
V5329A1046	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	1 545,00	R4	A	1
V5329A1053	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	1 958,00	R4	A	1
V5329A1061	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	2 715,00	R4	A	1
V5329A1079	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	2 889,00	R4	A	1
V5329A1087	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	4 002,00	R4	A	1
V5329C1000	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	1 166,00	R4	B	1
V5329C1018	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	1 166,00	R4	B	1
V5329C1026	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	1 166,00	R4	B	1
V5329C1034	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	1 166,00	R4	B	1
V5329C1042	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	1 274,10	R4	B	1
V5329C1059	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	1 397,70	R4	A	1
V5329C1067	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	1 747,00	R4	A	1
V5329C1075	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	1 841,00	R4	A	1
V5329C1083	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	2 377,00	R4	A	1
V5421B1009	Przepustnica, DN 25, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	551,40	R41	B	1
V5421B1017	Przepustnica, DN 32, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	551,40	R41	B	1
V5421B1025	Przepustnica, DN 40, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	573,90	R41	B	1
V5421B1033	Przepustnica, DN 50, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	625,30	R41	B	1
V5421B1041	Przepustnica, DN 65, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	665,70	R41	B	1
V5421B1058	Przepustnica, DN 80, napęd VMM30 do zamówienia oddzielnie	722,00	R41	B	1
V5421B1066	Przepustnica, DN 100, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	799,50	R41	B	1
V5421B1074	Przepustnica, DN 125, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	886,60	R41	B	1
V5421B1082	Przepustnica, DN 150, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1 080,50	R41	A	1
V5421B1090	Przepustnica, DN 200, napęd M6422L1003 do zamówienia oddzielnie	1 475,00	R41	B	1
V5422E1001	Przepustnica DN250 z siłownikiem, 0/2-10V, moment 250N, 30 s	15 305,00	R41	C	1
V5422E1019	Przepustnica DN300 z siłownikiem, 0/2-10V, moment 600N, 30 s	17 489,00	R41	C	1
V5422E1027	Przepustnica DN350 z siłownikiem, 0/2-10V, moment 600N, 30 s	24 049,00	R41	C	1
V5422E1035	Przepustnica DN400 z siłownikiem, 0/2-10V, moment 1000N, 30 s	26 546,00	R41	C	1
V5422L1006	Przepustnica DN250 z siłownikiem 3 pkt, moment 250N, 30 s	14 679,00	R41	B	1
V5422L1014	Przepustnica DN300 z siłownikiem 3 pkt, moment 600N, 30 s	17 178,00	R41	C	1
V5422L1022	Przepustnica DN350 z siłownikiem 3 pkt, moment 600N, 30 s	23 735,00	R41	C	1
V5422L1030	Przepustnica DN400 z siłownikiem 3 pkt, moment 1000N, 30 s	26 234,00	R41	C	1
V5433A1015	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5	148,20	R42	C	1
V5433A1023	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4	148,20	R42	B	1
V5433A1031	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3	148,20	R42	B	1
V5433A1049	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10	156,80	R42	A	1
V5433A1056	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16	190,30	R42	A	1
V5433A1064	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40Kvs 25	218,10	R42	A	1
V5433A1072	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40	349,30	R42	A	1
V5433G1004	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5; korpus chromowany	224,20	R42	B	1
V5433G1012	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	224,20	R42	B	1
V5433G1020	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	224,20	R42	B	1
V5433G1038	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	233,70	R42	B	1
V5433G1046	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	261,40	R42	B	1
V5433G1053	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40Kvs 25; korpus chromowany	324,10	R42	B	1
V5433G1061	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40; korpus chromowany	431,30	R42	C	1
V5433M6320	Zestaw: zawór mieszający V5433A1031 DN20 i siłownik M6063L1009	640,90	R42	B	1
V5433M6325	Zestaw: zawór mieszający V5433A1049 DN25 i siłownik M6063L1009	648,30	R42	B	1
V5433M6332	Zestaw: zawór mieszający V5433A1056 DN32 i siłownik M6063L1009	673,20	R42	B	1
V5442A1022	Zawór 4-drogowy DN 20 Kvs 4	162,70	R42	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę



Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
V5442A1030	Zawór 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3	162,70	R42	B	1
V5442A1048	Zawór 4-drogowy DN 25 Kvs 10	174,80	R42	B	1
V5442A1055	Zawór 4-drogowy DN 32 Kvs 16	218,10	R42	B	1
V5442G1003	Zawór 4-drogowy DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	236,20	R42	C	1
V5442G1011	Zawór 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	236,20	R42	B	1
V5442G1029	Zawór 4-drogowy DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	249,40	R42	B	1
V5442G1037	Zawór 4-drogowy DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	265,10	R42	B	1
V5822A1006	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16	110,90	R4	B	1
V5822A1014	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25	110,90	R4	B	1
V5822A1022	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4	110,90	R4	B	1
V5822A1030	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63	110,90	R4	B	1
V5822A1048	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0	110,90	R4	B	1
V5822A1055	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6	110,90	R4	B	1
V5822A1063	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5	181,60	R4	B	1
V5822A1071	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0	181,60	R4	B	1
V5822A4000	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off , n.o	110,90	R4	C	1
V5822A4018	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off , n.o	112,60	R4	B	1
V5823A2003	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa	175,50	R4	B	1
V5823A2011	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa	175,50	R4	B	1
V5823A2029	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa	175,50	R4	C	1
V5823A2037	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa	175,50	R4	B	1
V5823A2045	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa	175,50	R4	B	1
V5823A2052	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 50 kPa	241,20	R4	B	1
V5823A2060	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4,0, 50 kPa	282,30	R4	B	1
V5823A2151	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 240 kPa	241,20	R4	B	1
V5823A2169	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4, 240 kPa	282,30	R4	B	1
V5823A4009	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	175,50	R4	C	1
V5823A4017	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	175,50	R4	C	1
V5823C2009	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4	205,60	R4	B	1
V5823C2017	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63	205,60	R4	B	1
V5823C2025	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0	205,60	R4	A	1
V5823C2033	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6	205,60	R4	B	1
V5823C2041	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=2,5, 250 kPa	205,60	R4	A	1
V5823C2058	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5, 50 kPa	318,10	R4	B	1
V5823C2066	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0, 50 kPa	318,10	R4	B	1
V5823C2157	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5, 250 kPa	318,10	R4	B	1
V5823C2165	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0, 240 kPa	318,10	R4	B	1
V5823C4005	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do sterowania zał/wył	205,60	R4	C	1
V5823C4013	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania zał/wył	205,60	R4	C	1
V5825B1001	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,25	521,40	R4	C	1
V5825B1019	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,4	521,40	R4	B	1
V5825B1027	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,63	521,40	R4	B	1
V5825B1035	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,0	521,40	R4	B	1
V5825B1043	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,6	521,40	R4	B	1
V5825B1050	Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=2,5	548,50	R4	B	1
V5825B1068	Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=4,0	595,60	R4	A	1
V5825B1076	Zawór przelotowy DN 25, G1 1/4" Kvs=6,3	690,20	R4	B	1
V5825B1084	Zawór przelotowy DN 32, G1 1/2" Kvs=10	891,00	R4	B	1
V5832A1004	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16	108,70	R4	B	1
V5832A1012	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25	108,70	R4	B	1
V5832A1020	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4	108,70	R4	B	1
V5832A1038	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63	108,70	R4	B	1
V5832A1046	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0	108,70	R4	B	1
V5832A1053	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6	108,70	R4	A	1
V5832A1061	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5	172,70	R4	B	1
V5832A1079	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0	172,70	R4	A	1
V5832A4008	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off , n.c	58,80	R4	A	1
V5832A4016	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off , n.c	108,70	R4	A	1
V5832B2075	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=4,0	412,90	R4	B	1
V5832B2083	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=6,3	412,90	R4	A	1
V5832B2091	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10,0	412,90	R4	A	1
V5832B2109	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	551,10	R4	A	1
V5832B2117	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	728,50	R4	A	1
V5833A1003	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa	167,40	R4	B	1
V5833A1011	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa	167,40	R4	B	1
V5833A1029	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa	162,30	R4	B	1
V5833A1037	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa	162,30	R4	A	1
V5833A1045	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa	162,30	R4	A	1
V5833A1052	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 50 kPa	226,30	R4	B	1
V5833A1060	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 50 kPa	265,80	R4	A	1
V5833A2076	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=4,0	383,50	R4	A	1
V5833A2084	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=6,3	383,50	R4	A	1
V5833A2092	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=10	383,50	R4	A	1
V5833A2100	Zawór 3-drogowy DN 32, Kvs=16	476,90	R4	A	1
V5833A2118	Zawór 3-drogowy DN 40, Kvs=25	640,20	R4	A	1
V5833A3009	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 180 kPa	203,40	R4	B	1
V5833A3017	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 180 kPa	240,20	R4	A	1
V5833A4007	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	113,80	R4	B	1
V5833A4015	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	152,10	R4	B	1
V5833C1009	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4	196,70	R4	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
V5833C1017	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63	196,70	R4	B	1
V5833C1025	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0	196,70	R4	A	1
V5833C1033	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6	196,70	R4	A	1
V5833C1041	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5, 50 kPa	285,10	R4	B	1
V5833C1058	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0, 50 kPa	300,60	R4	B	1
V5833C1066	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=0,25	196,70	R4	B	1
V5833C1140	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5 180kPa	285,10	R4	B	1
V5833C1152	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0 180kPa	300,60	R4	B	1
V5833C4003	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	132,90	R4	A	1
V5833C4011	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	167,40	R4	A	1
V6000D0015	wycofany, zamiennik V6000D0015A	wycofany			
V6000D0015A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 15	558,20	O5	C	1
V6000D0020	wycofany, zamiennik V6000D0020A	wycofany			
V6000D0020A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 20	610,90	O5	B	1
V6000D0025	wycofany, zamiennik V6000D0025A	wycofany			
V6000D0025A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 25	673,90	O5	B	1
V6000D0032	wycofany, zamiennik V6000D0032A	wycofany			
V6000D0032A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 32	808,20	O5	B	1
V6000D0040	wycofany, zamiennik V6000D0040A	wycofany			
V6000D0040A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 40	906,80	O5	B	1
V6000D0050	wycofany, zamiennik V6000D0050A	wycofany			
V6000D0050A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 50	967,70	O5	A	1
V6000D0065	wycofany, zamiennik V6000D0065A	wycofany			
V6000D0065A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 65	1 108,30	O5	A	1
V6000D0080	wycofany, zamiennik V6000D0080A	wycofany			
V6000D0080A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 80	1 723,00	O5	A	1
V6000D0100	wycofany, zamiennik V6000D0100A	wycofany			
V6000D0100A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 100	2 355,00	O5	A	1
V6000D0125	wycofany, zamiennik V6000D00125A	wycofany			
V6000D0125A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 125	3 455,00	O5	A	1
V6000D0150	wycofany, zamiennik V6000D00150A	wycofany			
V6000D0150A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 150	4 972,00	O5	A	1
V6000D0200	wycofany, zamiennik V6000D0200A	wycofany			
V6000D0200A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 200	11 214,00	O5	A	1
V6000D0250	wycofany, zamiennik V6000D0250A	wycofany			
V6000D0250A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 250	18 638,00	O5	B	1
V6000D0300	wycofany, zamiennik V6000D0300A	wycofany			
V6000D0300A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 300	25 195,00	O5	C	1
V6000D0350	wycofany, zamiennik V6000D0350A	wycofany			
V6000D0350A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 350	35 595,00	O5	C	1
V6000D0400	wycofany, zamiennik V6000D0400A	wycofany			
V6000D0400A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 400	65 241,00	O5	C	1
V8600C1053U	Kompaktowy moduł gazowy	370,10	G1	B	1
V9010Y0010	Zawór zwrotny Kombi-RSV, DN10, gwintowany	63,70	W4	C	1
V9010Y0015	Zawór zwrotny Kombi-RSV, DN15, gwintowany	73,60	W4	C	1
V9010Y0020	Zawór zwrotny Kombi-RSV, DN20, gwintowany	122,10	W4	B	1
V9010Y0025	Zawór zwrotny Kombi-RSV, DN25, gwintowany	128,30	W4	B	1
V9010Y0032	Zawór zwrotny Kombi-RSV, DN32, gwintowany	255,50	W4	B	1
V9010Y0040	Zawór zwrotny Kombi-RSV, DN40, gwintowany	265,70	W4	B	1
V9010Y0050	Zawór zwrotny Kombi-RSV, DN50, gwintowany	420,00	W4	B	1
V9010Y0065	Zawór zwrotny Kombi-RSV, DN65, gwintowany	858,50	W4	C	1
V9010Y0080	Zawór zwrotny Kombi-RSV, DN80, gwintowany	1 091,60	W4	C	1
V9406DX015	Zawór pomiarowo-regulacyjny Verafix-cool, dn 15, kvs 2,5	114,20	O5	B	1
VA2200C001	Pokrętło białe	173,80	O11	B	1
VA2200C002	Pokrętło chromowane	196,00	O11	B	1
VA2200D001	Pokrętło zaworu termostatyczne	10,20	O11	B	1
VA2201D012	Maskownica biała 12 mm	5,15	O11	B	1
VA2201D014	Maskownica biała 14 mm	5,15	O11	B	1
VA2201D015	Maskownica biała 15 mm	5,15	O11	B	1
VA2201D016	Maskownica biała 16 mm	5,15	O11	B	1
VA2201D018	Maskownica biała 18 mm	5,15	O11	B	1
VA2201D020	Maskownica biała 20 mm	5,15	O11	B	1
VA2201E012	Maskownica chrom 12 mm	10,82	O11	B	1
VA2201E014	Maskownica chrom 14 mm	10,82	O11	B	1
VA2201E015	Maskownica chrom 15 mm	10,82	O11	B	1
VA2201E016	Maskownica chrom 16 mm	10,82	O11	B	1
VA2201E018	Maskownica chrom 18 mm	10,82	O11	B	1
VA2201E020	Maskownica chrom 20 mm	10,82	O11	B	1
VA2202A010	Kapturek ochronny zaworu	9,06	O11	B	1
VA2202A015	Kapturek ochronny zaworu	9,06	O11	B	1
VA2202A020	Kapturek ochronny zaworu	9,06	O11	C	1
VA2400A002	Nasadka termiczna 50-60 °C, do Alwa Kombi-4	61,80	O6	A	1
VA2400B002	Nasadka termiczna 40-65 °C, do Alwa Kombi-4	63,30	O6	A	1
VA2474CD015	Oslona zaworu Therafix, chromowana	24,90	O21	C	1
VA2474CE015	Oslona zaworu Therafix, chromowana	24,90	O21	C	1
VA2474WD015	Oslona zaworu Therafix, biała	19,50	O21	B	1
VA2474WE015	Oslona zaworu Therafix, biała	19,50	O21	B	1
VA2500A001	Łącznik do głowicy ELTHERM	65,20	O5	B	1
VA2500CU04	Rurka impulsowa, dla wszystkich typów V5001P, dł. 0,8 m	43,60	CZ	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Pod-grupa	Dostęp-ność	Ilość w opak
VA2501A010	Ostona zabezpieczająca głowice DN 10-25 do Kombi	27,70	O5	B	1
VA2501A032	Ostona zabezpieczająca głowice DN 32-50 do Kombi	42,10	O5	B	1
VA2502A002	Sprężynka pomocnicza do Kombi, na rurkę impulsowa fi 4	34,20	O5	B	1
VA2503A001	Adapter do precyzyjnej nastawy regulatora przeponowego Kombi-Dp	110,50	O5	B	1
VA2504A001	Adapter do nastawy regulatora	28,30	O5	C	1
VA2510C015	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN10/DN15, 1 szt.	31,50	O5	B	1
VA2510C020	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN20, 1 szt.	34,50	O5	B	1
VA2510C025	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN25, 1 szt.	47,20	O5	B	1
VA2510C032	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN32, 1 szt.	55,00	O5	B	1
VA2510C040	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN40, 1 szt.	62,70	O5	B	1
VA2510C050	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN50, 1 szt.	78,50	O5	B	1
VA2600A008	Króćce pomiaru ciśnienia	79,00	O5	B	1
VA2601A008	Przedłużacz króćca pomiarowego	47,30	O5	B	1
VA3300A001	Łącznik odwadniający do Verafix	41,70	O11	B	1
VA3301A001	Adapter pomiarowy	336,50	O5	B	1
VA3400A001	Nasadka spustowa do Alwa Kombi	47,30	O6	B	1
VA3401A008	Zawór spustowy zaworów Alwa, dla DN 15, 20 i 25	16,60	W4	B	1
VA3401A010	Zawór spustowy zaworów Alwa, dla DN 32 do DN80	60,20	W4	B	1
VA3500A001	Łącznik odwadniający do Kombi	47,30	O5	B	1
VA3502A001	Zestaw pomiarowy	145,30	O5	B	1
VA3600A008	Złączki pomiarowe do Kombi 2 Plus	98,70	O5	B	1
VA3600C001	Adaptory do komputera VM242	502,50	O3	B	1
VA5003ZA001	Klucz do regulacji Kombi-QM i Kombi-VX	20,60	O5	B	1
VA5003ZA003	Zaślepka mosiężna do zaw. Kombi-QM, Kombi-VX, DN15...25	33,40	CZ	B	1
VA5003ZA004	Zaślepka mosiężna do zaworów Kombi-VX, DN25(LI)...32	86,90	CZ	B	1
VA5003ZA005	Zaślepka mosiężna do zaworów Kombi-VX, DN40...50	276,20	CZ	B	1
VA5090A010	Uszczelka pod kapturek, do zaworu DN10	3,71	CZ	B	1
VA5090A015	Uszczelka pod kapturek, do zaworu DN15	3,91	CZ	B	1
VA5090A020	Uszczelka pod kapturek, do zaworu DN20	2,27	CZ	B	1
VA5096A015	Uszczelka płaska uszczelniająca do zaworu V2496	4,22	CZ	C	2
VA5096B015	Uszczelka płaska ze stożkiem uszczelniającym do zaworu V2496, 2 szt.	5,97	CZ	B	1
VA5201A010	Śrubunek standardowy 3/8"	12,30	O11	C	1
VA5201A015	Śrubunek standardowy 1/2"	10,40	O11	B	1
VA5201A020	Śrubunek standardowy 3/4"	14,40	O11	C	1
VA5204A010	Śrubunek długi gwintowany 3/8"	14,90	O11	B	1
VA5204A015	Śrubunek długi gwintowany 1/2"	16,10	O11	B	1
VA5204A020	Śrubunek długi gwintowany 3/4"	20,50	O11	C	1
VA5230A010	Króciec do lutowania 3/8"x12 mm	5,15	O11	C	1
VA5230A015	Króciec do lutowania 3/8"x15 mm	8,14	O11	C	1
VA5230A020	Króciec do lutowania 3/8"x20 mm	11,20	O11	C	1
VA5500A010	Końcówka gwintowana zew. DN10	13,40	O5	C	1
VA5500A015	Końcówka gwintowana zew. DN15	13,40	O5	B	1
VA5500A020	Końcówka gwintowana zew. DN20	13,40	O5	B	1
VA5500A025	Końcówka gwintowana zew. DN25	18,00	O5	B	1
VA5500A032	Końcówka gwintowana zew. DN32	26,90	O5	B	1
VA5500A040	Końcówka gwintowana zew. DN40	48,10	O5	B	1
VA5500A050	Końcówka gwintowana zew. DN50	64,30	O5	B	1
VA5510A020	Złączka redukcyjna do Kombi 3-Plus	24,90	O5	C	1
VA5510A032	Złączka redukcyjna do Kombi 3-Plus	37,50	O5	C	1
VA5511A020	Złączka redukcyjna do Kombi 3-Plus	39,60	O5	C	1
VA5511A032	Złączka redukcyjna do Kombi 3-Plus	64,40	O5	C	1
VA5530A010	Złączka do lutowania, 12 mm, do Kombi 3-Plus	4,43	O5	C	1
VA5530A015	Złączka do lutowania, 15 mm, do Kombi 3-Plus	4,84	O5	B	1
VA5530A020	Złączka do lutowania, 22 mm, do Kombi 3-Plus	7,11	O5	B	1
VA5530A025	Złączka do lutowania, 28 mm, do Kombi 3-Plus	11,00	O5	B	1
VA5530A032	Złączka do lutowania, 35 mm, do Kombi 3-Plus	16,50	O5	B	1
VA5530A040	Złączka do lutowania, 42 mm, do Kombi 3-Plus	22,00	O5	B	1
VA5530A050	Złączka do lutowania, 54 mm, do Kombi 3-Plus	57,60	O5	B	1
VA5540A010	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN10	13,50	O5	B	1
VA5540A015	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN15	14,00	O5	C	1
VA5540A020	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN20	22,40	O5	B	1
VA5540A025	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN25	35,70	O5	B	1
VA5540A032	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN32	41,80	O5	B	1
VA5540A040	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN40	44,40	O5	B	1
VA5540A050	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN50	87,00	O5	B	1
VA620A1010	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/8 x 10 mm, do zaw. grzejnikowych	2,99	O11	C	1
VA620A1012	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/8 x 12 mm, do zaw. grzejnikowych	2,99	O11	B	1
VA620A1510	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 10 mm, do zaw. grzejnikowych	2,99	O11	C	1
VA620A1512	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 12 mm, do zaw. grzejnikowych	2,99	O11	B	1
VA620A1514	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 14 mm, do zaw. grzejnikowych	2,99	O11	B	1
VA620A1515	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 15 mm, do zaw. grzejnikowych	2,99	O11	A	1
VA620A1516	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 16 mm, do zaw. grzejnikowych	2,99	O11	B	1
VA620A2018	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4 x 18 mm, do zaw. grzejnikowych	2,99	O11	C	1
VA620A2022	Połączenie zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4 x 22 mm, do zaw. grzejnikowych	2,99	O11	B	1
VA621A1012	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/8 x 12 mm, do zaw. grzejnikowych	9,68	O11	C	1
VA621A1512	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 12 mm, do zaw. grzejnikowych	9,68	O11	C	1
VA621A1515	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 15 mm, do zaw. grzejnikowych	9,58	O11	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
VA621A1516	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 1/2 x 16 mm, do zaw. grzejnikowych	9,68	O11	B	1
VA621A2018	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4 x 18 mm, do zaw. grzejnikowych	13,90	O11	C	1
VA622B1514	2 przyłącza zaciskowe do rur kompozytowych, 1/2 x 14 mm, do zaw. grzejnikowych	26,80	O11	C	1
VA622B1516	2 przyłącza zaciskowe do rur kompozytowych, 1/2 x 16 mm, do zaw. grzejnikowych	29,00	O11	B	1
VA6290A260	Nypel redukcyjny 1" x 1/2"	22,70	O11	A	1
VA6290A280	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 1/2"	35,90	O11	B	1
VA6290A285	Nypel redukcyjny 1" x 3/4"	22,70	O11	B	1
VA6290A305	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 3/4"	38,50	O11	B	2
VA7200A010	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 10 mm, do zaw. grzejnikowych	27,90	O11	C	2
VA7200A012	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 12 mm, do zaw. grzejnikowych	27,90	O11	C	2
VA7200A014	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 14 mm, do zaw. grzejnikowych	27,90	O11	B	2
VA7200A015	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 15 mm, do zaw. grzejnikowych	28,50	O11	B	2
VA7200A016	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 16 mm, do zaw. grzejnikowych	27,90	O11	B	2
VA7200A018	2 przyłącza zaciskowe do rur miedzianych i stalowych, 3/4" x 18 mm, do zaw. grzejnikowych	27,90	O11	B	1
VA720C1200	Złączka 24x19x12 do rur miedzianych, z O-ringiem, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	22,20	O11	C	1
VA720C1400	Złączka 24x19x14 do rur miedzianych, z O-ringiem, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	22,20	O11	C	1
VA720C1500	Złączka 24x19x15 do rur miedzianych, z O-ringiem, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	22,20	O11	B	1
VA720C1600	Złączka 24x19x16 do rur miedzianych, z O-ringiem, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	22,20	O11	C	1
VA721C1211	Złączka 24x19x12x1,1 mm do rur z polietylenu, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	23,10	O11	C	1
VA721C1420	Złączka 24x19x14x2 mm, do rur z polietylenu, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	23,10	O11	C	1
VA721C1615	Złączka 24x19x16x1,5mm, do rur z polietylenu, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	23,10	O11	C	1
VA721C1620	Złączka 24x19x16x2mm, do rur z polietylenu, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	23,10	O11	C	1
VA721C1820	Złączka 24x19x18x2mm, do rur z polietylenu, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	23,10	O11	C	1
VA722C1420	Złączka 24x19x14x2 mm, do rur wielowarstwowych, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	26,40	O11	C	1
VA722C1620	Złączka 24x19x16x2mm, do rur wielowarstwowych, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	26,40	O11	B	1
VA722C1820	Złączka 24x19x18x2mm, do rur wielowarstwowych, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	26,40	O11	C	1
VA722C2020	Złączka 24x19x20x2mm, do rur wielowarstwowych, tylko dla V2080, V2880, V2480, V2880	26,40	O11	C	1
VA7400A015	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN15, dla rur 15 mm	14,30	W4	C	1
VA7400A016	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN15, dla rur 18 mm	14,30	W4	B	1
VA7400A018	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN20, dla rur 18 mm	22,20	W4	B	1
VA7400A020	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN20, dla rur 22 mm	19,40	W4	C	1
VA7400A025	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN25, dla rur 28 mm	31,60	W4	C	1
VA7400A032	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN32, dla rur 35 mm	46,40	W4	B	1
VA7400A040	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN40, dla rur 42 mm	70,70	W4	C	1
VA7400A050	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN50, dla rur 54 mm	132,00	W4	C	1
VA7400A065	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN65, dla rur 64 mm	486,60	W4	C	1
VA7400A070	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN65, dla rur 70 mm	498,40	W4	C	1
VA7400A076	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN80, dla rur 76 mm	629,30	W4	C	1
VA7400A080	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN80, dla rur 80 mm	660,60	W4	C	1
VA7400A089	Złączka do lutowania do zaworów Alwa, DN80, dla rur 89 mm	772,00	W4	C	1
VA7401A015	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN15	18,50	W4	B	1
VA7401A020	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN20	23,80	W4	B	1
VA7401A025	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN25	42,00	W4	C	1
VA7401A032	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN32	54,20	W4	C	1
VA7401A040	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN40	109,90	W4	C	1
VA7401A050	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN50	157,90	W4	C	1
VA7401A065	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN65	465,60	W4	C	1
VA7401A080	Złączka gwintowane, do zaworów Alwa, DN80	802,40	W4	C	1
VA7402A015	Złączka do spawania, do zaworów Alwa, DN15	22,50	W4	C	1
VA7402A020	Złączka spawania, do zaworów Alwa, DN20	32,90	W4	C	1
VA7402A025	Złączka spawania, do zaworów Alwa, DN25	68,70	W4	C	1
VA7402A032	Złączka spawania, do zaworów Alwa, DN32	85,40	W4	C	1
VA7402A040	Złączka spawania, do zaworów Alwa, DN40	121,60	W4	C	1
VA7402A050	Złączka spawania, do zaworów Alwa, DN50	175,70	W4	C	1
VA7405A015	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN15	37,20	W4	B	1
VA7405A020	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN20	44,30	W4	B	1
VA7405A025	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN25	61,40	W4	B	1
VA7405A032	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN32	81,90	W4	B	1
VA7405A040	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN40	180,90	W4	B	1
VA7405A050	Złączka gwintowane z gw. wewnętrznym, do zaworów Alwa, DN50	342,10	W4	B	1
VA7406A015	Złączka kpl. do gw. zewnętrznych, do zaworów Alwa, DN15	69,70	W4	C	1
VA7406A020	Złączka kpl. do gw. zewnętrznych, do zaworów Alwa, DN20	84,00	W4	C	1
VA8200A001	Zestaw serwisowy do wymiany wkładek	1 114,40	O11	A	1
VA8201FV02	Klucz do nastaw zaworów termostatycznych z nastawą wstępną	16,80	O11	B	1
VA8201FV03	Klucz do precyzyjnych nastaw zaworów termostatycznych z wkładką VS	129,00	O11	B	1
VA8201SC01	Przyrząd do nastawy wkładki SC	118,70	O11	B	1
VA8201SC02	Przyrząd do nastawy wkładki SC	185,50	O11	C	1
VA8204A001	Zaślepka do zaworów SC	16,80	O11	C	1
VA8210A001	Klucz do montażu głowic termostatycznych	28,10	O11	B	1
VA8300A001	Klucz łącznika odwadniającego	46,50	O11	B	1
VB550Y0015	Zawór odcinający, DN 15	20,20	O5	B	1
VB550Y0020	Zawór odcinający, DN 20	40,80	O5	B	1
VB550Y0025	Zawór odcinający, DN 25	43,40	O5	B	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę



Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
VB550Y0032	Zawór odcinający, DN 32	71,50	O5	B	1
VB550Y0040	Zawór odcinający, DN 40	102,30	O5	B	1
VB550Y0050	Zawór odcinający, DN 50	146,20	O5	B	1
VC4012ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaw. VC konieczny kabel 45900445-013U	217,30	O8	A	1
VC4013ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z kablem o dł. 1 m	196,70	O8	A	1
VC4613ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z zestykiem położenia i kablem	260,90	O8	A	1
VC51-A	Sól magnezowa dla KaltecCoola	223,40	W1	A	1
VC6012ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaw. VC konieczny kabel 45900445-013U	178,90	O8	A	1
VC6013ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaworem VC, z kablem	195,20	O8	A	1
VC6613ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z kablem o dł. 1 m, dodatkowe zestyki krańcowe	214,90	O8	A	1
VC76-A	Roztwór dozujący	201,90	W1	C	1
VC8010ZZ00/U	Napęd VC; 24 V, 50-60 Hz (blue label)	193,50	G1	C	1
VCZAJ1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., 3/4" gw. wewn, kvs=5,3	149,60	O8	A	1
VCZAP1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., 1" gw. wewn. kvs=6,0	154,50	O8	C	1
VCZMF6000/U	wycofany	wycofany			
VCZMG6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. zewnętrzny, kvs=6,9	139,90	O8	A	1
VCZMH6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. wewn., kvs=7,0	158,60	O8	A	1
VCZMP6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. wewn., kvs=7,7	168,80	O8	C	1
VCZMQ6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. zewnętrzny, kvs=7,7	113,70	O8	C	1
VCZZ1000	wycofany	wycofany			
VCZZ1000/U	Wkład zawory 2-dr. VCZ (z kluczem montażowym)	96,60	CZ	C	1
VCZZ6000	wycofany	wycofany			
VCZZ6000/U	Wkład zawory 3-dr. VCZ (z kluczem montażowym)	81,00	CZ	A	1
VE4010A1006	Elektrozawór VE4000A 10.3 360mb 220-240v	590,20	G2	C	1
VE4010B1054	Elektrozawór VE4000B 10.3 360mb 110v + DIN+IP65	827,40	G2	C	1
VE4010B1062	Elektrozawór VE4000B 10.3 360mb 220-240v + DIN+IP65	827,40	G2	C	1
VE4015B1103	Elektrozawór VE4000B DN15 360mb 220-240vac + DIN+IP65+viton	588,30	G2	C	1
VE4020A1005	Elektrozawór EV 20.3 200mb 220-240v	794,40	G2	C	1
VE4020B1046	Elektrozawór VE4000B 20.3 360mb 220-240v	931,70	G2	C	1
VF04-1/2E	Zawór napełniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 1,5-6 bar	114,20	O7	B	1
VF06-1/2A	Zawór napełniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką do węża	163,00	O7	A	1
VF06-1/2B	Zawór napełniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką gwint.	163,00	O7	A	1
VF10A	Czujnik temperatury, NTC 10 kOhm	114,60	R44	B	1
VF10T	Czujnik temperatury, NTC 10 kOhm	158,70	R44	B	1
VF20A	Czujnik temperatury, przylgowy (NTC)	132,30	R3	A	1
VF20L	Zanurzeniowy czujnik temperatury, NTC20k, tuleja R1/2", mosiądz, 300mm	215,00	R44	B	1
VF20LN	Czujnik temperatury, zanurzeniowy (NTC) 135mm, pochwa ze stali nierdzewnej	290,30	R3	B	1
VF20NT	Zanurzeniowy czujnik temperatury, NTC20k, tuleja R1/2", stal nierdzewna, 135mm	286,50	R44	A	1
VF20T	Zanurzeniowy czujnik temperatury, NTC20k, tuleja R1/2", mosiądz, 135mm	178,70	R3	A	1
VFHT	Ostłona czujnika z mosiądzu 135 mm	104,70	R44	B	1
VG4015S2008	Elektrozawór EVMS 15 100mb 220v	292,60	G2	C	1
VG4020S2008	Elektrozawór EVMS 20 100mb 220v	292,60	G2	C	1
VG4025S2007	Elektrozawór EVMS 25 100mb 220v	312,30	G2	C	1
VG4032A1006	Elektrozawór VG4000A 32.3 500mb 220-240v	996,30	G2	C	1
VG4050A1008	Elektrozawór VG4000A 50.3 500mb 220-240v	1 439,90	G2	C	1
VG4100A3007	Elektrozawór VG4000A 100.1 360mb 220-240v	5 345,00	G2	C	1
VK4105A1035U	Zawór gazowy	374,00	G1	B	1
VK4105G1161U	Zawór gazowy	313,50	G1	B	1
VM241A1002	Wycofany, zamiennik VM242A0101	wycofany			
VM242A0101	Komputer pomiarowy do regulacji zaworów równoważących	9 682,00	O5	B	1
VMM20	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	1 161,90	R41	A	1
VMM20-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	1 479,10	R41	B	1
VMM30	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	1 562,00	R41	A	1
VMM30-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	1 784,00	R41	B	1
VMM40	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	1 953,00	R41	A	1
VMM40-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	2 004,00	R41	A	1
VMM40-24F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	2 004,00	R41	A	1
VMM40F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	1 953,00	R41	B	1
VMP10-90	Potencjometr do VMM, tylko do siłowników VMM30, VMM40F i VMM40F-24	279,20	R41	B	1
VMS2	Kpl. zestyków krańcowych	184,90	R41	B	1
VMU1	Moduł sygnału zwrotnego	430,60	R41	C	1
VQ425AA1018-0128B	Blok gazowy DN25 360mb 220-240v (0128B)	5 345,00	G2	C	1
VQ440AB1000-1000A	Blok gazowy DN40 200mb 220-240v (1000A)	3 537,00	G2	C	1
VQ440BB1008-0003A	Blok gazowy DN40 200mb 220-240v (0003A)	3 270,00	G2	C	1
VQ440BD1006-0300A	Blok gazowy DN40 200mb 220-240v (0300A)	4 340,00	G2	C	1
VQ450BB1005-0003A	Blok gazowy	4 086,00	G1	C	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
VR170-1/2A	Zawór napełniający 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	330,70	W3	A	1
VR170-11/2A	Zawór napełniający 1 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	826,80	W3	A	1
VR170-11/4A	Zawór napełniający 1 1/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	685,70	W3	A	1
VR170-1A	Zawór napełniający 1", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	387,90	W3	A	1
VR170-21/2A	Zawór napełniający 2 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1 829,00	W3	B	1
VR170-2A	Zawór napełniający 2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	946,20	W3	A	1
VR170-3/4A	Zawór napełniający 3/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	353,50	W3	A	1
VR300-100A	Regulator przepływu, DN100	13 890,00	W3	C	1
VR300-150A	Regulator przepływu, DN150	22 797,00	W3	C	1
VR300-200A	Regulator przepływu, DN200	31 704,00	W3	C	1
VR300-250A	Regulator przepływu, DN250	49 068,00	W3	C	1
VR300-300A	Regulator przepływu, DN300	69 450,00	W3	C	1
VR300-350A	Regulator przepływu, DN350	98 137,00	W3	C	1
VR300-400A	Regulator przepływu, DN400	157 774,00	W3	C	1
VR300-450A	Regulator przepływu, DN450	230 999,00	W3	C	1
VR300-50A	Regulator przepływu, DN50	10 871,00	W3	C	1
VR300-65A	Regulator przepływu, DN65	11 775,00	W3	C	1
VR300-80A	Regulator przepływu, DN80	12 984,00	W3	C	1
VR432PE5003-0000	SERVO DN 32 230V 100MB IP EV/EVR REG. HIGH-LOW 4-37 MBAR	1272,90	G1	A	1
VR4605A1039U	Moduł gazowy	493,60	G1	B	1
VRM20	Siłownik elektryczny 0-10V, 20 Nm, do zaworów DN15 - 80	1 688,00	R41	A	1
VS2600C001	Komplet 2 króćców pomiarowych z gwintem G1/4"	88,60	O5	B	1
VS3295A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2495	7,00	CZ	C	1
VS3296A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2496	7,00	CZ	C	1
VS3301A001	Niklowany dekiel do Verafix	4,22	CZ	C	1
VS3301C001	Dekieli do zaworu powrotnego Verafix	4,22	CZ	C	1
VS3302A001	Uszczelka do zaworów powrotnych Verafix	2,47	CZ	C	1
VS5500A004	Złączki rurki impulsowej reg. przep. 4 mm	10,71	CZ	B	1
VS5500A008	Złączki rurki impulsowej reg. przep. 6 mm	5,36	CZ	C	1
VST06-1/2A	Złączki 1/2", z gwintem zewn.	25,00	CZ	B	1
VST06-1/2B	Złączki 1/2", z końcówką do lutowania	25,00	CZ	C	1
VST06-1A	Złączki 1", z gwintem zewn.	39,10	CZ	B	1
VST06-1B	Złączki 1", z końcówką do lutowania	39,10	CZ	C	1
VST06-3/4A	Złączki 3/4", z gwintem zewn.	30,80	CZ	B	1
VST06-3/4B	Złączki 3/4", z końcówką do lutowania	30,80	CZ	C	1
VSTM-1/2A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	63,20	CZ	C	1
VSTM-3/4A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	69,20	CZ	C	1
VT3096DADX20	Zestaw: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	72,00	O41	B	1
VT3096DADY15	Zestaw: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	78,00	O41	C	1
VT3096DAEX20	Zestaw: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	72,00	O41	B	1
VT3096DAEY15	Zestaw: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	78,00	O41	C	1
VT3096DX20	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	72,00	O41	B	1
VT3096DY15	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	78,00	O41	B	1
VT3096EX20	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	72,00	O41	B	1
VT3096EY15	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	78,00	O41	B	1
VTL320AA15	Zestaw: głowica Thera 4 + zaw. grzej. aksjalny V2000ABB15+ zaw. powr. kątowy V2420E, 1/2"	94,60	O41	A	1
VTL320DA15	Zestaw: głowica Thera 4 + zaw. grzej. prosty V2000DBB15+ zaw. powr. prosty V2420D, 1/2"	91,30	O41	A	1
VTL320EA15	Zestaw: głowica Thera 4 + zaw. grzej. kątowy V2000EBB15+ zaw. powr. kątowy V2420E, 1/2"	91,30	O41	A	1
VV300/VV100-1 1/2A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1 1/2"	3 933,00	W3	C	1
VV300/VV100-1A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1"	3 343,00	W3	C	1
VV300/VV100-3/4A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 3/4"	3 289,00	W3	C	1
VV300-100A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 100	12 479,00	W3	C	1
VV300-150A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 150	19 627,00	W3	C	1
VV300-200A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 200	27 759,00	W3	C	1
VV300-250A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 250	43 460,00	W3	C	1
VV300-300A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 300	62 948,00	W3	C	1
VV300-350A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 350	89 724,00	W3	C	1
VV300-400A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 400	144 121,00	W3	C	1
VV300-450A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 450	213 098,00	W3	C	1
VV300-50A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 50	8 439,00	W3	C	1
VV300-65A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 65	9 674,00	W3	C	1
VV300-80A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 80	11 074,00	W3	C	1
WS60-A	Zestaw naprawczy do PW60	290,40	W1	B	1
WT100MIL	wycofany	wycofany			
WT100V	Narzędzie do demontażu głowicy T100VM	68,90	O21	C	1
Y6630D1007	Bezprzewodowy system ogrzewania pomieszczeniowego (moduły pomieszcz.+przełącznikowy)	614,60	R1	A	1

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę

Honeywell

Nr katalogowy	Opis	Cena netto PLN	Podgrupa	Dostępność	Ilość w opak
Z11AS-1/2A	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 220V	977,00	W1	A	1
Z11AS-1/2B	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 24V	977,00	W1	C	1
Z11AS-1A	Automat czasowy do filtrów F76-F, z zaworem kulowym 1", 220V	1 027,80	W1	A	1
Z11AS-1B	Automat czasowy do filtrów F76-F, z zaworem kulowym 1", 24V	1 027,80	W1	C	1
Z11S-A	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 230V	938,70	W1	A	1
Z11S-B	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 24V	938,70	W1	C	1
Z121-1/2	Zawór odcinający, 12 szt.	157,80	O7	B	12
Z121-3/8	Zawór odcinający, 12 szt.	81,10	O7	B	12
Z171T-1/2A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1/2" - 1"	177,40	W3	A	1
Z171T-11/4A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1 1/4" - 2 1/2"	286,90	W3	A	1
Z74A-A	Automat czasowy do F74C, FK74C; zasilanie 230V	695,70	W1	B	1
Z74S-A	Automat płuczący do F74C, FK74, HS10S, zasilanie bateryjne	515,30	W1	B	1
Z74S-AN	Automat czasowy do F74CS, FK74CS; FN74CS, FKN74CS; zasilanie 230V	420,20	W1	A	1
ZG215N	Regulator temperatury obiegu grzewczego mieszającego	1 594,00	R3	B	1
ZG215VN	Regulator temperatury obiegu grzewczego mieszającego, stałotemperaturowy	1 594,00	R3	B	1
ZG252N	Regulator temperatury pogodowy dla obiegu mieszającego	2 118,00	R3	A	1
ZN170-1/2A	Pływak do VR170-1/2A, stalowy	266,00	W3	B	1
ZN170-11/2A	Pływak do VR170-1 1/2A, stalowy	484,90	W3	B	1
ZN170-11/4A	Pływak do VR170-1 1/4A, stalowy	344,20	W3	B	1
ZN170-1A	Pływak do VR170-1A, stalowy	276,30	W3	B	1
ZN170-21/2A	Pływak do VR170-2 1/2A, stalowy	795,10	W3	B	1
ZN170-2A	Pływak do VR170-2A, stalowy	547,50	W3	B	1
ZN170-3/4A	Pływak do VR170-3/4A, stalowy	250,40	W3	B	1
ZN170-3A	Pływak do VR170, stalowy	889,20	W3	C	1
ZPFL1	Detektor gazów	203,00	R6	B	1
ZR06F	Klucz oczkowy do FF06, FK06	33,60	W1	C	1
ZR06K	Klucz oczkowy do D006, FK06	28,60	W2	B	1
ZR08-1	Klucz do filtra FN09S	37,30	W2	C	1
ZR08-11/2	Klucz do filtra FN09S	44,00	W2	C	1
ZR100FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 100, kołnierzowy	2 045,00	R41	A	1
ZR10K-1	Klucz oczkowy do F76S, HS10S	42,00	W1	C	1
ZR10K-11/2	Klucz oczkowy do F76S, HS10S	57,40	W1	C	1
ZR10K-3/4	Klucz oczkowy do F76S, F74C, FK74C, HS10S	40,70	W1	C	1
ZR125FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 125, kołnierzowy	3 047,00	R41	A	1
ZR150FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 150, kołnierzowy	3 248,00	R41	B	1
ZR15MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 15, gwintowany	482,80	R41	B	1
ZR200FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 200, kołnierzowy	4 360,00	R41	C	1
ZR20MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 20, gwintowany	493,90	R41	B	1
ZR25FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, kołnierzowy	596,90	R41	B	1
ZR25MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, gwintowany	508,80	R41	A	1
ZR32FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, kołnierzowy	623,00	R41	B	1
ZR32MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, gwintowany	523,90	R41	B	1
ZR40FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, kołnierzowy	716,00	R41	B	1
ZR40MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, gwintowany	623,00	R41	B	1
ZR50FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 50, kołnierzowy	815,20	R41	A	1
ZR65FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 65, kołnierzowy	1 001,40	R41	B	1
ZR80FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 80, kołnierzowy	1 552,00	R41	A	1
ZS109M-3/4GS	Złączka zaciskowa do DU145, 3/4x22	11,30	O7	C	1
ZT295A-1	Złączki do lutowania (kpl. 2 szt.) do GA-R295 DN25; (dla rur Ø 28 mm)	131,80	W4	B	1
ZV100	wycofany	wycofany			

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych:

A - w ciągu 7 dni roboczych

B - w ciągu 15 dni roboczych

C - dostępność potwierdzona przez fabrykę