




SYSTEM  
KAN-therm

## SYSTEM **KAN-therm** - układ zamocowań

ISO 9001



07/2012

TECHNOLOGIA  
SUKCESU



**KAN-therm** obejmy pojedyncze z wkładką gumową - obustronne zamknięcie śrubowe z gwintem metrycznym


Wymiar (d) [mm]	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15-18	100	UP-G16	2,53	A
20-23	100	UP-G20	2,77	A
25-28	100	UP-G25	3,21	A
32-36	50	UP-G32	3,50	A
40-44	50	UP-G40	3,81	A
47-52	50	UP-G50	4,17	A
54	50	UP-G60	5,08	A
57-63	50	UP-G63	5,08	A
76,1	25	UP-G75	8,22	A
**88,9	25	UP-G90	8,22	A
**108	25	UP-G110	10,38	A

Uwaga: Obejma w komplecie zawiera wkręt dwugwintowy z kolnierzem (kod WK 8x70) oraz kolek rozporowy z tworzywa sztucznego (kod KR-12).

**KAN-therm** obejmy podwójne z wkładką gumową - obustronne zamknięcie śrubowe z gwintem metrycznym

Wymiar (d) [mm]	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
15-18	50	UD-G16	4,85	A
20-23	50	UD-G20	5,55	A
25-28	50	UD-G25	5,81	A
32-36	50	UD-G32	6,77	A

Uwaga: Obejma w komplecie zawiera wkręt dwugwintowy z kolnierzem (kod WK 8x70) oraz kolek rozporowy z tworzywa sztucznego (kod KR-12).

**KAN-therm** nowa obejma tworzywowa z zabezpieczeniem

Wymiar	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
Ø16	dowolna	8019950A	0,90	A
Ø20	dowolna	8020950A	0,96	A
Ø25	dowolna	8021950A	1,07	A
Ø32	dowolna	8022950A	1,22	A
Ø40	dowolna	8023950A	1,52	A
Ø50	dowolna	8024950A	2,12	A
Ø63	dowolna	8025950A	2,52	A

Uwaga: Obejmy kod 8020950A-8025950A zastępują obejmy kod 8020950-8025950. Stosować tylko jako podporę przesuwającą.

**KAN-therm** profil montażowy - długość 2000 mm

## Typ A o grubości profilu 2 mm

Wymiar	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
**30x30	dowolna	SZ-O-A-2000	62,43	A

## Typ C o grubości profilu 1,5 mm

Wymiar	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
**30x16	dowolna	SZ-O-C-2000	43,27	A


**KAN-therm** profil montażowy ze stopką

## Typ A o grubości profilu 2 mm


Wymiar (L) [mm]	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
**150	dowolna	SS-O-A-150	11,63	A
**300	dowolna	SS-O-A-300	22,76	A

## Typ C o grubości profilu 1,5 mm

Wymiar (L) [mm]	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
**312	dowolna	SS-O-C-300	18,25	A

**KAN-therm** wspornik kątowy do profili A lub C

Wymiar	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
**a=90°	dowolna	KT-O-A-90	4,59	A
**a=135°	dowolna	KT-O-135-A	4,59	A





**\*\*KAN-therm stopka montażowa do profili A i C**

Ilość szt. w opak.  
dowolna

Kod  
ST-O-A

Cena zł/szt.  
17,69

Grupa  
A



**\*\*KAN-therm łącznik do profilu A**

Ilość szt. w opak.  
dowolna

Kod  
LS-O-A

Cena zł/szt.  
6,21

Grupa  
A




**\*\*KAN-therm wspornik przegubowy**

Ilość szt. w opak.  
dowolna

Kod  
W-P

Cena zł/szt.  
22,42

Grupa  
A



**KAN-therm kształtki montażowe - łączniki do profili A i C**

Typ  
\*\*X2  
\*\*X5  
\*\*X6  
\*\*X7

Ilość szt. w opak.  
dowolna  
dowolna  
dowolna  
dowolna

Kod  
KSZTALTKA X2  
KSZTALTKA X5  
KSZTALTKA X6  
KSZTALTKA X7

Cena zł/szt.  
1,14  
2,01  
2,27  
1,40

Grupa  
A  
A  
A  
A



**KAN-therm element skrętny kompletny do profili A i C - śruba wsadowa do szyny montażowej**

Typ  
\*\*M6  
\*\*M8  
\*\*M10

Ilość szt. w opak.  
dowolna  
dowolna  
dowolna

Kod  
ES-O-AM6  
ES-O-AM8  
ES-O-AM10

Cena zł/szt.  
1,89  
2,85  
3,33

Grupa  
A  
A  
A



**KAN-therm nakrętka prostokątna profilu A i C**

Wymiar  
\*\*M6  
\*\*M8  
\*\*M10

Ilość szt. w opak.  
dowolna  
dowolna  
dowolna

Kod  
NS-P-AM6  
NS-P-AM8  
NS-P-AM10

Cena zł/szt.  
0,72  
1,43  
1,59

Grupa  
A  
A  
A



**KAN-therm podkładka okrągła do profili A i C**


Wymiar  
\*\*M6  
\*\*M8  
\*\*M10

Ilość szt. w opak.  
dowolna  
dowolna  
dowolna

Kod  
PD-6  
PD-8  
PD-10

Cena zł/szt.  
0,24  
0,24  
0,24

Grupa  
A  
A  
A



**KAN-therm zaślepki do profili A i C**

Typ  
\*\*A  
\*\*C

Ilość szt. w opak.  
dowolna  
dowolna

Kod  
Z-S-A  
Z-S-C

Cena zł/szt.  
0,90  
0,96

Grupa  
A  
A

**KAN-therm** wkręty dwugwintowe z kołnierzem

Wymiar	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
**M6, Ø6, L=60 mm	dowolna	WK 6x60	0,61	A
**M8, Ø8, L=70 mm	dowolna	WK 8x70	0,88	A
**M10, Ø10, L=100 mm	dowolna	WK 10x100K	1,47	A

**KAN-therm** wkręty dwugwintowe

Wymiar	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
**M6, Ø6, L=100 mm	dowolna	WK 6x100	1,30	A
**M6, Ø6, L=120 mm	dowolna	WK 6x120	1,34	A
**M8, Ø8, L=100 mm	dowolna	WK 8x100	1,50	A
**M8, Ø8, L=120 mm	dowolna	WK 8x120	1,62	A
**M10, Ø10, L=100 mm	dowolna	WK 10x100	1,84	A
**M10, Ø10, L=120 mm	dowolna	WK 10x120	2,61	A

**KAN-therm** wkręty z łbem 6-kątnym

Wymiar	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
**Ø8, L=60 mm	dowolna	WK 8x60 DR	0,95	A
**Ø8, L=70 mm	dowolna	WK 8x70 DR	1,14	A

**KAN-therm** kołki rozporowe z tworzywa sztucznego

Wymiar	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
**Ø10, L=50 mm (pod wkręt Ø6)	dowolna	KR-10	0,18	A
**Ø12, L=60 mm (pod wkręt Ø8)	dowolna	KR-12	0,22	A
**Ø14, L=70 mm (pod wkręt Ø10)	dowolna	KR-14	0,26	A

**KAN-therm** kołki rozporowe stalowe

Wymiar	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
**Ø10, L=32 mm (pod wkręt Ø6)	dowolna	KR-M-6x32	0,57	A
**Ø12, L=39 mm (pod wkręt Ø8)	dowolna	KR-M-8x39	0,72	A
**Ø14, L=60 mm (pod wkręt Ø10)	dowolna	KR-M-10x60	1,43	A

**KAN-therm** tuleje rozprężne stalowe

Wymiar	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
**M6, L=30 mm (śred. zew. Ø8)	dowolna	TRS-M6	1,75	A
**M8, L=30 mm (śred. zew. Ø10)	dowolna	TRS-M8	2,27	A
**M10, L=40 mm (śred. zew. Ø12)	dowolna	TRS-M10	3,41	A

**KAN-therm** pręty gwintowane o długości 1000 mm

Wymiar	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
**M6, L=1000 mm	dowolna	M6x1000	3,36	A
**M8, L=1000 mm	dowolna	M8x1000	5,11	A
**M10, L=1000 mm	dowolna	M10x1000	7,95	A

**KAN-therm** śruby z łbem 6-kątnym

Wymiar	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
**M8, L=40 mm	dowolna	105-M8x40	0,43	A
**M8, L=80 mm	dowolna	105-M8x80	0,68	A
**M10, L=50 mm	dowolna	105-M10x50	1,16	A
**M10, L=80 mm	dowolna	105-M10x80	1,40	A

**KAN-therm** zamocowanie do kształtowników hutniczych

Wymiar	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
**M8, h <sub>max</sub> =14 mm	dowolna	WKH-M8	20,43	A
**M10, h <sub>max</sub> =14 mm	dowolna	WKH-M10	20,43	A

Uwaga: h<sub>max</sub> - grubość ścianki kształtownika.

**KAN-therm** nakrętka sześciokątna

Wymiar	Ilość szt. w opak.	Kod	Cena zł/szt.	Grupa
**M6	dowolna	144-M6	0,07	A
**M8	dowolna	144-M8	0,14	A
**M10	dowolna	144-M10	0,26	A

