



KISAN Sp. z o. o. , ul. Piłsudskiego 21, 37-220 Kańczuga

tel./fax +48 16 649 20 61, e-mail: office@kisan.pl

Biuro Handlowe: ul. Gen. L. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno

tel./fax +48 22 701 71 31

e-mail: handlowy@kisan.pl; www.kisan.pl

01.06.2012

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT - 23 %

| LP. | NAZWA | WYMIAR | NR KAT. | J.M. | CENA PLN | GR. RAB. | OP. |
|-----|--|--------------------------|-----------------|------|----------|----------|--------|
| 1 | Rura wielowarstwowa KISAN PE-Xb/Al/PE uniwersalna | 14x2 | 13.01.00 * | m.b. | 6,05 | A | < 200 |
| 2 | | 16x2 | 13.02.00 | " | 6,30 | A | < 200 |
| 3 | | 20x2,25 | 13.03.00 | " | 9,00 | B | < 150 |
| 4 | | 25x2,5 | 13.04.00 | " | 16,59 | B | < 100 |
| 5 | | 32x3 | 13.05.00 | " | 28,67 | B | < 50 |
| 6 | Rura wielowarstwowa PERT-Al-PERT uniwersalna - kolor biały | 40X4 | 10.06.00 | m.b. | 97,56 | A | 20 |
| 7 | Rura wielowarstwowa KISAN COMFORT PE-RT/Al/PE | 16x2 | 14.02.00 | m.b. | 5,85 | A | < 200 |
| 8 | | 20x2,25 | 14.03.00 * | " | 8,18 | B | < 240 |
| 9 | Rura wielowarstwowa KISAN PE/Al/PE | 20x2,25 | 16.03.00 * | m.b. | 6,95 | B | < 150 |
| 10 | do ogrzewania gruntów - kolor srebrny | 25x2,5 | 16.04.00 * | " | 8,51 | B | < 100 |
| 11 | Rura wielowarstwowa KISAN PE-Xb/Al/PE uniwersalna | 16x2 / 6,0 | 13.02.00 OC | m.b. | 9,45 | A | < 50 |
| 12 | w otulinie termoizolacyjnej - kolor czerwony | 20x2,25 / 6,0 | 13.03.00 OC | " | 11,57 | B | < 50 |
| 13 | Rura wielowarstwowa KISAN PE-Xb/Al/PE uniwersalna | 16x2 / 6,0 | 13.02.00 ON | m.b. | 9,45 | A | < 50 |
| 14 | w otulinie termoizolacyjnej - kolor niebieski | 20x2,25 / 6,0 | 13.03.00 ON | " | 11,57 | B | < 50 |
| 15 | Złączka zaprasowywana wkrętna WL | 16x1/2" | WL24.22.21.00 | szt. | 13,17 | B | 10/170 |
| 16 | | 20x1/2" | WL24.23.22.00 | " | 14,47 | B | 10/120 |
| 17 | | 20x3/4" | WL24.33.21.00 | " | 20,86 | B | 10/100 |
| 18 | | 25x1" | WL24.44.21.00 | " | 32,70 | B | 5/60 |
| 19 | | 32x1" | WM24.45.21.00 | " | 51,67 | B | 5/40 |
| 20 | | 32x1 1/4" | WM24.55.21.00 | " | 64,63 | B | 40 |
| 21 | | 40x1 1/4" | Z24.56.21.00** | " | 167,66 | B | 5 |
| 22 | Złączka zaprasowywana nakrętna | 16x1/2" | WL24.22.11.00 | szt. | 13,91 | B | 10/160 |
| 23 | z półśrubunkiem WL | 20x3/4" | WL24.33.11.00 | " | 24,63 | B | 10/100 |
| 24 | | 25x1" | WL24.44.11.00 | " | 42,23 | B | 5/50 |
| 25 | Złączka zaprasowywana nakrętna WL | 16x1/2" | WL24.22.11.90 | szt. | 14,23 | B | 10/130 |
| 26 | | 20x1/2" | WL24.23.12.90 | " | 17,10 | B | 10/120 |
| 27 | | 20x3/4" | WL24.33.11.90 | " | 21,60 | B | 10/90 |
| 28 | | 25x1" | WL24.44.11.90 | " | 34,39 | B | 5/50 |
| 29 | | 32x1" | WM24.45.12.00 | " | 50,33 | B | 54 |
| 30 | | 32x1 1/4" | WM24.55.11.00 | " | 73,65 | B | 32 |
| 31 | | 40x1 1/2" | Z24.66.11.00** | " | 138,60 | B | 5 |
| 32 | Złączka zaprasowywana WL | 16x16 | WL24.02.41.20 | szt. | 15,21 | B | 10/140 |
| 33 | | 20x20 | WL24.03.41.30 | " | 18,29 | B | 10/100 |
| 34 | | 25x25 | WL24.04.41.40 | " | 25,60 | B | 5/60 |
| 35 | | 32x32 | WM24.05.41.50 | " | 55,55 | B | 50 |
| 36 | | 40x40 | Z24.06.41.60** | " | 155,38 | B | 5 |
| 37 | Złączka redukcyjna zaprasowywana WL | 20x16 | WL24.03.42.20 | szt. | 18,07 | B | 10/120 |
| 38 | | 25x16 | WM24.04.42.20 | " | 21,15 | B | 90 |
| 39 | | 25x20 | WL24.04.42.30 | " | 28,25 | B | 5/70 |
| 40 | | 32x20 | WM24.05.42.30 | " | 48,44 | B | 50 |
| 41 | | 32x25 | WM24.05.42.40 | " | 50,43 | B | 40 |
| 42 | | 40x32 | Z24.06.42.50** | " | 109,01 | B | 5 |
| 43 | Kolano zaprasowywane WL | 16x16 | WL30.02.41.20 | szt. | 19,77 | B | 10/120 |
| 44 | | 20x20 | WL30.03.41.30 | " | 31,63 | B | 10/70 |
| 45 | | 25x25 | WL30.04.41.40 | " | 47,33 | B | 5/40 |
| 46 | | 32x32 | WM30.05.41.50 | " | 65,77 | B | 32 |
| 47 | | 40x40 | Z30.06.41.60** | " | 225,56 | B | 5 |
| 48 | Pojedyncze przyłącze grzejnikowe kątowe WL z niklowaną rurką | 16 x 2 / 15 x 1 L = 150 | WL30.02.61.15 | szt. | 39,40 | B | 1/50 |
| 49 | | 16 x 2 / 15 x 1 L = 300 | WL30.02.61.20 | " | 44,63 | B | 1/30 |
| 50 | | 16 x 2 / 15 x 1 L = 1000 | WL30.02.61.25 | " | 140,21 | B | 1/50 |
| 51 | Kolano zaprasowywane nakrętne WL | 16x1/2" | WL30.22.11.00 | szt. | 17,97 | B | 10/100 |
| 52 | | 20x1/2" | WL30.23.12.00 | szt. | 19,45 | B | 5/80 |
| 53 | | 20x3/4" | WL30.33.11.00 | " | 21,65 | B | 5/70 |
| 54 | | 32x1" | WM30.45.12.00 | " | 84,45 | B | 36 |
| 55 | | 40x1 1/2" | Z30.66.11.00** | " | 162,52 | B | 5 |
| 56 | Kolano zaprasowywane wkrętne WL | 16x1/2" | WL30.22.21.00 | szt. | 16,23 | B | 10/150 |
| 57 | | 20x1/2" | WL30.23.22.00 | szt. | 18,71 | B | 144 |
| 58 | | 20x3/4" | WL30.33.21.00 | " | 22,26 | B | 5/90 |
| 59 | | 25x1" | WL30.44.21.00 | " | 31,80 | B | 5/50 |
| 60 | | 32x1" | WM30.45.22.00** | " | 72,20 | B | 5 |
| 61 | Kolano ustalone zaprasowywane WL | 16x1/2" | WL31.22.11.00 | szt. | 23,27 | B | 10/80 |
| 62 | | 20x1/2" | WL31.23.12.00 | " | 27,16 | B | 5/60 |
| 63 | | 20x3/4" | WM31.33.11.00 | " | 32,62 | B | 63 |
| 64 | Trójnik ustalony zaprasowywany płaski WL | 16x1/2"x16 | WL33.22.11.20 | szt. | 29,82 | B | 48 |
| 65 | Trójnik ustalony zaprasowywany kątowy WL | 16x1/2"x16 | WL34.22.11.20 | szt. | 28,93 | B | 64 |
| 66 | Trójnik zaprasowywany WL | 16x16x16 | WL32.02.51.22 | szt. | 23,94 | B | 10/70 |
| 67 | | 20x20x20 | WL32.03.51.33 | " | 39,90 | B | 5/50 |
| 68 | | 25x25x25 | WL32.04.51.44 | " | 62,95 | B | 5/20 |
| 69 | | 32x32x32 | WM32.05.51.55 | " | 95,34 | B | 20 |
| 70 | | 40x40x40 | Z32.06.51.66** | " | 263,45 | B | 5 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|----------------|------|--------|---|--------|
| 71 | Trójnik redukcyjny zaprasowywany WL | 20x16x16 | WL32.03.52.22 | szt. | 29,98 | B | 10/60 |
| 72 | | 20x16x20 | WL32.03.52.32 | " | 31,25 | B | 10/50 |
| 73 | | 16x20x16 | WL32.02.52.23 | " | 31,32 | B | 10/60 |
| 74 | | 20x20x16 | WL32.03.52.23 | " | 30,40 | B | 5/50 |
| 75 | | 25x16x16 | WL32.04.52.22 | " | 38,48 | B | 51 |
| 76 | | 25x16x20 | WL32.04.52.32 | " | 46,20 | B | 5/40 |
| 77 | | 25x20x20 | WL32.04.52.33 | " | 46,88 | B | 5/30 |
| 78 | | 25x16x25 | WL32.04.52.42 | " | 48,72 | B | 5/30 |
| 79 | | 25x20x25 | WL32.04.52.43 | " | 55,18 | B | 5/30 |
| 80 | | 32x16x32 | WM32.05.52.52 | " | 74,97 | B | 32 |
| 81 | | 32x20x25 | WM32.05.52.43 | " | 81,02 | B | 32 |
| 82 | | 32x20x32 | WM32.05.52.53 | " | 81,92 | B | 29 |
| 83 | | 32x25x25 | WM32.05.52.44 | " | 82,50 | B | 24 |
| 84 | | 32x25x32 | WM32.05.52.54 | " | 84,65 | B | 20 |
| 85 | | 40x32x32 | Z32.06.52.55** | " | 204,82 | B | 5 |
| 86 | | 40x32x40 | Z32.06.52.65** | " | 252,83 | B | 5 |
| 87 | Trójnik zaprasowywany nakrętny WL | 16x1/2"x16 | WL32.22.11.20 | szt. | 29,77 | B | 5/70 |
| 88 | | 20x3/4"x20 | WL32.33.11.30 | " | 37,28 | B | 63 |
| 89 | | 25x1"x25 | WM32.44.11.40 | " | 51,24 | B | 30 |
| 90 | | 32x3/4"x32 | WM32.35.12.50 | szt. | 130,20 | B | 10 |
| 91 | | 40x3/4"x40 | Z32.36.12.60** | " | 172,92 | B | 5 |
| 88 | Komplet naprawczy do złączek KISAN WL | 16 | WL24.00.02.00 | kpl. | 3,40 | B | 1/100 |
| 89 | (1 tuleja, 2 oringi, 1 pierścień ustalający) | 20 | WL24.00.03.00 | " | 4,62 | B | 1/75 |
| 90 | | 25 | WL24.00.04.00 | " | 6,37 | B | 1/50 |
| 92 | Komplet naprawczy do złączek KISAN WM i WT | 16 | WM24.00.02.00 | kpl. | 3,40 | B | 1/100 |
| 93 | (1 tuleja, 2 oringi, 1 pierścień ustalający) | 20 | WM24.00.03.00 | " | 4,62 | B | 1/75 |
| 94 | | 25 | WM24.00.04.00 | " | 6,37 | B | 1/50 |
| 95 | | 32 | WM24.00.05.00 | " | 16,07 | B | 1/25 |
| 96 | Złączka kompletna VESTOL | 1/2" x 16x2 | 20.22.11 | szt. | 9,41 | B | 5/400 |
| 97 | | 3/4" x 20x2,25 | 20.33.11 | " | 15,13 | B | 5/210 |
| 98 | | 1" x 25x2,5 | 20.44.11 | " | 23,61 | B | 5/95 |
| 99 | Złączka kompletna redukcyjna VESTOL | 3/4" x 16x2 | 20.32.12 | " | 15,17 | B | 5/200 |
| 100 | | 1" x 20x2,25 | 20.43.12 | " | 24,65 | B | 5/115 |
| 101 | Złączka przygrzejnikowa - Eurokonus | G 3/4 x 14x2 | 21.31.12 | " | 13,65 | B | 50 |
| 102 | | G 3/4 x 16x2 | 21.32.12 | " | 13,65 | B | 5/220 |
| 103 | | G 3/4 x 20x2,25 | 21.33.12 | " | 19,85 | B | 5/215 |
| 104 | Złączka VESTOL ZBK | 1/2" x 16x2 | 20.22.25 | szt. | 15,59 | B | 10/170 |
| 105 | | 3/4" x 20x2,25 | 20.33.25 | szt. | 22,51 | B | 10/100 |
| 106 | Złączka dwustronna VESTOL ZBK | 16x2 x 16x2 | 20.82.05 | szt. | 23,60 | B | 10/120 |
| 107 | Kolano wkrętne | 1/2" | 30.20.21 | szt. | 8,40 | B | 10/160 |
| 108 | | 3/4" | 30.30.21 | " | 12,49 | B | 5/75 |
| 109 | Kolano nakrętne | 1/2" | 30.20.11 | szt. | 10,62 | B | 10/100 |
| 110 | | 3/4" | 30.30.11 | " | 15,04 | B | 56 |
| 111 | Kolano wkrętno-nakrętne | 1/2" | 30.20.31 | szt. | 9,17 | B | 10/120 |
| 112 | | 3/4" | 30.30.31 | " | 14,36 | B | 5/65 |
| 113 | | 1" | 30.40.31 | " | 20,31 | B | 5/40 |
| 114 | Kolano ustalone | 1/2" | 31.20.31 | szt. | 17,27 | B | 5/80 |
| 115 | Trójnik wkrętny | 1/2" | 32.20.21 | szt. | 8,90 | B | 10/120 |
| 116 | | 3/4" | 32.30.21 | " | 13,18 | B | 5/60 |
| 117 | | 1" | 32.40.21 | " | 20,30 | B | 36 |
| 118 | Trójnik nakrętny | 1/2" | 32.20.11 | szt. | 13,13 | B | 5/65 |
| 119 | | 3/4" | 32.30.11 | " | 19,75 | B | 5/30 |
| 120 | Trójnik redukcyjny wkrętny | 3/4"x1/2"x3/4" | 32.50.22 | szt. | 14,03 | B | 5/65 |
| 121 | | 1" x 3/4" x 1" | 32.70.22 | szt. | 20,06 | B | 38 |
| 122 | Trójnik redukcyjny W-N-W | 3/4"x1/2"x3/4" | 32.50.32 | szt. | 14,25 | B | 5/55 |
| 123 | | 1"x1/2"x1" | 32.60.32 | " | 17,65 | B | 38 |
| 124 | Trójnik ustalony płaski | 1/2" | 33.20.31 | szt. | 19,28 | B | 5/60 |
| 125 | Trójnik ustalony kątowy | 1/2" | 34.20.31 | szt. | 19,28 | B | 5/50 |
| 126 | Czwórnik redukcyjny wkrętny | 3/4"x1/2"x3/4"x1/2" | 35.50.22 | szt. | 19,40 | B | 42 |
| 127 | | 1"x3/4"x1"x3/4" | 35.70.22 | " | 28,34 | B | 28 |
| 128 | Złączka dwustronna wkrętna-nypel | 1/2" | 36.20.21 | szt. | 5,55 | B | 10/300 |
| 129 | | 3/4" | 36.30.21 | " | 7,40 | B | 10/150 |
| 130 | | 1" | 36.40.21 | " | 11,55 | B | 5/80 |
| 131 | Złączka dwustronna wkrętna-nypel "O" | 1/2" | 36.20.26 | szt. | 10,41 | B | 50 |
| 132 | Złączka dwustronna wkrętna redukcyjna | 1/2 x 3/4" | 36.50.22 | szt. | 7,09 | B | 10/170 |
| 133 | (nypel redukcyjny) | 3/4 x 1" | 36.70.22 | " | 11,65 | B | 5/80 |
| 134 | Złączka dwustronna nakrętna | 1/2" | 36.20.11 | szt. | 6,33 | B | 10/240 |
| 135 | (mufka) | 3/4" | 36.30.11 | " | 8,26 | B | 10/150 |
| 136 | | 1" | 36.40.11 | " | 10,84 | B | 115 |
| 137 | Złączka dwustronna wkrętno-nakrętna | 1/2" | 36.20.31 | szt. | 6,97 | B | 10/170 |
| 138 | (przedłużka) | 3/4" | 36.30.31 | " | 10,62 | B | 10/100 |
| 139 | | 1" | 36.40.31 | " | 14,25 | B | 5/60 |
| 140 | Złączka dwustronna wkrętno-nakrętna redukcyjna | 1/2 x 3/4" | 36.50.32 | szt. | 6,66 | B | 10/180 |
| 141 | (redukcja) | 3/4 x 1" | 36.70.32 | " | 9,90 | B | 5/100 |
| 142 | Zasłepka nakrętna | 1/2" | 37.20.11 | szt. | 6,05 | B | 10/350 |
| 143 | | 3/4" | 37.30.11 | " | 6,77 | B | 10/200 |
| 144 | | 1" | 37.40.11 | " | 6,88 | B | 184 |
| 145 | Korek wkrętny | 1/2" | 37.20.21 | szt. | 4,57 | B | 10/400 |
| 146 | | 3/4" | 37.30.21 | " | 6,15 | B | 50/200 |
| 147 | | 1" | 37.40.21 | " | 7,96 | B | 120 |
| 148 | Rozdzielacz 2-wyściowy | G 1" 2 x 1/2" | 38.20.32 | szt. | 22,58 | B | 19 |
| 149 | Płytki montażowa | pojedyncza | 61.01.00 | szt. | 2,88 | D | 100 |
| 150 | | podwójna | 61.02.00 | " | 4,20 | D | 100 |
| 151 | Element wkrętny | M 8 | 61.00.01 | szt. | 0,29 | D | 100 |
| 152 | Uchwyt z tw. szt., pojedynczy | 16x2 | 62.22.00 | szt. | 0,53 | D | 50 |
| 153 | do rur - z zatrzaskiem i kołek rozporowy | 20x2,25 | 62.23.00 | " | 0,62 | D | 50 |
| 154 | | 25x2,5 | 62.24.00 | " | 0,68 | D | 50 |
| 155 | Hak pojedynczy | 80 mm | 62.41.00 | szt. | 0,40 | D | 100 |
| 156 | | 100 mm | 62.42.00 | " | 0,48 | D | 100 |
| 157 | Hak podwójny | 80 mm | 62.43.00 | szt. | 0,48 | D | 100 |
| 158 | | 100 mm | 62.44.00 | szt. | 0,55 | D | 100 |
| 159 | Obejma pojedyncza do rur | 14x2 | 62.51.00* | szt. | 2,00 | D | 100 |
| 160 | z kątkiem rozporowym | 16x2 | 62.52.00 | " | 2,07 | D | 100 |
| 161 | | 20x2,25 | 62.53.00 | " | 2,30 | D | 100 |
| 162 | | 25x2,5 | 62.54.00 | " | 2,68 | D | 100 |
| 163 | | 32x3 | 62.55.00 | " | 3,02 | D | 50 |
| 164 | | 40x4 | 62.56.00 | " | 3,24 | D | 50 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|----------------|----------|---|----------|
| 165 | Obejma podwójna do rur z kotkiem rozporowym | 14x2 | 62.61.00* | szk. | 3,40 | D | 50 |
| 166 | | 16x2 | 62.62.00 | " | 3,90 | D | 50 |
| 167 | | 20x2,25 | 62.63.00 | " | 4,33 | D | 50 |
| 168 | | 25x2,5 | 62.64.00 | " | 4,83 | D | 50 |
| 169 | | 32x3 | 62.65.00 | " | 5,15 | D | 50 |
| 170 | Korek zaślepiający z tworzywa sztucznego | 1/2" | 64.02.00 | szk. | 1,46 | D | 10 |
| 171 | Izolacja termiczna z pianki polietylenowej w płaszczu przeciwwilgociowym do rur (grubość 6 mm x 10 mb) | 16x2 | 63.12.00 | m.b. | 2,05 | D | 10 |
| 172 | | 20x2,25 | 63.13.00 | " | 2,15 | D | 10 |
| 173 | | 25x2,5 | 63.14.00 | " | 2,31 | D | 10 |
| 174 | Spinka do izolacji termicznej | | 63.00.01 | szk. | 0,07 | D | 100(200) |
| 175 | Ostonowa karbowana - Peszel | 14x2 | 63.41.00* | m.b. | 0,42 | D | 100 |
| 176 | - do rur niebieska/czerwona | 16x2 | 63.42.00 | " | 0,49 | D | 100 |
| 177 | | 20x2,25 | 63.43.00 | " | 0,66 | D | 100 |
| 178 | | 25x2,5 | 63.44.00 | " | 1,00 | D | 50 |
| 179 | | 32x3 | 63.45.00 | " | 1,44 | D | 50 |
| 180 | Rozetka z tworzywa sztucznego do rur | 14x2 | 64.11.00* | szk. | 0,54 | D | 50 |
| 181 | | 16x2 | 64.12.00 | " | 0,54 | D | 100 |
| 182 | | 20x2,25 | 64.13.00 | " | 0,58 | D | 100 |
| 183 | | 25x2,5 | 64.14.00 | " | 1,24 | D | 50 |
| 184 | Płyta styropianowa EPS 100 z folią przeciwwilgociową | 32/30 | 80.01.00* | m ² | 18,77 | D | 5 |
| 185 | Płyta styropianowa EPS 100 z folią przeciwwilgociową | 53/50 | 80.02.00* | " | 26,48 | D | 5 |
| 186 | Płyta styropianowa EPS 100 z wypustkami (1,2 x 0,8 m) | 24/25 | 80.08.00 | m ² | 26,40 | D | 0,96 |
| 187 | Taśma przyścienna z pianki polietylenowej | 150/8 | 80.03.00 | m.b. | 2,04 | D | 50 |
| 188 | Folia - laminat metalizowany z rastrem | | 80.04.00 | m.b. | 4,84 | D | 50 |
| 189 | Profil dyktacyjny z taśmą | | 80.07.00* | m.b. | 20,82 | D | |
| 190 | Listwa uniwersalna montażowa | 14/16/20 | 81.00.01 | m.b. | 4,60 | D | 100 |
| 191 | Spinka do styropianu | 30 mm | 81.11.00 | szk. | 0,08 | D | 100 |
| 192 | Spinka do styropianu | 50 mm | 81.12.00 | " | 0,17 | D | |
| 193 | Taker | | 81.00.15 | szk. | 300,00 | D | |
| 194 | Spinka do styropianu do takera | 40 mm | 81.21.00 | szk. | 0,15 | D | 100 |
| 195 | Spinka do styropianu do takera | 50 mm | 81.22.00 | " | 0,19 | D | |
| 196 | Siatka z drutu stalowego | 1 m x 2 m | 81.00.10* | m ² | 13,51 | D | |
| 197 | Uchwyt do mocowania rur na siatce | | 81.00.11* | szk. | 0,46 | D | |
| 198 | Taśma samop. "KISAN" do łączenia styków płyt izolacyjnych | | 81.00.13 | szk. | 6,41 | D | |
| 199 | Plastyfikator do betonu | | 81.00.14 | l. | 4,26 | D | 20/10 |
| 200 | Lamel grzejny metalowy do rur 14 x 2 i 16 x 2 | pojedynczy | 81.04.00* | m.b. | 13,86 | D | |
| 201 | Lamel grzejny metalowy do rur 14 x 2 i 16 x 2 | podwójny | 81.04.01* | " | 24,26 | D | |
| 202 | Listwa automatyki z modułem pompowym | 230 V / 230 V | 83.05.00 | " | 493,73 | D | |
| 203 | Termostat pokojowy | 230 V | 83.03.00 | " | 152,54 | D | |
| 204 | Termostat pokojowy z obniżeniem temperatury | 230 V | 83.13.00 | " | 184,59 | D | |
| 205 | Siłownik elektrotermiczny NC | 230 V | 83.01.00 | szk. | 131,09 | D | |
| 206 | Siłownik elektrotermiczny NC | 24 V | 83.02.00* | " | 131,09 | D | |
| 207 | Moduł główny WLM2-1BA | 230V | 84.00.00 | " | 864,71 | D | |
| 208 | Moduł główny WLM2-3BA | 24V | 84.00.05* | " | 2 100,00 | D | |
| 209 | Moduł główny z regulacją pogodową WLM2-1FS | 230V | 84.00.01 | " | 1 985,00 | D | |
| 210 | Moduł główny z regulacją pogodową WLM2-3FS | 24V | 84.00.06* | " | 2 100,00 | D | |
| 211 | Moduł główny z opcją komunikacji z komputerem WLM2-1FS/B | 230V | 84.00.03 | " | 1 985,00 | D | |
| 212 | Moduł główny z opcją komunikacji z komputerem WLM2-3FS/B | 24V | 84.00.08* | " | 1 985,00 | D | |
| 211 | Moduł główny rozszerzający WLM2-1AO | 230V | 84.00.02 | " | 805,00 | D | |
| 212 | Moduł główny rozszerzający WLM2-3AO | 24V | 84.00.07* | " | 795,00 | D | |
| 213 | Termostat pokojowy z wyświetlaczem WLCT2-19 sterujący | | 84.02.00 | " | 555,00 | D | |
| 214 | Termostat pokojowy z wyświetlaczem WLCT2-29 sterujący bezprzewodowy | | 84.02.01* | " | 485,00 | D | |
| 215 | Termostat pokojowy WLTA-19 z regulacją | | 84.01.00 | " | 195,00 | D | |
| 216 | Termostat pokojowy WLTA-29 z regulacją bezprzewodowy | | 84.01.01* | " | 275,00 | D | |
| 217 | Termostat pokojowy WLTP-19 bez regulacji | | 84.13.00 | " | 187,00 | D | |
| 218 | Termostat pokojowy WLTP-29 bez regulacji bezprzewodowy | | 84.13.01* | " | 295,00 | D | |
| 219 | Termostat pokojowy WLTM-19 z przełącznikiem trybu pracy | | 84.11.00 | " | 208,00 | D | |
| 220 | Termostat pokojowy WLTM-29 z przełącznikiem trybu pracy bezprzewodowy | | 84.11.01* | " | 285,00 | D | |
| 221 | Termostat pokojowy WLTD-19 z czujnikiem podłogowym | | 84.12.00 | " | 252,00 | D | |
| 222 | Termostat pokojowy WLTD-29 z czujnikiem podłogowym bezprzewodowy | | 84.12.01* | " | 346,00 | D | |
| 223 | Termostat pokojowy WLCT2-19/R strefy grzejnikowej | | 84.14.00 | " | 665,00 | D | |
| 224 | Termostat pokojowy WLCT2-29/R strefy grzejnikowej bezprzewodowy | | 84.14.01* | " | 685,00 | D | |
| 225 | Termostat pokojowy WLCT2-19/2 do ogrzewań biwalentnych | | 84.14.04 | " | 700,00 | D | |
| 226 | Termostat pokojowy WLCT2-29/2 do ogrzewań biwalentnych | | 84.14.05* | " | 655,00 | D | |
| 225 | Termostat pokojowy WLCT2-19/HW do kontroli c.w.u. | | 84.14.02 | " | 665,00 | D | |
| 226 | Termostat pokojowy WLCT2-29/HW do kontroli c.w.u. bezprzewodowy | | 84.14.03* | " | 655,00 | D | |
| 227 | Odbiornik WLRC2-19 sygnatu bezprzewodowego | | 84.10.01* | " | 585,00 | D | |
| 228 | Czujnik podłogowy ETF-144/99A | | 84.22.00 | " | 78,00 | D | |
| 229 | Czujnik temp. wody zasilającej ETF-1899A | | 84.22.01* | " | 115,00 | D | |
| 230 | Moduł pogodowy WLOC-19 | | 84.00.09* | " | 579,00 | D | |
| 231 | Moduł przetwórczeniowy grzanie/chłodzenie WLAC-1 | | 84.00.10* | " | 436,00 | D | |
| 232 | Czujnik wilgotności WLH-19 | | 84.22.02* | " | 369,00 | D | |
| 233 | Program sterujący systemem poprzez komputer PC (BMS, MODBUS) | | 84.00.11* | " | * | D | |
| 234 | Siłownik elektrotermiczny NC | 230 V | 83.01.00 | " | 131,09 | D | |
| 235 | Siłownik elektrotermiczny NC | 24 V | 83.02.00* | " | 131,09 | D | |
| 236 | UMRc- Rozdzielaczowy układ mieszający z zaworem trójdrogowym | UMRc 2 | UMRc 02.40.03 | kpl. | 1 571,27 | C | |
| 237 | | UMRc 3 | UMRc 03.40.03 | " | 1 670,92 | C | |
| 238 | | UMRc 4 | UMRc 04.40.03 | " | 1 747,21 | C | |
| 239 | | UMRc 5 | UMRc 05.40.03 | " | 1 833,19 | C | |
| 240 | | UMRc 6 | UMRc 06.40.03 | " | 1 918,31 | C | |
| 241 | | UMRc 7 | UMRc 07.40.03 | " | 1 994,31 | C | |
| 242 | | UMRc 8 | UMRc 08.40.03 | " | 2 075,31 | C | |
| 243 | | UMRc 9 | UMRc 09.40.03 | " | 2 146,48 | C | |
| 244 | | UMRc 10 | UMRc 10.40.03 | " | 2 236,74 | C | |
| 245 | | UMRc 11 | UMRc 11.40.03 | " | 2 324,99 | C | |
| 246 | | UMRc 12 | UMRc 12.40.03 | " | 2 463,48 | C | |
| 247 | Układ mieszający z zaworem trójdrogowym | | 86.34.00 | kpl. | 1 126,21 | D | |
| 248 | Blok mieszający | | 86.50.00 | szk. | 982,70 | D | |
| 249 | Siłownik do bloku mieszającego | | 86.51.00 | " | 431,15 | D | |
| 250 | Obudowa izolacyjna bloku mieszającego | | 86.52.00 | " | 82,06 | D | |
| 251 | KRPT - Rozdzielacz 1" do ogrzewań płaszczynowych i grzejnikowych z wyjściem 3/4" do złączy G 3/4" z przepływomierzami | KRPT 2 | KRPT 02.20.12 | szk. | 275,00 | C | |
| 252 | | KRPT 3 | KRPT 03.20.12 | " | 348,30 | C | |
| 253 | | KRPT 4 | KRPT 04.20.12 | " | 425,00 | C | |
| 254 | | KRPT 5 | KRPT 05.20.12 | " | 498,30 | C | |
| 255 | | KRPT 6 | KRPT 06.20.12 | " | 591,70 | C | |
| 256 | | KRPT 7 | KRPT 07.20.12 | " | 666,70 | C | |
| 257 | | KRPT 8 | KRPT 08.20.12 | " | 741,30 | C | |
| 258 | | KRPT 9 | KRPT 09.20.12 | " | 816,30 | C | |
| 259 | | KRPT 10 | KRPT 10.20.12 | " | 891,70 | C | |
| 260 | | KRPT 11 | KRPT 11.20.12 | " | 966,50 | C | |
| 261 | | KRPT 12 | KRPT 12.20.12 | " | 1 041,50 | C | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------------------|---------------|------|----------|---|----|
| 262 | KRZT - Rozdzielacz 1" do ogrzewań płaszczyznowych i grzejnikowych | KRZT 2 | KRZT 02.20.12 | szt. | 246,50 | C | |
| 263 | z wyjściem 3/4" do złączy G 3/4" z zaworami termostatycznymi | KRZT 3 | KRZT 03.20.12 | " | 318,40 | C | |
| 264 | | KRZT 4 | KRZT 04.20.12 | " | 380,00 | C | |
| 265 | | KRZT 5 | KRZT 05.20.12 | " | 433,35 | C | |
| 266 | | KRZT 6 | KRZT 06.20.12 | " | 498,45 | C | |
| 267 | | KRZT 7 | KRZT 07.20.12 | " | 575,00 | C | |
| 268 | | KRZT 8 | KRZT 08.20.12 | " | 641,70 | C | |
| 269 | | KRZT 9 | KRZT 09.20.12 | " | 708,33 | C | |
| 270 | | KRZT 10 | KRZT 10.20.12 | " | 775,00 | C | |
| 271 | | KRZT 11 | KRZT 11.20.12 | " | 841,73 | C | |
| 272 | | KRZT 12 | KRZT 12.20.12 | " | 908,45 | C | |
| 273 | KR - Rozdzielacz 1" do ogrzewań grzejnikowych z | KR 2 | KR 02.20.12 | szt. | 98,34 | C | |
| 274 | z wyjściem 1/2" GW | KR 3 | KR 03.20.12 | " | 128,45 | C | |
| 275 | | KR 4 | KR 04.20.12 | " | 150,00 | C | |
| 276 | | KR 5 | KR 05.20.12 | " | 177,85 | C | |
| 277 | | KR 6 | KR 06.20.12 | " | 198,00 | C | |
| 278 | | KR 7 | KR 07.20.12 | " | 225,50 | C | |
| 279 | | KR 8 | KR 08.20.12 | " | 256,75 | C | |
| 280 | | KR 9 | KR 09.20.12 | " | 300,00 | C | |
| 281 | | KR 10 | KR 10.20.12 | " | 330,00 | C | |
| 282 | | KR 11 | KR 11.20.12 | " | 355,67 | C | |
| 283 | | KR 12 | KR 12.20.12 | " | 430,83 | C | |
| 284 | Odpowietrznik automatyczny | 1/2" | 86.73.01 | szt. | 12,50 | C | |
| 285 | Odpowietrznik ręczny | 1/2" | 86.73.00 | " | 9,82 | C | |
| 286 | Zawór spustowy | 1/2" | 86.74.00 | " | 26,55 | C | |
| 287 | Termometr bimetaliczny przyłgowy - mocowanie sprężynka | | 86.75.01 | " | 21,00 | C | |
| 288 | Termometr bimetaliczny przyłgowy - mocowanie obejmą | | 86.75.06 | " | 21,00 | C | |
| 289 | Przepływomierz na belkę zasilającą | 1/2" | 86.72.01 | " | 29,12 | C | |
| 290 | Wkładka zaworu regulacyjno-odcinającego | 1/2" | 86.70.00 | " | 12,85 | C | |
| 291 | Wkładka zaworu termostatycznego | 1/2" x M30x1,5 | 86.71.00 | " | 14,85 | C | |
| 292 | Nypel z o-ringiem - do przepływomierzy | 1/2" x G3/4" | 36.50.24 | " | 3,60 | C | |
| 293 | Nypel z o-ringiem - do zaworów | 1/2" x G3/4" | 36.50.23 | " | 3,40 | C | |
| 294 | Korek z o-ringiem pod klucz imbusowy | 1" | 37.40.22 | " | 3,05 | C | |
| 295 | Szafka podtynkowa | SWP-0 120 x 642 x 335 | 50.00.01 | szt. | 147,37 | D | |
| 296 | Szafka podtynkowa | SWP-1 120 x 642 x 435 | 50.01.01 | " | 151,47 | D | |
| 297 | Szafka podtynkowa | SWP-2 120 x 642 x 565 | 50.02.01 | " | 162,68 | D | |
| 298 | Szafka podtynkowa | SWP-3 120 x 642 x 715 | 50.03.01 | " | 189,26 | D | |
| 299 | Szafka podtynkowa | SWP-4 120 x 642 x 795 | 50.04.01 | " | 200,83 | D | |
| 300 | Szafka podtynkowa | SWP-5 120 x 642 x 965 | 50.05.01 | " | 227,19 | D | |
| 301 | Szafka podtynkowa | SWP-6 120 x 642 x 1130 | 50.06.01 | " | 292,14 | D | |
| 302 | Szafka natynkowa | SWN-1 110 x 490 x 480 | 50.21.01 | szt. | 146,08 | D | |
| 303 | Szafka natynkowa | SWN-2 110 x 490 x 580 | 50.22.01 | " | 152,12 | D | |
| 304 | Szafka natynkowa | SWN-3 110 x 490 x 680 | 50.23.01 | " | 156,96 | D | |
| 305 | Szafka natynkowa | SWN-4 110 x 490 x 780 | 50.24.01 | " | 173,49 | D | |
| 306 | Szafka natynkowa | SWN-5 110 x 490 x 880 | 50.25.01 | " | 179,00 | D | |
| 307 | Szafka natynkowa | SWN-6 110 x 490 x 980 | 50.26.01 | " | 189,31 | D | |
| 308 | Nożyce do cięcia rur | śr. 14-42 | 40.06.00 | szt. | 54,52 | E | 10 |
| 309 | Obcinak krążkowy | śr. 10-40 | 40.07.00 | szt. | 209,99 | E | |
| 310 | Kalibrator do rur | 16x2 | 41.02.02 | szt. | 86,50 | E | |
| 311 | | 20x2,25 | 41.03.03 | " | 90,25 | E | |
| 312 | | 25x2,5 | 41.04.04 | " | 99,45 | E | |
| 313 | | 32x3 | 41.05.05 | " | 107,00 | E | |
| 314 | | 40x4 | 41.06.06 | " | 220,00 | E | |
| 315 | Rozwiertak do rur | 14x2 (Ø 10) | 41.01.00 | szt. | 120,00 | E | |
| 316 | Sprężyna do gięcia rur wewnętrzna | 14x2 | 43.01.00 | szt. | 7,40 | E | |
| 317 | | 16x2 | 43.02.00 | " | 9,95 | E | 10 |
| 318 | | 20x2,25 | 43.03.00 | " | 12,38 | E | 10 |
| 319 | | 25x2,5 | 43.04.00 | " | 13,45 | E | 10 |
| 320 | Sprężyna do gięcia rur zewnętrzna | 16x2 | 43.02.02 | " | 12,45 | E | 10 |
| 321 | | 20x2,25 | 43.03.03 | " | 14,20 | E | 10 |
| 322 | Giętarka do rur - ręczna | śr. 16-32 | 44.05.00* | szt. | 1 400,00 | E | |
| 323 | - elektryczna * | śr. 10-40 | 44.06.00* | szt. | 5 820,00 | E | |
| 324 | Praska elektryczna sieciowa | | K145.01.00 | szt. | 2 650,00 | E | |
| 325 | Praska elektryczna akumulatorowa | | K146.01.00 | " | 3 250,00 | E | |
| 326 | Szczeka Kl 16 | 16 | K142.02.00 | " | 400,00 | E | |
| 327 | Szczeka Kl 20 | 20 | K142.03.00 | " | 400,00 | E | |
| 328 | Szczeka Kl 25 | 25 | K142.04.00 | " | 435,00 | E | |
| 329 | Szczeka Kl 32 | 32 | K142.05.00 | " | 480,00 | E | |
| 330 | Szczeka U 40 | 40 | U42.06.00 | " | 880,00 | E | |
| 331 | Praska ręczna | 16 - 25 | K147.01.00 | " | 395,00 | E | |
| 332 | Akumulator 12 V do praski elektrycznej akumulatorowej | | K146.02.00 | " | 616,00 | E | |
| 333 | Pakiet firmowy Instal-OZC, Instal-therm HCR | wersja 4.11 | 99.02.41.10 | " | 440,00 | E | |
| 334 | Pakiet firmowy Instal-san | wersja 4.11 | 99.04.41.10 | " | 310,00 | F | |



Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się z nami

tel. +48 22 701 71 31; handlowy@kisan.pl

www.kisan.pl