

CENNIK KOTŁY SOKÓŁ - METAL FACH

ważny od 15.02.2012

Sokół S2 - spalanie górne

Kod wyrobu	Opis	Cena netto	Cena brutto
S2 -11	moc 14 kW (80-120 m ²)	2188,94	2692,40
S2 -13	moc 16 kW (120-140 m ²)	2292,36	2819,60
S2 -16	moc 19 kW (140-180 m ²)	2447,48	3010,40
S2-19	moc 23 kW (180-220 m ²)	2585,37	3180,00
S2-25	moc 30 kW (220-300 m ²)	2835,28	3487,40
S2-32	moc 40 kW (300-380 m ²)	3392,68	4173,00
S2-38	moc 45 kW (380-420 m ²)	3601,63	4430,00

Sokół S2- spalanie górne z nadmuchem mechanicznym+ regulator (dwie pompy)

Kod wyrobu	Opis	Cena netto	Cena brutto
S2 -11 plus	moc 14 kW z nadmuchem (80-120 m ²)	2619,84	3222,40
S2-13 plus	moc 16 kW z nadmuchem (120-140 m ²)	2723,25	3349,60
S2 -16 plus	moc 19 kW z nadmuchem (140-180 m ²)	2878,37	3540,40
S2-19 plus	moc 23 kW z nadmuchem (180-220 m ²)	3016,26	3710,00
S2-25 plus	moc 30 kW z nadmuchem (220-300 m ²)	3266,18	4017,40
S2-32 plus	moc 40 kW z nadmuchem (300-380 m ²)	3823,58	4703,00
S2-38 plus	moc 45 kW z nadmuchem (380-420 m ²)	4032,52	4960,00

Sokół SDG - spalanie dolno-górne

Kod wyrobu	Opis	Cena netto	Cena brutto
SDG -11	moc 14 kW (80-120 m ²)	2292,36	2819,60
SDG -13	moc 16 kW (120-140 m ²)	2395,77	2946,80
SDG -16	moc 19 kW (140-180 m ²)	2542,28	3127,00
SDG-19	moc 23 kW (180-220 m ²)	2688,78	3307,20
SDG-25	moc 30 kW (220-300 m ²)	2930,08	3604,00
SDG-32	moc 40 kW (300-380 m ²)	3577,24	4400,00
SDG-38	moc 45 kW (380-420 m ²)	3902,44	4800,00

Sokół SDG- spalanie dolno-górne z nadmuchem mechanicznym+ regulator (dwie pompy)

Kod wyrobu	Opis	Cena netto	Cena brutto
SDG -11 plus	moc 14 kW z nadmuchem (80-120 m ²)	2723,25	3349,60
SDG -13 plus	moc 16 kW z nadmuchem (120-140 m ²)	2826,67	3476,80
SDG -16 plus	moc 19 kW z nadmuchem (140-180 m ²)	2973,17	3657,00
SDG-19 plus	moc 23 kW z nadmuchem (180-220 m ²)	3119,67	3837,20
SDG-25 plus	moc 30 kW z nadmuchem (220-300 m ²)	3360,98	4134,00
SDG-32 plus	moc 40 kW z nadmuchem (300-380 m ²)	4008,13	4930,00
SDG-38 plus	moc 45 kW z nadmuchem (380-420 m ²)	4333,33	5330,00

Sokół SE - spalanie górne

Kod wyrobu	Opis	Cena netto	Cena brutto
SE -8	moc 11 kW (do 80 m ²)	1982,11	2438,00
SE -11	moc 14 kW (80-120 m ²)	2128,62	2618,20
SE-13	moc 16 kW (120-140 m ²)	2344,07	2883,20
SE-16	moc 19 kW (140-180 m ²)	2650,00	3259,50
SE -19	moc 23 kW (180-220 m ²)	2865,45	3524,50
SE -25	moc 30 kW (220-300 m ²)	3042,11	3741,80
SE -32	moc 38 kW (300-380 m ²)	3658,54	4500,00
SE -38	moc 45 kW (380-420 m ²)	4227,64	5200,00
SE -45	moc 50 kW (480-500 m ²)	4796,75	5900,00
SE -50	moc 60 kW (550-600 m ²)	5284,55	6500,00

Sokół SE - spalanie górne z nadmuchem mechanicznym+ regulator (dwie pompy)

Kod wyrobu	Opis	Cena netto	Cena brutto
SE -8 plus	moc 11 kW z nadmuchem(do 80 m ²)	2413,01	2968,00
SE -11 plus	moc 14 kW z nadmuchem(80-120 m ²)	2559,51	3148,20
SE-13 plus	moc 16 kW z nadmuchem(120-140 m ²)	2774,96	3413,20
SE-16 plus	moc 19 kW z nadmuchem(140-180 m ²)	3080,89	3789,50
SE -19 plus	moc 23 kW z nadmuchem(180-220 m ²)	3296,34	4054,50
SE -25 plus	moc 30 kW z nadmuchem(220-300 m ²)	3473,01	4271,80
SE -32 plus	moc 38 kW z nadmuchem(300-380 m ²)	4089,43	5030,00
SE -38 plus	moc 45 kW z nadmuchem(380-420 m ²)	4658,54	5730,00
SE -45 plus	moc 50 kW z nadmuchem(480-500 m ²)	5227,64	6430,00
SE -50 plus	moc 60 kW z nadmuchem(550-600 m ²)	5715,45	7030,00

Sokół SEG z podajnikiem RETORTOWYM + DODATKOWY RUSZT- 3 rodzaje paliwa (eko groszek, drewno, węgiel), (ster. tradycyjne lub Fuzzy Logic 3 obiegi grzewcze,ster. pogodowe, ster. mieszaczem) - możliwość rozbudowy o kolejne dwa układy mieszaczy i pomp

Kod wyrobu	Opis	Cena netto	Cena brutto
SEG -14/800	moc 14 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	6504,07	8000,00
SEG -17/800	moc 17 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	7154,47	8800,00
SEG -25/800	moc 25 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	7723,58	9500,00
SEG -35/800	moc 35 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	8780,49	10800,00

NOWOŚĆ! Sokół SEG z podajnikiem RETORTOWYM +DODATKOWY RUSZT- 3 rodzaje paliwa (eko groszek, drewno, węgiel), (ster. tradycyjne lub Fuzzy Logic ,PID -3 obiegi grzewcze,ster. pogodowe, ster. mieszaczem)

SEG-14/FL300	moc 14 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	6504,07	8000,00
SEG-17/FL300	moc 17 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	7154,47	8800,00
SEG-25/FL300	moc 25 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	7723,58	9500,00
SEG-35/FL300	moc 35 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	8780,49	10800,00
SEG-45FL300	moc 45 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	10813,01	13300,00
SEG-60FL300	moc 60 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	12601,63	15500,00
SEG-75FL300	moc 75 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	13821,14	17000,00

NOWOSC! Sokół SEG z podajnikiem RETORTOWYM +DODATKOWY RUSZT- 3 rodzaje paliwa (eko groszek, drewno, węgiel), (ster. tradycyjne lub Fuzzy Logic ,PID -3 obiegi grzewcze,ster. pogodowe, ster. mieszaczem) SONDA LAMBDA

SEG-14/FL300L	moc 14 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	7504,07	9230,00
SEG-17/FL300L	moc 17 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	8154,47	10030,00
SEG-25/FL300L	moc 25 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	8723,58	10730,00
SEG-35/FL300L	moc 35 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	9780,49	12030,00
SEG-45FL300L	moc 45 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	11813,01	14530,00
SEG-60FL300L	moc 60 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	13601,63	16730,00
SEG-75FL300L	moc 75 kW plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	14821,14	18230,00

NOWOSC Sokół SEG-BIO z podajnikiem RYNNOWYM (palnik BIO)+DODATKOWY RUSZT -5 rodzajów paliwa (eko groszek, pellet, ziarna zbóż, drewno, węgiel), (ster. tradycyjne lub Fuzzy Logic i PID-3 obiegi grzewcze,ster. pogodowe, ster. mieszaczem)

SEG BIO-14/FL300	moc 14 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	7479,67	9199,99
SEG BIO-19/FL300	moc 19 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	8130,08	10000,00
SEG BIO-28/FL300	moc 28 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	8536,59	10500,01
SEG BIO-38/FL300	moc 38 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	9268,29	11400,00

NOWOSC Sokół SEG-BIO z podajnikiem RYNNOWYM (palnik BIO)+DODATKOWY RUSZT -5 rodzajów paliwa (eko groszek, pellet, ziarna zbóż, drewno, węgiel), (ster. tradycyjne lub Fuzzy Logic i PID-3 obiegi grzewcze,ster. pogodowe, ster. mieszaczem) SONDA LAMBDA

SEG BIO-14/FL300L	moc 14 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	8479,67	10429,99
SEG BIO-19/FL300L	moc 19 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	9130,08	11230,00
SEG BIO-28/FL300L	moc 28 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	9536,59	11730,01
SEG BIO-38/FL300L	moc 38 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	10268,29	12630,00

NOWOŚĆ Sokół SEG-BIO z podajnikiem RYNNOWYM (palnik BIO)+DODATKOWY RUSZT -5 rodzajów paliwa (eko groszek, pellet, ziarna zbóż, drewno, węgiel), (ster. tradycyjne lub Fuzzy Logic i PID-3 obiegi grzewcze,ster. pogodowe, ster. mieszaczem) SONDA LAMBDA + ZAPALARKA

SEG BIO-14/FL300LZ	moc 14 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	8679,67	10675,99
SEG BIO-19/FL300LZ	moc 19 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	9330,08	11476,00
SEG BIO-28/FL300LZ	moc 28 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	9736,59	11976,01
SEG BIO-38/FL300LZ	moc 38 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt demontowalny (drewno, węgiel)	10468,29	12876,00

NOWOŚĆ Sokół SD DUO z podajnikiem RETORTOWYM+STAŁY RUSZT WODNY-3 rodzaje paliwa (eko groszek, drewno, węgiel), (ster. tradycyjne lub Fuzzy Logic -3 obiegi grzewcze,ster. pogodowe, ster. mieszaczem) - możliwość rozbudowy o kolejne dwa układy mieszaczy i pomp

Kod wyrobu	Opis	Cena netto	Cena brutto
SD DUO -14/800	moc 14 kW plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	7073,17	8700,00
SD DUO -17/800	moc 17 kW plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	7723,58	9500,00
SD DUO -25/800	moc 25 kW plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	8455,28	10399,99
SD DUO -35/800	moc 35 kW plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	9105,69	11200,00

NOWOŚĆ Sokół SD DUO z podajnikiem RETORTOWYM +STAŁY RUSZT WODNY- 3 rodzaje paliwa (eko groszek, drewno, węgiel), (ster. tradycyjne lub Fuzzy Logic,PID -3 obiegi grzewcze,ster. pogodowe, ster. mieszaczem)

SD DUO -14/FL300	moc 14 kW plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	7073,17	8700,00
SD DUO -17/FL300	moc 17 kW plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	7723,58	9500,00
SD DUO -25/FL300	moc 25 kW plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	8455,28	10399,99
SD DUO -35/FL300	moc 35 kW plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	9105,69	11200,00

NOWOŚĆ Sokół SD DUO z podajnikiem RETORTOWYM+STAŁY RUSZT WODNY - 3 rodzaje paliwa (eko groszek, drewno, węgiel), (ster. tradycyjne lub Fuzzy Logic,PID -3 obiegi grzewcze,ster. pogodowe, ster. mieszaczem) - SONDA LAMBDA

SD DUO -14/FL300L	moc 14 kW plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	8073,17	9930,00
SD DUO -17/FL300L	moc 17 kW plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	8723,58	10730,00
SD DUO -25/FL300L	moc 25 kW plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	9455,28	11629,99
SD DUO -35/FL300L	moc 35 kW plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	10105,69	12430,00

NOWOŚĆ Sokół SD DUO-BIO z podajnikiem RYNNOWYM (palnik BIO)+STAŁY RUSZT WODNY -5 rodzajów paliwa (eko groszek, pellet, ziarna zbóż, drewno, węgiel), (ster. tradycyjne lub Fuzzy Logic,PID -3 obiegi grzewcze,ster. pogodowe, ster. mieszaczem)

SD DUO-BIO-14/FL300	moc 14 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	8292,68	10200,00
SD DUO-BIO-19/FL300	moc 19 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	8699,19	10700,00
SD DUO-BIO-28/FL300	moc 28 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	9105,69	11200,00
SD DUO-BIO-38/FL300	moc 38 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	9593,49	11799,99

NOWOŚĆ Sokół SD DUO-BIO z podajnikiem RYNNOWYM (palnik BIO)+STAŁY RUSZT WODNY -5 rodzajów paliwa (eko groszek, pellet, ziarna zbóż, drewno, węgiel), (ster. tradycyjne lub Fuzzy Logic,PID -3 obiegi grzewcze,ster. pogodowe, ster. mieszaczem) SONDA LAMBDA			
SD DUO-BIO-14/FL300L	moc 14 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	9292,68	11430,00
SD DUO-BIO-19/FL300L	moc 19 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	9699,19	11930,00
SD DUO-BIO-28/FL300L	moc 28 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	10105,69	12430,00
SD DUO-BIO-38/FL300L	moc 38 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	10593,49	13029,99
NOWOŚĆ Sokół SD DUO-BIO z podajnikiem RYNNOWYM (palnik BIO)+STAŁY RUSZT WODNY -5 rodzajów paliwa (eko groszek, pellet, ziarna zbóż, drewno, węgiel), (ster. tradycyjne lub Fuzzy Logic,PID -3 obiegi grzewcze,ster. pogodowe, ster. mieszaczem) - SONDA LAMBDA+ ZAPALARKA			
SD DUO-BIO-14/FL300LZ	moc 14 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	9492,68	11676,00
SD DUO-BIO-19/FL300LZ	moc 19 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	9899,19	12176,00
SD DUO-BIO-28/FL300LZ	moc 28 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	10305,69	12676,00
SD DUO-BIO-38/FL300LZ	moc 38 kW palnik rynnowy BIO plus stalowy ruszt wodny (drewno, węgiel)	10793,49	13275,99
NOWOŚĆ!			
Kod wyrobu	Opis	Cena netto	Cena brutto
Zapalarka	zapalarka do palnika BIO	200,00	246,00
SONDA LAMBDA	SONDA LAMBDA	1000,00	1230,00
Sokół SK - piecokuchnia			
Kod wyrobu	Opis	Cena netto	Cena brutto
SK - 11	Piecokuchnia 11 kW	2195,12	2700,00
SK-11 plus	Piecokuchnia 11 kW z blatem nierdzewnym	2439,02	3000,00
SK - 14	Piecokuchnia 14 kW	2276,42	2800,00
SK-14 plus	Piecokuchnia 14 kW z blatem nierdzewnym	2520,33	3100,00
Osprzęt do kotłów z zasypem ręcznym serii S2, SDG, SE			
Kod wyrobu	Opis	Cena netto	Cena brutto
SN-01	sterownik + wentylator nadmuchowy	426,01	524,00
SAHARA	sterownik (dwie pompy)	238,21	293,00
WENT	Wentylator nadmuchowy	187,80	231,00