



TECEdrainline

Odwodnienia liniowe – nowe przestrzenie w łazience


Cennik
09 | 2012

Obowiązujący od 01 września 2012.

TECE 

Inteligentna technika domowa

Rynna prosta



OZ - Opakowanie zbiorcze
Ceny netto (bez VAT).


Rynna odpływowa – prosta z kołnierzem	Rozmiar rynny, długość	Długość rynny z kołnierzem (L)	Widoczna część rynny (L - 45)	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.
	700 mm	700 mm	655 mm	6 007 00	1	515,00
	800 mm	800 mm	755 mm	6 008 00	1	614,00
	900 mm	900 mm	855 mm	6 009 00	1	718,00
	1000 mm	1000 mm	955 mm	6 010 00	1	750,00
	1200 mm	1200 mm	1155 mm	6 012 00	1	830,00
	1500 mm	1500 mm	1455 mm	6 015 00	1	**920,00

Informacja:


W celu skompletowania elementów należy zamówić:

- rynnę (prostą lub kątową)
- ruszt (prosty lub kątowy)
- kolano odpływowe (dla rynny kątowej należy zamówić 2 sztuki)
- stopki montażowe (opcja; dla rynny kątowej należy zamówić 2 komplety stoppek)

Rynna kątowa



OZ - Opakowanie zbiorcze
Ceny netto (bez VAT).

Rynna odpływowa - kątowa	Rozmiar rynny, długość	Długość rynny z kołnierzem (L)	Widoczna część rynny (L - 45)	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł/szt.
	900 x 900 mm	940 x 940 mm	877,5 x 877,5 mm	6 109 00	1	**1550,00
	1000 x 1000 mm	1040 x 1040 mm	977,5 x 977,5 mm	6 110 00	1	**1640,00
	1200 x 1200 mm	1240 x 1240 mm	1177,5 x 1177,5 mm	6 112 00	1	**1790,00
	1500 x 1500 mm	1540 x 1540 mm	1477,5 x 1477,5 mm	6 115 00	1	**1890,00

Informacja:

W celu skompletowania elementów należy zamówić:

- rynnę (prostą lub kątową)
- ruszt (prosty lub kątowy)
- kolano odpływowe (dla rynny kątowej należy zamówić 2 sztuki)
- stopki montażowe (opcja; dla rynny kątowej należy zamówić 2 komplety stoppek)


Kolano odpływowe z syfonem




Nr. kat. 6 500 00



Nr. kat. 6 500 02




Nr. kat. 6 500 01



Nr. kat. 6 500 03



Nr. kat. 6 500 04



OZ - Opakowanie zbiorcze
Ceny netto (bez VAT).


	Kolano odpływowe z syfonem	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
	całkowita 95 mm wysokość montażu 120 mm	0,70 l/s 0,80 l/s	6 500 00 6 500 01	1 1	69,00 69,00
	Kolano odpływowe z syfonem	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
	całkowita wysokość montażu 67 mm	0,48 l/s	6 500 04	1	69,00
	Kolano odpływowe z syfonem pionowym	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
		1,30 l/s	6 500 03	1	95,00
	Zabezpieczenie przeciwżarowem dla kolan 6 500 03 klasa zabezpieczenia R120	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
			6 600 06	1	330,00
	Sitko do założenia w rynnie TECEdrainline. Zabezpiecza przed zanieczyszczeniem syfonu	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
			6 600 05	1	35,00

Stopki montażowe

	Stopki montażowe z izolacją dźwiękową, komplet 4 szt.	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
		92 - 139 mm 137 - 184 mm	6 600 03 6 600 04	1 1	49,00 55,00
	Mata wygłuszająca Drainbase do montażu pod posadzką lub w łazienkach na piętrach	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
		1,25 m x 1,25 m x 6 mm	6 600 01	1	155,00

Ruszt prosty

OZ - Opakowanie zbiorcze
Ceny netto (bez VAT).

	Ruszty proste ze szkła	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł/szt.
	szkło zielone	700 mm	6 007 90	1	**891,00
		800 mm	6 008 90	1	**981,00
		900 mm	6 009 90	1	**1062,00
		1000 mm	6 010 90	1	**1143,00
		1200 mm	6 012 90	1	**1242,00
		1500 mm	6 015 90	1	**1341,00
	szkło białe	700 mm	6 007 91	1	**891,00
		800 mm	6 008 91	1	**981,00
		900 mm	6 009 91	1	**1062,00
		1000 mm	6 010 91	1	**1143,00
		1200 mm	6 012 91	1	**1242,00
		1500 mm	6 015 91	1	**1341,00
	szkło czarne	700 mm	6 007 92	1	**891,00
		800 mm	6 008 92	1	**981,00
		900 mm	6 009 92	1	**1062,00
1000 mm		6 010 92	1	**1143,00	
1200 mm		6 012 92	1	**1242,00	
1500 mm		6 015 92	1	**1341,00	

	Ruszt prosty „basic”	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł/szt.
 „basic”	połysk	700 mm	6 007 10	1	196,00
		800 mm	6 008 10	1	250,00
		900 mm	6 009 10	1	306,00
		1000 mm	6 010 10	1	350,00
		1200 mm	6 012 10	1	390,00
		1500 mm	6 015 10	1	**490,00
	stal szorstkowana	700 mm	6 007 11	1	230,00
		800 mm	6 008 11	1	295,00
		900 mm	6 009 11	1	345,00
		1000 mm	6 010 11	1	385,00
		1200 mm	6 012 11	1	440,00
		1500 mm	6 015 11	1	**550,00

	Ruszt prosty „lines”	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł/szt.
 „lines”	połysk	700 mm	6 007 20	1	388,00
		800 mm	6 008 20	1	398,00
		900 mm	6 009 20	1	438,00
		1000 mm	6 010 20	1	520,00
		1200 mm	6 012 20	1	602,00
		1500 mm	6 015 20	1	**765,00
	stal szorstkowana	700 mm	6 007 21	1	470,00
		800 mm	6 008 21	1	479,00
		900 mm	6 009 21	1	530,00
		1000 mm	6 010 21	1	622,00
		1200 mm	6 012 21	1	725,00
		1500 mm	6 015 21	1	**938,00

**) Wylącznie na specjalne zamówienie

OZ - Opakowanie zbiorcze
Ceny netto (bez VAT).

	Ruszt prosty „drops”		Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł/szt.
	„drops”	połysk	700 mm	6 007 30	1	367,00
800 mm			6 008 30	1	388,00	
900 mm			6 009 30	1	398,00	
1000 mm			6 010 30	1	470,00	
1200 mm			6 012 30	1	561,00	
1500 mm			6 015 30	1	**725,00	
stal szcztokowana		700 mm	6 007 31	1	449,00	
		800 mm	6 008 31	1	470,00	
		900 mm	6 009 31	1	479,00	
		1000 mm	6 010 31	1	571,00	
		1200 mm	6 012 31	1	683,00	
		1500 mm	6 015 31	1	**867,00	

	Ruszt prosty „royal”		Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł/szt.
	„royal”	połysk	700 mm	6 007 40	1	499,00
800 mm			6 008 40	1	530,00	
900 mm			6 009 40	1	561,00	
1000 mm			6 010 40	1	643,00	
1200 mm			6 012 40	1	765,00	
1500 mm			6 015 40	1	**969,00	
stal szcztokowana		700 mm	6 007 41	1	622,00	
		800 mm	6 008 41	1	643,00	
		900 mm	6 009 41	1	683,00	
		1000 mm	6 010 41	1	765,00	
		1200 mm	6 012 41	1	938,00	
		1500 mm	6 015 41	1	**1180,00	

	Ruszt prosty „quadratum”		Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł/szt.
	„quadratum”	połysk	700 mm	6 007 50	1	499,00
800 mm			6 008 50	1	530,00	
900 mm			6 009 50	1	561,00	
1000 mm			6 010 50	1	643,00	
1200 mm			6 012 50	1	765,00	
1500 mm			6 015 50	1	**969,00	
stal szcztokowana		700 mm	6 007 51	1	622,00	
		800 mm	6 008 51	1	643,00	
		900 mm	6 009 51	1	683,00	
		1000 mm	6 010 51	1	765,00	
		1200 mm	6 012 51	1	938,00	
		1500 mm	6 015 51	1	**1180,00	


OZ - Opakowanie zbiorcze
Ceny netto (bez VAT).


 <p>„organic“</p>	Ruszt prosty „organic“	polysk	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
			700 mm	6 007 60	1	388,00
			800 mm	6 008 60	1	398,00
			900 mm	6 009 60	1	438,00
			1000 mm	6 010 60	1	520,00
			1200 mm	6 012 60	1	602,00
		1500 mm	6 015 60	1	**765,00	
	stal szcztokowana	700 mm	6 007 61	1	469,00	
		800 mm	6 008 61	1	479,00	
		900 mm	6 009 61	1	530,00	
		1000 mm	6 010 61	1	622,00	
		1200 mm	6 012 61	1	725,00	
		1500 mm	6 015 61	1	**938,00	

<p>NOWOŚĆ</p> 	Ruszt prosty „steel II“	polysk	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
			700 mm	6 007 82	1	450,00
			800 mm	6 008 82	1	495,00
			900 mm	6 009 82	1	570,00
			1000 mm	6 010 82	1	630,00
			1200 mm	6 012 82	1	740,00
		1500 mm	6 015 82	1	**940,00	
	stal szcztokowana	700 mm	6 007 83	1	490,00	
		800 mm	6 008 83	1	545,00	
		900 mm	6 009 83	1	615,00	
		1000 mm	6 010 83	1	650,00	
		1200 mm	6 012 83	1	760,00	
		1500 mm	6 015 83	1	**980,00	

Ruszt kątowy

OZ - Opakowanie zbiorcze
Ceny netto (bez VAT).

	Ruszt kątowy „basic“	polysk	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
			900 mm	6 109 10	1	**530,00
			1000 mm	6 110 10	1	**602,00
			1200 mm	6 112 10	1	**725,00
		1500 mm	6 115 10	1	**908,00	
	stal szcztokowana	900 mm	6 109 11	1	▣ 643,00	
		1000 mm	6 110 11	1	▣ 725,00	
		1200 mm	6 112 11	1	▣ 867,00	
		1500 mm	6 115 11	1	▣ 1095,00	

	Ruszt kątowy „lines“	polysk	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
			900 mm	6 109 20	1	**826,00
			1000 mm	6 110 20	1	**938,00
			1200 mm	6 112 20	1	**1100,00
		1500 mm	6 115 20	1	**1345,00	
	stal szcztokowana	900 mm	6 109 21	1	▣ 989,00	
		1000 mm	6 110 21	1	▣ 1110,00	
		1200 mm	6 112 21	1	▣ 1315,00	
		1500 mm	6 115 21	1	▣ 1620,00	

▣ - Wyprzedaż do wyczerpania zapasów

OZ - Opakowanie zbiorcze
Ceny netto (bez VAT).

	Ruszt kątowy „drops”	połysk	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
			900 mm	6 109 30	1	** 785,00
			1000 mm	6 110 30	1	** 887,00
			1200 mm	6 112 30	1	** 1060,00
	stal szcztokowana	900 mm	6 109 31	1	▣ 948,00	
		1000 mm	6 110 31	1	▣ 1070,00	
		1200 mm	6 112 31	1	▣ 1285,00	
		1500 mm	6 115 31	1	▣ 1580,00	

	Ruszt kątowy „royal”	połysk	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
			900 mm	6 109 40	1	** 1070,00
			1000 mm	6 110 40	1	** 1183,00
			1200 mm	6 112 40	1	** 1387,00
	stal szcztokowana	900 mm	6 109 41	1	▣ 1285,00	
		1000 mm	6 110 41	1	▣ 1418,00	
		1200 mm	6 112 41	1	▣ 1682,00	
		1500 mm	6 115 41	1	▣ 2030,00	

	Ruszt kątowy „quadratum”	połysk	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
			900 mm	6 109 50	1	** 1070,00
			1000 mm	6 110 50	1	** 1183,00
			1200 mm	6 112 50	1	** 1387,00
	stal szcztokowana	900 mm	6 109 51	1	▣ 1285,00	
		1000 mm	6 110 51	1	▣ 1418,00	
		1200 mm	6 112 51	1	▣ 1682,00	
		1500 mm	6 115 51	1	▣ 2030,00	

	Ruszt kątowy „organic”	połysk	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
			900 mm	6 109 60	1	** 826,00
			1000 mm	6 110 60	1	** 938,00
			1200 mm	6 112 60	1	** 1100,00
	stal szcztokowana	900 mm	6 109 61	1	▣ 989,00	
		1000 mm	6 110 61	1	▣ 1110,00	
		1200 mm	6 112 61	1	▣ 1315,00	
		1500 mm	6 115 61	1	▣ 1620,00	

	Ruszt kątowy „steel II”	połysk	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł./szt.
			900 mm	6 109 82	1	** 1070,00
			1000 mm	6 110 82	1	** 1180,00
			1200 mm	6 112 82	1	** 1390,00
			1500 mm	6 115 82	1	** 1730,00


▣ - Wypzedaż do wyczerpania zapasów

**) Wyłącznie na specjalne zamówienie


Ruszt kątowy i prosty „plate”


OZ - Opakowanie zbiorcze
Ceny netto (bez VAT).

 <p>„plate”</p>	Ruszt prosty „plate” połysk	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł/szt.
		700 mm	6 007 70	1	205,00
		800 mm	6 008 70	1	290,00
		900 mm	6 009 70	1	340,00
		1000 mm	6 010 70	1	390,00
		1200 mm	6 012 70	1	480,00
		1500 mm	6 015 70	1	**580,00


	Ruszt kątowy „plate” połysk	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Zł/szt.
		900 mm	6 109 70	1	**805,00
		1000 mm	6 110 70	1	**887,00
		1200 mm	6 112 70	1	**1060,00
		1500 mm	6 115 70	1	**1325,00

Rynna prosta do kamienia naturalnego



Rynna prosta do kamienia naturalnego	Rozmiar rynny, długość	Długość rynny z kolnierzem (L)	Długość wypełnienia (L - 89)	Długość rynny bez kolnierza (L - 87)	Nr kat.	OZ/szt	Zł/szt.
	NOWOŚĆ 700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	6 507 00	1	**1310,00
	800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	6 508 00	1	**1410,00
	900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	6 509 00	1	**1510,00
	1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	6 510 00	1	**1610,00
	1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	6 512 00	1	**1800,00
	1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	6 515 00	1	**2090,00

Rynna prosta do kamienia naturalnego wraz z rusztem wypełniającym do montażu kamienia naturalnego w komplecie. Należy zamawiać osobno kolana odpływowe i stopki montażowe.

	Taśma samoprzylepna Uszczelniająca taśma klejąca umożliwiająca wykonanie szczelnego połączenia rynny prostej do kamienia naturalnego z posadzką.	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/m	Zł/m
		10 m	6 600 07	10	**22,90

- Wszystkie ceny podano w wartościach **netto** (bez podatku VAT).
- Z chwilą ukazania się niniejszego cennika wszystkie jego poprzednie edycje zostają unieważnione.
- Dostawy realizowane są wyłącznie w ilościach odpowiadających wielkościom Opakowań Zbiorczych (kolumna OZ).

**) Wyłącznie na specjalne zamówienie

Dyrektor Handlowy – Cezary Hałas tel. 601 561 746

TECE 1: Szef Regionu – Piotr Blige – tel. 691 015 350

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Krzysztof Makowski	–	tel. 665 855 552
Doradca Techniczno-Handlowy – Hubert Marzyński (region zachodniopomorski)	–	tel. 693 699 900
Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Małmyga (region lubuski)	–	tel. 697 588 883
Doradca Techniczno-Handlowy – Michał Ożarek (region wielkopolski-północny)	–	tel. 697 588 887
Doradca Techniczno-Handlowy – Krzysztof Gawroński (region wielkopolski-południowy)	–	tel. 503 143 056
Doradca Techniczno-Handlowy – Paweł Poglódek (region łódzki)	–	tel. 535 366 006

TECE 2: Szef Regionu – Rafał Petryszyn – tel. 693 599 990

Doradca Techniczno-Handlowy – Adam Dondalski (region warmińsko-mazurski)	–	tel. 515 061 236
Doradca Techniczno-Handlowy – Andrzej Lewandowski (region kujawsko-pomorski)	–	tel. 601 942 489
Doradca Techniczno-Handlowy – Łukasz Paszkowski (region pomorski)	–	tel. 601 640 725

TECE 3: Szef Regionu – Paweł Nowicki – tel. 691 994 443

Specjalista ds. Kluczowych Klientów – Paweł Sierpiń	–	tel. 609 614 274
Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Miaskiewicz (region mazowiecki)	–	tel. 519 539 100
Doradca Techniczno-Handlowy – Grzegorz Łopieński (region podlaski)	–	tel. 691 976 576
Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Kowalczyk (region lubelski)	–	tel. 665 855 557

TECE 4: Szef Regionu – Grzegorz Koźmiński – tel. 601 874 881

Doradca Techniczno-Handlowy – Józef Bodak (region dolnośląski)	–	tel. 515 061 235
Doradca Techniczno-Handlowy – Krzysztof Kozarewicz (region opolski)	–	tel. 665 955 585

TECE 5: Szef Regionu – Rafał Durda – tel. 603 982 247


Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Piotr Witczak	–	tel. 518 018 551
Doradca Techniczno-Handlowy – Paweł Gębala (region małopolski)	–	tel. 504 145 528
Doradca Techniczno-Handlowy – Wojciech Godula (Region śląski)	–	tel. 605 789 864
Doradca Techniczno-Handlowy – Adam Filipiuk (region podkarpacki, świętokrzyski)	–	tel. 609 366 668
Doradca Techniczno-Handlowy – Jacek Kobylski (region świętokrzyski)	–	tel. 535 393 644

Doradztwo Techniczno-Projektowe:

Dyrektor ds. Technicznych – Andrzej Durda	–	tel. 71 38 39 104 601 756 628
Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Andrzej Marchewicz	–	tel. 601 940 056
Doradca ds. Technicznych – Krzysztof Kaczmarek	–	tel. 71 38 39 105 503 188 812
Doradca ds. Technicznych – Andrzej Majewski	–	tel. 71 38 39 106 601 781 474

Szef Serwisu

Mirosław Litke, tel. 71 38 39 132, 506 055 898



Cennik obowiązuje od **1 września 2012r.** do następnej edycji.

TECE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie bądź drukarskie, które mogły znaleźć się w cenniku.

TECE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

TECE

Inteligentna technika domowa

TECE Sp. z o.o.


57-100 Strzelin • ul. Wrocławska 61

Centrala 71 38 39 100

Logistyka 71 38 39 114, -115, -116


Fax 71 38 39 101

e-mail: tece@tece.pl • <http://www.tece.pl>




TECEflex

Uniwersalny system instalacji wodnych i grzewczych



TECEDrainline

Odwodnienia liniowe




TECEfloor

Wodne ogrzewanie podłogowe



TECEprofil

System podtynkowy do renowacji i nowych obiektów



TECElogo

System instalacyjny

TECE sp. z o.o.

57-100 Strzelin

ul. Wrocławska 61

Centrala 71 38 39 100

Logistyka 71 38 39 114, 71 38 39 115

71 38 39 116

Fax 71 38 39 101

e-mail: tece@tece.pl, <http://www.tece.pl>

TECE

Inteligentna technika domowa